

décembre
2025

BULLETIN MENSUEL

APRONA
observatoire
de la nappe
d'Alsace

APRONA
28 rue de Herrlisheim
68021 COLMAR
03 67 82 00 50
contact@aprona.net

www.aprona.net

Reproduction autorisée
sous réserve de la mention
de l'origine des données

SYNTHÈSE

Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de décembre sont très faibles, déficitaires de presque 80 % par rapport à la valeur de référence, avec des valeurs variant de 5 à 20 mm.

Les débits des cours d'eau sont en baisse par rapport à novembre. Les déficits varient de -12 % pour le Rhin, à -37 % pour l'Ill amont, -47 % pour les affluents du Rhin et -59 % pour les affluents de l'Ill.

L'évolution des niveaux est contrastée : légère tendance à la hausse dans le Bas-Rhin, à la baisse dans le haut-Rhin. Les niveaux se rapprochent des normales de saison par endroits mais restent au-dessus de celles-ci dans de nombreux secteurs.

TENDANCES MENSUELLES

la pluviométrie



les cours d'eau



la nappe



NIVEAUX DE LA NAPPE PHRÉATIQUE et tendances

Données : APRONA, BD CARTHAGE®
BRAR, DataGrandEst

SITUATION DES NIVEAUX
PAR RAPPORT AUX NORMALES
SAISONNIÈRES

- ▲ Très hauts
- ▲ Hauts
- ▲ Modérément hauts
- ▲ Autour de la moyenne
- ▲ Modérément bas
- ▲ Bas
- ▲ Très bas

- ▲ en hausse
- stable
- ▼ en baisse

Téléchargez
le bulletin complet



Mars
2026

BULLETIN MENSUEL

APRONA
observatoire
de la nappe
d'Alsace

APRONA
28 rue de Herrlisheim
68021 COLMAR

03 67 82 00 50
contact@aprona.net

www.aprona.net

Reproduction autorisée
sous réserve de la mention
de l'origine des données

SYNTHÈSE

☔ Mars a été un mois sec en Alsace : moitié moins de pluie que la normale. La plaine a reçu à peine 10 mm, quand les Vosges en captaient jusqu'à 100 mm.

🌊 Les rivières alsaciennes ont nettement baissé en mars, passant sous leurs niveaux habituels. L'Ill et ses affluents sont les plus touchés, avec des débits en recul de 40 à 60 %.

🗺️ La nappe rhénane reste globalement stable et proche de ses niveaux normaux. Quelques zones remontent, autour de Strasbourg et dans le Sundgau, d'autres baissent légèrement.

TENDANCES MENSUELLES

la pluviométrie



les cours d'eau



la nappe



NIVEAUX DE LA NAPPE PHRÉATIQUE et tendances

Données : APRONA, BD CARTHAGE®
BRAR, DataGrandEstW

SITUATION DES NIVEAUX
PAR RAPPORT AUX NORMALES
SAISONNIÈRES

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas

- △ en hausse
- stable
- ▽ en baisse

Téléchargez
le bulletin complet



novembre
2025

BULLETIN MENSUEL



observatoire
de la nappe
d'Alsace

APRONA
28 rue de Herrlisheim
68021 COLMAR
03 67 82 00 50
contact@aprona.net

www.aprona.net

Reproduction autorisée
sous réserve de la mention
de l'origine des données

SYNTHÈSE

Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de mai sont fortement déficitaires d'env. -52 % par rapport à la normale de référence. Les valeurs sont toutes comprises entre 20 et 75 mm selon les secteurs. Les déficits sont comparables entre les 2 départements.

Les débits moyens des cours d'eau de mai sont en baisse, avec des déficits parfois importants par rapport aux normales saisonnières. Ils varient de -38 % pour le Rhin, -61 % pour l'Ill amont et -7 % en moyenne pour les affluents de l'Ill

Les niveaux moyens de la nappe en mai sont en baisse par rapport au mois d'avril, mais restent encore proches des normales de saison sur de nombreux secteurs. Ailleurs, les déficits et les excédents sont modérés, comme au nord du Haut-Rhin.

TENDANCES MENSUELLES

la pluviométrie



les cours d'eau



la nappe



Téléchargez
le bulletin complet



NIVEAUX DE LA NAPPE PHRÉATIQUE et tendances

Données : APRONA, BD CARTHAGE®
BRAR, DataGrandEst

SITUATION DES NIVEAUX
PAR RAPPORT AUX NORMALES
SAISONNIÈRES

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas

- en hausse
- stable
- en baisse