

 Pluviométrie
 Cours d'eau
 Nappe

Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de juin sont déficitaires de -33 % par rapport à la normale 1991-2020, avec des valeurs allant selon les secteurs de 30 à 50 mm en plaine et de 50 à 75 mm ailleurs, jusqu'à 100 mm localement sur les reliefs vosgiens.

Les débits moyens des cours d'eau de juin sont en baisse par rapport au mois de mai et restent par conséquent inférieurs aux normales saisonnières. Les déficits varient de -50 % pour les affluents du Rhin (-43 % Moder et -56 % Zorn), -51 % pour le Rhin lui-même (Lauterbourg), à -68 % en moyenne pour les affluents de l'III (-53 % Thur, -58 % Doller, -60 % Fecht, -64 % Bruche, -81 % Lauch et -93 % Giessen), et -71 % pour l'III amont (Didenheim).

Les niveaux moyens de la nappe en juin sont encore en baisse par rapport au mois dernier, sauf localement le long du Rhin. De rares secteurs restent à peine au-dessus des normales (Weitbruch, Wintzenheim) ou juste à hauteur (Hettenschlag, Fessenheim), tandis que tous les autres sont désormais en déficit, jusqu'au décennal sec à Lipsheim.



 Pluviométrie
Evolution des précipitations mensuelles (en mm) et rapport à la normale (en %)

Le cumul de précipitations agrégées au mois de juin est de 51 mm pour l'Alsace, soit un déficit global d'env. -33 % par rapport à la valeur de référence 1991-2020. A l'échelle de la région Grand Est, les cumuls sont déficitaires de -30 % en moyenne, avec de fortes disparités liées aux orages. Certains secteurs sont même excédentaires, du sud-est meusien à l'est mosellan et pour certaines vallées vosgiennes.

Pour le Bas-Rhin, les cumuls varient de 30 à 50 mm sur une large bande est, qui suit le cours du Rhin et sur tout le reste du département, plus à l'ouest, ils varient de 50 à 75 mm.

Pour le Haut-Rhin, les cumuls vont de 30 à 50 mm sur une très large moitié est, englobant toute la partie sud du département. Seuls le piémont et le massif vosgien à l'ouest ont été plus arrosés, de 50 à 75 mm au niveau des collines sous-vosgiennes et de 75 à 100 mm sur les reliefs.

Les bilans sont déficitaires pour les 2 départements alsaciens. Pour le Haut-Rhin, -38 % en moyenne avec une répartition assez homogène, et pour le Bas-Rhin, seulement -27 % en moyenne, étant donné que tout le quart nord-ouest est autour de la normale.

Précipitations juin 2026

Rapport à la normale pour juin 2026

 Cours d'eau

L'hydraulicité du mois est le rapport entre le débit moyen du mois concerné et la moyenne des débits moyens de ce même mois sur toute la chronologie disponible.

Bassins	Affluents de l'III (Bruche, Giessen, Fecht, Thur, Lauch et Doller)	III Amont (Sundgau)	Affluents du Rhin (Zorn, Moder)	Rhin
Hydraulicité	0.32	0.29	0.50	0.49




Cours d'eau


Évolution des débits mensuels en (m³/s) et périodes de retour - 10 stations hydrométriques de référence



Situation des stations de mesures et évolution des niveaux de nappe



— Débits mensuels pour les 12 derniers mois
 --- Débits min mensuels



Données : APRONA, BD CARTHAGE®, BRAR, DREAL Grand Est, Région Grand Est

Avec les précipitations déficitaires observées en juin sur le bassin du Rhin et malgré les quelques averses orageuses survenues ponctuellement en Alsace, les débits des cours d'eau ont poursuivi leur baisse.

Dans le Haut-Rhin, les hydraulicités observées sont toujours en déficit, avec des disparités importantes selon les secteurs. On retrouve des valeurs comprises entre 0.40 et 0.50 aux stations de Ostheim, Reiningue et Willer-sur-Thur (déficit compris entre 50 et 60 %) et des valeurs comprises entre 0.20 et 0.30 aux stations de Didenheim et Guebwiller (déficit compris entre 70 et 80 %).

Dans le Bas-Rhin, les hydraulicités sont également en déficit avec d'importantes disparités. Les valeurs sont comprises entre 0.30 et 0.50


aux stations de Kogenheim, Waltenheim et Holtzheim (déficit compris entre 50 et 70 %), elle est proche de 0.6 à Schweighouse-sur-Moder (déficit de 40 %) et est inférieure à 0.1 (déficit de + de 90 %) à Sélestat. Sur le Rhin à Lauterbourg, l'hydraulicité se maintient avec une valeur de 0.5 (déficit de 50 %) comme le mois précédent.

Sur le bassin du Rhin, les débits moyens minimaux enregistrés pendant 3 jours consécutifs sont inférieurs au médian aux stations d'Holtzheim, Kogenheim, Ostheim et Willer-sur-Thur. Les stations de Lauterbourg, Waltenheim, Schweighouse-sur-Moder, Sélestat, Guebwiller et Didenheim ont des valeurs inférieures au décennal sec. Seule la station de Reiningue a une valeur proche du médian.



Niveaux de la nappe

Profondeurs moyennes mensuelles de la nappe (en m) par rapport au terrain naturel et périodes de retour
17 piézomètres de référence du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) Alsace



Les niveaux moyens de juin sont presque partout en baisse par rapport à ceux du mois de mai en Alsace, à l'exception de certains secteurs proches du Rhin.

Dans le Bas-Rhin, la baisse des niveaux est généralisée, de -10 à -15 cm à Rossfeld, Weitbruch, Reichstett ou encore Lampertheim, autour de -20 cm pour Sessenheim, Lipsheim ou Griesheim, et jusqu'à -30 cm à Wissembourg et Haguenau. Les périodes de retour restent stables ou baissent d'une classe voire deux, avec des niveaux encore modérément hauts à Weitbruch (2.5 humide), autour de la moyenne à Haguenau, Sessenheim et au nord de Strasbourg, modérément bas (3 à 4 ans sec) à Wissembourg, Baldenheim et Griesheim et même très bas à Rossfeld (6 ans sec) et Lipsheim (décennal sec).

Dans le Haut-Rhin, les niveaux sont en hausse le long du Rhin à Fessenheim (+14 cm) et en baisse partout ailleurs, autour de -12 cm au nord à Holtzwihr, Illhaeusern ou au sud à Hésingue, -25 cm Guémar, Wintzenheim et en centre plaine, -40 cm à Wittenheim, jusqu'à -52 cm pour Cernay et Habsheim. Les périodes de retour varient de modérément hauts pour Wintzenheim (2.5 humide), à bas pour Holtzwihr (6 ans sec), les autres stations restent autour de la moyenne, en centre plaine ou le long du Rhin, et modérément bas (3 à 5 ans sec) pour le secteur de la Thur (Cernay) et le Sundgau oriental (Habsheim).




Réservoirs

Évolution des volumes de remplissage (en Millions de m³)


La retenue de Michelbach, destinée à l'alimentation en eau potable, baisse de niveau par rapport à celui de début juin, avec un taux de remplissage au 1^{er} juillet 2026 de 75 %. La retenue n'est plus à un niveau maximal de remplissage, et le débit de restitution au cours d'eau est désormais de 600 l/s.

Pour le barrage de Kruth, le niveau observé au 1^{er} juillet est aussi en nette baisse par rapport à celui de début juin, avec un taux de remplissage du barrage de 76 %, soit un volume d'environ 8.85 Mm³.

Retenue d'eau de Michelbach (7.3 M de m³)



Retenue d'eau de Kruth-Wildenstein (11.6 M de m³)



RETOUR SUR LA SITUATION DE L'AN DERNIER

Synthèse du Bulletin de juin 2025

“Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de juin (76 mm) sont conformes à la normale de référence 1991-2020. Les valeurs sont toutes comprises entre 50 et 100 mm selon les secteurs, avec très localement des cumuls jusqu'à 150 mm. Les débits moyens des cours d'eau de juin remontent grâce aux épisodes orageux du mois, mais les déficits par rapport aux normales saisonnières restent présents. Ils varient de -24 % pour l'III amont (Didenheim), -31 % pour le Rhin (Lauterbourg), -35 % pour les affluents du Rhin (-31 % Moder et -39 % Zorn), et -59 % en moyenne pour les affluents de l'III (-43 % Bruche, -55 % Doller, -58 % Thur, -60 % Fecht, -61 % Giessen et -75 % Lauch). Les niveaux moyens de la nappe en juin sont pour la plupart en baisse et parfois stables par rapport au mois de mai. Seuls de rares secteurs sont encore en hausse. La majorité des niveaux se situent à hauteur des normales de saison (Sessenheim, Reichstett, Hettenschlag, Fessenheim, ...), les autres en restent assez proches, au-dessus ou en dessous.”

Plus d'infos



Ma commune

<https://carto.aprona.net/aprona/macommune/>



La nappe en direct

<https://www.aprona.net/FR/observatoire-eau/acces-aux-donnees/nappe-en-direct.html>



Carte de situation hebdomadaire

<https://www.aprona.net/situation-hebdomadaire.html>



Bulletin de situation hydrologique DREAL Grand-Est

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-de-situation-hydrologique-r6869.html>



Bulletin de suivi des étiages DREAL Grand Est

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/bulletin-de-suivi-d-etiage-grand-est-a16960.html>

APRONA observatoire de la nappe d'Alsace

**APRONA 28 rue de Herrlisheim
68021 COLMAR**

03 67 82 00 50 - contact@aprona.net

www.aprona.net

Reproduction autorisée sous réserve de la mention de l'origine des données