

 Pluviométrie
 Cours d'eau
 Nappe

Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de septembre sont très faibles, de l'ordre de -80 % par rapport à la normale 1991-2020. Les valeurs relevées sont très basses, de 1 à 5 mm par endroits, jusqu'à peine 20 mm au maximum sur les reliefs et le sud haut-rhinois.

Les débits moyens des cours d'eau de septembre sont encore en légère baisse par rapport au mois d'août, avec des déficits très importants. Ils varient de -48 % pour les affluents du Rhin (-40 % Moder et -55 % Zorn), -62 % pour le Rhin lui-même (Lauterbourg), -74 % pour l'Ill amont (Didenheim), à -78 % en moyenne pour les affluents de l'Ill (-64 % Thur, -66 % Doller, -73 % Bruche, -78 % Lauch, -84 % Fecht et -100 % Giessen).

Les niveaux moyens de la nappe en septembre sont globalement en hausse sur la partie centrale de l'Alsace et restent en baisse au nord et au sud de la région par rapport à août. Les périodes de retour restent proches de celles du mois dernier, avec la majorité des secteurs en déficits, plus ou moins prononcés, et de rares excédents, notamment le long du Rhin (Fessenheim).

 Pluviométrie
Evolution des précipitations mensuelles (en mm) et rapport à la normale (en %)



Le cumul de précipitations agrégées au mois de septembre est fortement déficitaire en Alsace avec 14 mm, soit un déficit global d'env. -81 % par rapport à la valeur de référence 1991-2020. A l'échelle de la région Grand Est, le déficit moyen est proche de -90 %, soit 7 mm. Septembre 2026 est le mois de septembre le moins arrosé depuis 1959.

Pour le Bas-Rhin, les cumuls sont très faibles, moins de 5 mm sur un secteur assez étendu à l'ouest de Haguenau et Strasbourg, de 5 à 10 mm sur quasiment tout le reste du département, à l'exception du quart sud-ouest, où les cumuls ont difficilement atteint

jusqu'à 20 mm.

Pour le Haut-Rhin, les cumuls ont une répartition un peu plus homogène, de 5 à 10 mm sur un large quart nord-est, et sur tout le reste du département, reliefs compris, les cumuls varient de 10 à 20 mm.

Les bilans sont donc très déficitaires pour les 2 départements alsaciens. Comme au mois d'août dernier, le Bas-Rhin a été un peu plus impacté, avec un déficit moyen de -88 %, tandis que le déficit du Haut-Rhin est légèrement plus réduit, avec environ -74 %.

Précipitations septembre 2026

Rapport à la normale pour septembre 2026

 Cours d'eau

L'hydraulicité du mois est le rapport entre le débit moyen du mois concerné et la moyenne des débits moyens de ce même mois sur toute la chronologie disponible.

Bassins	Affluents de l'Ill (Bruche, Giessen, Fecht, Thur, Lauch et Doller)	Ill Amont (Sundgau)	Affluents du Rhin (Zorn, Moder)	Rhin
Hydraulicité	0.23	0.26	0.53	0.38




Cours d'eau

Évolution des débits mensuels en (m³/s) et périodes de retour - 10 stations hydrométriques de référence




Situation des stations de mesures et évolution des niveaux de nappe



~ Débits mensuels pour les 12 derniers mois

~ Débits min mensuels



Données : APRONA, BD CARTHAGE®, BRAR, DREAL Grand Est, Région Grand Est

Sur le bassin du Rhin, le déficit pluviométrique proche de 90 % impacte fortement le débit des cours d'eau.

Ainsi, dans le Haut-Rhin, les hydraulicités sont très faibles avec des valeurs comprises entre 0.20 et 0.35 aux stations de Guebwiller, Reiningue, Willer-sur-Thur et Didenheim (déficit compris entre 65 et 80 %) et une valeur de 0.16 à la station d'Ostheim (déficit de 0.84 %). C'est plus hétérogène dans le Bas-Rhin, avec des hydraulicités comprises entre 0 à Sélestat (déficit de 100 %) et 0.64 à la station de Kogenheim.

Sur le Rhin à Lauterbourg, comme le mois précédent, l'hydraulicité est autour de 0.40 (déficit de 60 %).


Sur le bassin du Rhin, les débits moyens minimaux enregistrés pendant 3 jours consécutifs sont inférieurs au médian aux stations d'Holtzheim, Kogenheim, Waltenheim-sur-Zorn, Didenheim, Reiningue et Willer-sur-Thur.

Les stations de Lauterbourg, Schweighouse-sur-Moder, Sélestat, Ostheim et Guebwiller ont des valeurs inférieures au décennal sec.



Niveaux de la nappe

Profondeurs moyennes mensuelles de la nappe (en m) par rapport au terrain naturel et périodes de retour
17 piézomètres de référence du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) Alsace



L'évolution des niveaux moyens de septembre est variable par rapport au mois d'août selon les secteurs en Alsace.

Dans le Bas-Rhin, les niveaux sont en baisse sur la partie nord, de -8 cm à Sessenheim, à -10 cm à Haguenau et -13 cm à Wissembourg, Weitbruch ou Lampertheim. Ils sont stables à Reichstett et en hausse plus au sud, de +9 cm à Lipsheim, +13 cm à Rossfeld, jusqu'à +23 cm à Baldenheim. Les périodes de retour restent plutôt stables, sauf à Baldenheim (hausse), avec des niveaux toujours autour de la moyenne à Weitbruch, de 3 à 5 ans sec au nord à Wissembourg, Haguenau, Lampertheim, Reichstett et à Baldenheim, 8 ans sec à Sessenheim ou Griesheim, et toujours très bas à Lipsheim (35 ans sec) ou Rossfeld (20 ans sec).

Dans le Haut-Rhin, les niveaux sont plutôt en hausse sur la moitié nord, autour de +18 cm à Holtzwihr, Illhaeusern et Guémar, en hausse également en centre plaine, avec +23 cm à Hettenschlag, stables le long du Rhin à Fessenheim et en baisse ailleurs, de -7 cm à Hésingue, -21 cm à Habsheim (Sundgau oriental), -26 cm en bordure à Wintzenheim, jusqu'à -33 cm à Cernay (Thur). Les périodes de retour varient de 4 ans humide pour Fessenheim et 2.5 ans humide pour Wittenheim, à 4 ans sec en centre plaine, à Wintzenheim, autour de 5 ans sec à Guémar ou dans le sud à Hésingue, 7 ans sec pour Habsheim, 8 ans sec au nord à Illhaeusern, et un peu plus de 9 ans sec pour Cernay ou Holtzwihr.




Réservoirs

Évolution des volumes de remplissage (en Millions de m³)


La retenue de Michelbach, destinée à l'alimentation en eau potable, baisse nettement de niveau par rapport à celui de début septembre, avec un taux de remplissage au 1^{er} octobre 2026 de 19 %. La retenue poursuit sa vidange, avec un débit de restitution au cours d'eau qui a légèrement augmenté par rapport à début septembre, fixé désormais autour de 380 l/s.

Pour le barrage de Kruth, le niveau observé au 1^{er} octobre est également en très nette baisse par rapport à celui de début septembre, avec un taux de remplissage du barrage de 21 %, soit un volume d'environ 2.40 Mm³.

Retenue d'eau de Michelbach (7.3 M de m³)



Retenue d'eau de Kruth-Wildenstein (11.6 M de m³)



RETOUR SUR LA SITUATION DE L'AN DERNIER

Synthèse du Bulletin de septembre 2025

“Les cumuls de précipitations en Alsace au mois de septembre sont fortement excédentaires (+86 %), avec une répartition très homogène sur toute la région. Les cumuls sont tous compris entre 100 et 200 mm selon les secteurs. Les débits moyens des cours d'eau de septembre sont partout en hausse par rapport à ceux du mois d'août et désormais supérieurs aux moyennes saisonnières, sauf pour la Zorn. Les débits sont conformes aux moyennes pour les affluents du Rhin (+5 % Moder et -6 % Zorn), en excédent de +18 % pour le Rhin (Lauterbourg), +69 % en moyenne pour les affluents de l'III (+7 % Thur, +43 % Lauch et Bruche, +76 % Giessen, +102 % Doller, +140 % Fecht), et +167 % pour l'III amont (Didenheim). Les niveaux moyens de la nappe en septembre sont en hausse presque partout, sauf au nord du Bas-Rhin. La plupart des secteurs sont bien remontés au-dessus des normales, notamment dans le Ried Centre Alsace et d'autres restent encore légèrement déficitaires.”

Plus d'infos



Ma commune

<https://carto.aprona.net/aprona/macommune/>



La nappe en direct

<https://www.aprona.net/FR/observatoire-eau/acces-aux-donnees/nappe-en-direct.html>



Carte de situation hebdomadaire

<https://www.aprona.net/situation-hebdomadaire.html>



Bulletin de situation hydrologique DREAL Grand-Est

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-de-situation-hydrologique-r6869.html>



Bulletin de suivi des étiages DREAL Grand Est

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/bulletin-de-suivi-d-etiage-grand-est-a16960.html>

APRONA observatoire de la nappe d'Alsace

**APRONA 28 rue de Herrlisheim
68021 COLMAR**

03 67 82 00 50 - contact@aprona.net

www.aprona.net

Reproduction autorisée sous réserve de la mention de l'origine des données