

N° National : 01695X0131/F

Département : 67


Commune : WISSEMBOURG

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	151.24	151.35	152.06	151.86	151.43	151.11	150.90	150.63	150.46	150.33	150.33	150.40
2	151.25	151.39	152.07	151.86	151.42	151.10	150.89	150.62	150.46	150.34	150.33	150.40
3	151.26	151.47	152.08	151.84	151.40	151.09	150.88	150.62	150.45	150.33	150.33	150.41
4	151.26	151.53	152.07	151.82	151.39	151.08	150.87	150.62	150.45	150.33	150.33	150.41
5	151.26	151.60	152.11	151.81	151.38	151.07	150.86	150.61	150.44	150.32	150.33	150.41
6	151.27	151.65	152.14	151.79	151.36	151.07	150.85	150.61	150.43	150.33	150.34	150.41
7	151.27	151.67	152.15	151.77	151.35	151.06	150.84	150.60	150.43	150.32	150.35	150.41
8	151.27	151.68	152.16	151.76	151.34	151.05	150.83	150.60	150.42	150.32	150.35	150.41
9	151.28	151.70	152.16	151.75	151.33	151.04	150.82	150.59	150.42	150.32	150.36	150.42
10	151.28	151.70	152.17	151.74	151.32	151.03	150.82	150.59	150.41	150.32	150.36	150.43
11	151.26	151.74	152.19	151.72	151.31	151.03	150.80	150.58	150.41	150.32	150.36	150.44
12	151.27	151.79	152.19	151.71	151.31	151.02	150.79	150.57	150.40	150.32	150.37	150.44
13	151.28	151.82	152.16	151.70	151.32	151.01	150.78	150.57	150.40	150.32	150.37	150.44
14	151.28	151.83	152.13	151.68	151.31	151.00	150.78	150.56	150.39	150.32	150.37	150.44
15	151.27	151.86	152.10	151.67	151.30	150.99	150.77	150.55	150.39	150.32	150.38	150.44
16	151.26	151.88	152.08	151.66	151.28	150.99	150.76	150.55	150.38	150.32	150.38	150.45
17	151.27	151.87	152.04	151.64	151.27	150.99	150.76	150.54	150.38	150.32	150.37	150.45
18	151.26	151.89	152.01	151.63	151.26	150.99	150.75	150.54	150.37	150.32	150.38	150.46
19	151.24	151.89	152.00	151.61	151.25	150.99	150.74	150.53	150.37	150.32	150.38	150.46
20	151.23	151.90	151.98	151.60	151.24	150.98	150.73	150.53	150.36	150.32	150.37	150.46
21	151.23	151.89	151.99	151.58	151.23	150.98	150.72	150.52	150.36	150.32	150.38	150.47
22	151.24	151.88	152.02	151.57	151.22	150.97	150.71	150.51	150.35	150.31	150.38	150.48
23	151.24	151.88	152.02	151.55	151.21	150.96	150.71	150.51	150.35	150.31	150.38	150.49
24	151.24	151.91	152.01	151.53	151.19	150.96	150.70	150.50	150.34	150.31	150.39	150.51
25	151.23	151.93	151.99	151.52	151.18	150.95	150.69	150.49	150.34	150.32	150.39	150.54
26	151.22	151.93	151.97	151.50	151.17	150.94	150.68	150.49	150.34	150.31	150.39	150.57
27	151.24	151.97	151.95	151.48	151.16	150.94	150.67	150.48	150.34	150.31	150.39	150.61
28	151.25	152.01	151.93	151.47	151.15	150.93	150.67	150.48	150.34	150.31	150.39	150.63
29	151.25	152.04	151.91	151.46	151.14	150.92	150.65	150.47	150.33	150.31	150.39	150.65
30	151.30		151.89	151.44	151.13	150.91	150.65	150.47	150.33	150.31	150.39	150.67
31	151.32		151.87		151.12		150.64	150.46		150.32		150.70

Moy	151.26	151.78	152.05	151.66	151.27	151.01	150.76	150.55	150.39	150.32	150.37	150.48	
Min	151.22	151.35	151.87	151.44	151.12	150.91	150.64	150.46	150.33	150.31	150.33	150.40	
Max	151.32	152.04	152.19	151.86	151.43	151.11	150.90	150.63	150.46	150.34	150.39	150.70	
Moy	150.99	366 Valeurs		Valeur min. :				150.31	Valeur max. :				152.19



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 01696X0006/606

Département : 67


Commune : SALMBACH

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1		142.24						140.67				
2					141.73							
3										140.52		
4	142.10			142.98			141.18					
5									140.62			140.69
6												
7			142.98								140.79	
8		142.26						140.56				
9					141.65							
10										140.57		
11	142.17			142.05			141.01					
12									140.51			140.75
13						141.62						
14			142.84								140.72	
15		142.30						140.45				
16					141.84							
17										140.59		
18	142.04			141.96			140.91					
19								140.37				140.73
20						141.69						
21			142.61								140.67	
22		142.45						140.60				
23					141.66							
24										140.60		
25	142.09			141.77			140.87					
26									140.44			141.64
27						141.59						
28			142.49								140.65	
29		142.89						140.60				
30					141.63							
31										140.74		

Moy	142.10	142.43	142.73	142.19	141.70	141.63	140.99	140.58	140.49	140.60	140.71	140.95
Min	142.04	142.24	142.49	141.77	141.63	141.59	140.87	140.45	140.37	140.52	140.65	140.69
Max	142.17	142.89	142.98	142.98	141.84	141.69	141.18	140.67	140.62	140.74	140.79	141.64
Moy	141.41	51 Valeurs			Valeur min. :			140.37	Valeur max. :			142.98



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01698X0002/373B

Département : 67


Commune : LAUTERBOURG

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	107.94	107.50	108.13	108.00	107.42	107.38	107.61	107.35	107.29	107.21	107.58	107.29
2	107.93	107.53	108.16	107.97	107.42	107.37	107.57	107.34	107.32	107.22	107.58	107.28
3	107.92	107.63	108.18	107.94	107.43	107.35	107.58	107.34	107.34	107.22	107.58	107.27
4	107.91	107.74	108.20	107.91	107.44	107.35	107.59	107.36	107.34	107.25	107.58	107.26
5	107.89	107.80	108.23	107.89	107.44	107.36	107.60	107.39	107.35	107.28	107.58	107.25
6	107.88	107.85	108.26	107.86	107.44	107.37	107.60	107.40	107.35	107.31	107.59	107.24
7	107.86	107.88	108.29	107.83	107.45	107.37	107.59	107.40	107.34	107.33	107.58	107.24
8	107.84	107.89	108.30	107.80	107.46	107.38	107.58	107.40	107.34	107.36	107.58	107.24
9	107.82	107.90	108.31	107.77	107.46	107.38	107.58	107.39	107.34	107.38	107.56	107.24
10	107.81	107.91	108.33	107.75	107.46	107.38	107.57	107.39	107.33	107.39	107.56	107.24
11	107.79	107.95	108.35	107.72	107.49	107.41	107.55	107.38	107.33	107.41	107.55	107.24
12	107.77	107.97	108.37	107.69	107.50	107.43	107.55	107.37	107.32	107.42	107.54	107.24
13	107.74	107.99	108.37	107.68	107.50	107.44	107.55	107.36	107.31	107.43	107.53	107.24
14	107.72	108.01	108.38	107.65	107.51	107.46	107.54	107.36	107.29	107.43	107.52	107.25
15	107.70	108.04	108.38	107.63	107.51	107.47	107.53	107.35	107.28	107.43	107.50	107.26
16	107.67	108.05	108.38	107.60	107.51	107.48	107.53	107.34	107.27	107.44	107.50	107.26
17	107.65	108.06	108.36	107.58	107.51	107.50	107.53	107.33	107.26	107.44	107.48	107.27
18	107.62	108.07	108.37	107.56	107.51	107.52	107.52	107.33	107.25	107.44	107.47	107.27
19	107.60	108.09	108.31	107.54	107.51	107.54	107.52	107.33	107.23	107.43	107.45	107.28
20	107.58	108.09	108.29	107.52	107.49	107.56	107.51	107.32	107.21	107.43	107.44	107.28
21	107.56	108.09	108.27	107.51	107.49	107.59	107.49	107.32	107.20	107.43	107.43	107.29
22	107.54	108.09	108.27	107.49	107.47	107.59	107.48	107.30	107.18	107.42	107.42	107.30
23	107.51	108.08	108.24	107.47	107.47	107.59	107.46	107.29	107.17	107.41	107.41	107.33
24	107.50	108.09	108.21	107.46	107.47	107.59	107.45	107.28	107.17	107.43	107.39	107.38
25	107.48	108.09	108.19	107.44	107.48	107.58	107.44	107.26	107.17	107.44	107.38	107.42
26	107.46	108.09	108.16	107.42	107.48	107.57	107.44	107.24	107.17	107.47	107.36	107.45
27	107.45	108.11	108.14	107.41	107.46	107.57	107.44	107.22	107.20	107.49	107.35	107.46
28	107.45	108.12	108.11	107.40	107.45	107.57	107.42	107.20	107.21	107.51	107.34	107.48
29	107.46	108.12	108.09	107.40	107.43	107.58	107.40	107.19	107.21	107.53	107.32	107.50
30	107.47		108.05	107.41	107.42	107.60	107.39	107.19	107.21	107.55	107.30	107.50
31	107.48		108.03		107.40		107.37	107.24		107.56		107.51

Moy	107.68	107.96	108.25	107.64	107.47	107.48	107.52	107.32	107.27	107.40	107.48	107.31	
Min	107.45	107.50	108.03	107.40	107.40	107.35	107.37	107.19	107.17	107.21	107.30	107.24	
Max	107.94	108.12	108.38	108.00	107.51	107.60	107.61	107.40	107.35	107.56	107.59	107.51	
Moy	107.56	366 Valeurs		Valeur min. :				107.17	Valeur max. :				108.38



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01987X0009/337C

Département : 67


Commune : SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1		154.48						154.45				
2					154.65							
3										154.33		
4	154.45			154.73			154.52					
5									154.38			154.33
6						154.58						
7			154.57								154.32	
8		154.50						154.44				
9					154.63							
10										154.32		
11	154.48			154.71			154.50					
12									154.36			154.33
13						154.56						
14			154.68								154.32	
15		154.51						154.41				
16					154.62							
17										154.32		
18	154.49			154.69			154.49					
19									154.35			154.33
20						154.54						
21			154.74								154.32	
22		154.52						154.40				
23					154.61							
24										154.31		
25	154.49			154.67			154.48					
26									154.34			154.33
27						154.52						
28			154.75								154.32	
29		154.53						154.39				
30					154.60							
31										154.32		

Moy	154.48	154.51	154.69	154.70	154.62	154.55	154.50	154.42	154.36	154.32	154.32	154.33	
Min	154.45	154.48	154.57	154.67	154.60	154.52	154.48	154.39	154.34	154.31	154.32	154.33	
Max	154.49	154.53	154.75	154.73	154.65	154.58	154.52	154.45	154.38	154.33	154.32	154.33	
Moy	154.48	52 Valeurs			Valeur min. :			154.31		Valeur max. :			154.75



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net


N° National : 01987X0124/631-1

Département : 67
Commune : HAGUENAU
Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									144.82			144.73
2						145.01						
3			145.07								144.77	
4		144.96						144.83				
5					145.08							
6										144.75		
7	144.94			145.19			144.97					
8									144.81			144.73
9						145.01						
10			145.15								144.76	
11		144.99						144.83				
12					145.07							
13										144.76		
14	144.96			145.13			144.95					
15									144.80			144.73
16						144.99						
17			145.21								144.75	
18		145.01						144.86				
19					145.06							
20										144.75		
21	144.94			145.12			144.93					
22									144.79			144.72
23						145.00						
24			145.22								144.74	
25		145.03						144.85				
26					145.03							
27										144.76		
28	144.93						144.80					
29									144.78			144.76
30						144.98						
31			145.23									

Moy	144.94	145.00	145.18	145.15	145.06	145.00	144.91	144.84	144.80	144.76	144.76	144.73
Min	144.93	144.96	145.07	145.12	145.03	144.98	144.80	144.83	144.78	144.75	144.74	144.72
Max	144.96	145.03	145.23	145.19	145.08	145.01	144.97	144.86	144.82	144.76	144.77	144.76
Moy	144.92	51 Valeurs		Valeur min. :				144.72	Valeur max. : 145.23			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01988X0149/PZ

Département : 67


Commune : HAGUENAU

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	140.96	141.07	141.28	141.86	141.94	141.82	141.72	141.58	141.43	141.30	141.17	141.07
2	140.97	141.08	141.29	141.87	141.94	141.82	141.72	141.58	141.43	141.31	141.17	141.07
3	140.98	141.08	141.29	141.87	141.93	141.83	141.71	141.58	141.42	141.30	141.16	141.07
4	140.98	141.09	141.31	141.88	141.93	141.83	141.71	141.57	141.42	141.29	141.16	141.07
5	140.99	141.08	141.33	141.89	141.93	141.81	141.70	141.56	141.42	141.28	141.15	141.06
6	141.00	141.08	141.33	141.89	141.92	141.81	141.70	141.56	141.41	141.28	141.15	141.05
7	141.00	141.09	141.36	141.90	141.92	141.80	141.69	141.55	141.40	141.27	141.15	141.05
8	141.01	141.09	141.39	141.90	141.93	141.79	141.69	141.55	141.40	141.27	141.15	141.05
9	141.01	141.11	141.41	141.91	141.93	141.79	141.69	141.54	141.40	141.26	141.14	141.04
10	141.01	141.11	141.44	141.91	141.93	141.78	141.69	141.54	141.39	141.26	141.14	141.04
11	141.02	141.11	141.47	141.92	141.93	141.78	141.67	141.53	141.39	141.26	141.14	141.04
12	141.02	141.11	141.50	141.93	141.91	141.78	141.67	141.53	141.38	141.25	141.14	141.04
13	141.03	141.13	141.52	141.93	141.92	141.77	141.67	141.53	141.37	141.25	141.13	141.03
14	141.03	141.12	141.55	141.92	141.91	141.76	141.67	141.52	141.37	141.25	141.13	141.03
15	141.03	141.14	141.58	141.93	141.90	141.76	141.66	141.51	141.37	141.24	141.13	141.03
16	141.04	141.14	141.60	141.94	141.89	141.76	141.66	141.51	141.36	141.23	141.12	141.02
17	141.04	141.15	141.62	141.94	141.89	141.76	141.65	141.51	141.36	141.23	141.11	141.02
18	141.04	141.16	141.65	141.94	141.88	141.75	141.65	141.50	141.35	141.22	141.11	141.02
19	141.04	141.17	141.67	141.94	141.88	141.75	141.65	141.50	141.35	141.22	141.11	141.01
20	141.05	141.18	141.69	141.95	141.88	141.74	141.64	141.49	141.35	141.22	141.10	141.01
21	141.05	141.18	141.71	141.95	141.87	141.74	141.63	141.49	141.34	141.22	141.10	141.01
22	141.05	141.19	141.72	141.94	141.86	141.74	141.63	141.48	141.34	141.21	141.10	141.01
23	141.05	141.20	141.74	141.94	141.86	141.73	141.63	141.48	141.33	141.21	141.10	141.00
24	141.06	141.21	141.76	141.95	141.84	141.74	141.63	141.47	141.33	141.20	141.09	141.00
25	141.06	141.22	141.78	141.95	141.84	141.73	141.62	141.47	141.33	141.20	141.09	141.00
26	141.06	141.22	141.79	141.95	141.84	141.73	141.62	141.47	141.32	141.20	141.09	140.99
27	141.07	141.25	141.81	141.95	141.84	141.73	141.61	141.46	141.32	141.19	141.08	141.00
28	141.07	141.25	141.82	141.95	141.83	141.72	141.61	141.46	141.31	141.19	141.08	141.00
29	141.06	141.26	141.82	141.94	141.84	141.72	141.60	141.45	141.30	141.18	141.08	140.99
30	141.07		141.83	141.95	141.83	141.72	141.59	141.45	141.30	141.18	141.07	140.98
31	141.07		141.84		141.83		141.59	141.44		141.18		140.98

Moy	141.03	141.15	141.58	141.92	141.89	141.77	141.66	141.51	141.37	141.24	141.12	141.03
Min	140.96	141.07	141.28	141.86	141.83	141.72	141.59	141.44	141.30	141.18	141.07	140.98
Max	141.07	141.26	141.84	141.95	141.94	141.83	141.72	141.58	141.43	141.31	141.17	141.07
Moy	141.44	366 Valeurs		Valeur min. : 140.96		Valeur max. : 141.95						



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01991X0004/615

Département : 67


Commune : RITTERSHOFFEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1		147.70						146.75				
2					147.26							
3										146.42		
4	147.52			147.63			147.10					
5									146.53			146.13
6						146.95						
7			148.17								146.23	
8		147.70						146.65				
9					147.41							
10										146.31		
11	147.44			147.52			146.90					
12									146.45			146.10
13						147.00						
14			148.03								146.18	
15		147.85						146.60				
16					147.28							
17										146.23		
18	147.27			147.36			146.84					
19									146.42			146.13
20						147.63						
21			147.70								146.17	
22		148.08						146.50				
23					147.06							
24										146.24		
25	147.25			147.30			146.74					
26									146.37			146.65
27						147.26						
28			147.72								146.12	
29		148.12						146.55				
30					147.02							
31										146.29		

Moy	147.37	147.89	147.91	147.45	147.21	147.21	146.90	146.61	146.44	146.30	146.18	146.25
Min	147.25	147.70	147.70	147.30	147.02	146.95	146.74	146.50	146.37	146.23	146.12	146.10
Max	147.52	148.12	148.17	147.63	147.41	147.63	147.10	146.75	146.53	146.42	146.23	146.65
Moy	146.98	52 Valeurs		Valeur min. :			146.10	Valeur max. :			148.17	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01992X0034/AVAL1

Département : 67


Commune : KESSELDORF

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	120.39	120.40	120.71	121.07	121.13	121.08	121.01	120.92	120.82	120.74	120.59	120.44
2	120.40	120.39	120.73	121.09	121.12	121.09	120.99	120.91	120.82	120.76	120.58	120.42
3	120.41	120.41	120.70	121.07	121.11	121.11	120.98	120.92	120.81	120.74	120.55	120.46
4	120.39	120.43	120.71	121.07	121.12	121.10	120.99	120.91	120.82	120.72	120.53	120.47
5	120.39	120.35	120.78	121.08	121.12	121.08	120.99	120.90	120.82	120.69	120.53	120.42
6	120.41	120.38	120.77	121.08	121.11	121.07	120.99	120.90	120.81	120.70	120.55	120.40
7	120.41	120.40	120.72	121.08	121.12	121.05	120.98	120.90	120.80	120.69	120.55	120.40
8	120.40	120.40	120.78	121.09	121.13	121.05	120.98	120.89	120.79	120.68	120.54	120.39
9	120.43	120.47	120.78	121.10	121.13	121.04	120.99	120.90	120.80	120.68	120.53	120.38
10	120.42	120.49	120.81	121.10	121.14	121.05	120.98	120.90	120.80	120.68	120.52	120.39
11	120.39	120.44	120.83	121.10	121.14	121.05	120.96	120.89	120.80	120.68	120.52	120.41
12	120.40	120.42	120.84	121.12	121.11	121.06	120.96	120.89	120.79	120.67	120.53	120.40
13	120.42	120.50	120.85	121.12	121.13	121.04	120.97	120.88	120.78	120.68	120.51	120.36
14	120.43	120.46	120.87	121.10	121.11	121.03	120.98	120.88	120.78	120.67	120.51	120.37
15	120.40	120.48	120.90	121.11	121.11	121.03	120.97	120.88	120.78	120.67	120.52	120.37
16	120.39	120.52	120.90	121.12	121.11	121.04	120.95	120.88	120.78	120.66	120.51	120.36
17	120.41	120.50	120.90	121.12	121.10	121.04	120.95	120.87	120.77	120.65	120.46	120.36
18	120.39	120.50	120.94	121.12	121.10	121.03	120.95	120.87	120.77	120.65	120.48	120.36
19	120.38	120.53	120.96	121.12	121.11	121.01	120.95	120.87	120.77	120.66	120.48	120.37
20	120.38	120.56	120.97	121.13	121.10	121.01	120.95	120.87	120.77	120.66	120.44	120.36
21	120.40	120.54	120.97	121.13	121.10	121.01	120.94	120.86	120.76	120.66	120.46	120.36
22	120.40	120.57	120.98	121.12	121.10	121.00	120.95	120.84	120.76	120.63	120.46	120.36
23	120.41	120.61	120.98	121.12	121.09	121.01	120.95	120.85	120.76	120.63	120.46	120.36
24	120.41	120.64	121.00	121.13	121.08	121.01	120.95	120.85	120.76	120.62	120.46	120.36
25	120.40	120.66	121.03	121.13	121.08	121.01	120.94	120.86	120.76	120.64	120.46	120.33
26	120.40	120.66	121.03	121.13	121.08	121.02	120.94	120.85	120.74	120.64	120.43	120.33
27	120.43	120.70	121.04	121.13	121.09	121.01	120.94	120.85	120.74	120.60	120.43	120.43
28	120.44	120.65	121.04	121.13	121.09	121.00	120.94	120.86	120.72	120.60	120.43	120.42
29	120.40	120.71	121.03	121.12	121.09	121.00	120.92	120.84	120.71	120.58	120.42	120.36
30	120.40		121.04	121.13	121.09	121.00	120.92	120.83	120.73	120.57	120.42	120.30
31	120.39		121.05		121.08		120.93	120.82		120.59		120.31

Moy	120.40	120.51	120.89	121.11	121.11	121.04	120.96	120.88	120.78	120.66	120.50	120.38	
Min	120.38	120.35	120.70	121.07	121.08	121.00	120.92	120.82	120.71	120.57	120.42	120.30	
Max	120.44	120.71	121.05	121.13	121.14	121.11	121.01	120.92	120.82	120.76	120.59	120.47	
Moy	120.77	366 Valeurs		Valeur min. :				120.30		Valeur max. :			121.14



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01993X0002/362A

Département : 67


Commune : MUNCHHAUSEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									109.86			110.13
2						109.22						
3			110.56								109.81	
4		110.44						109.54				
5					109.43							
6										110.11		
7	109.68			109.50			109.83					
8									109.58			109.21
9						109.32						
10											109.48	
11		110.41	110.85					109.58				
12					109.63							
13										109.67		
14	109.51			109.13			109.69					
15									109.26			109.23
16						109.71						
17			110.50								109.35	
18		110.11						109.43				
19					109.50							
20										109.50		
21	109.18			109.16			109.48					
22									109.12			109.41
23						109.62						
24			110.08								109.26	
25		110.36						109.25				
26					109.41							
27										109.91		
28	109.10			109.14			109.43					
29									109.48			109.72
30						109.95						
31			109.85									

Moy	109.37	110.33	110.37	109.23	109.49	109.56	109.61	109.45	109.46	109.80	109.48	109.54	
Min	109.10	110.11	109.85	109.13	109.41	109.22	109.43	109.25	109.12	109.50	109.26	109.21	
Max	109.68	110.44	110.85	109.50	109.63	109.95	109.83	109.58	109.86	110.11	109.81	110.13	
Moy	109.65	52 Valeurs			Valeur min. :			109.10		Valeur max. :			110.85



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01993X0008/F

Département : 67


Commune : WINTZENBACH

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									139.17			138.92
2						139.69						
3											139.00	
4								139.34				
5												
6												
7	139.89						139.52					
8									139.13	139.00		138.94
9						139.62						
10												
11								139.27				
12												
13												
14												
15												
16						139.59	139.45			138.99		
17												138.92
18												
19												
20												
21							139.42					
22									139.05	138.97		138.93
23						139.59						
24												
25								139.19				
26											138.94	
27										138.96		
28							139.38					
29									139.02			
30						139.53						
31												

Moy	139.89					139.60	139.44	139.27	139.09	138.98	138.97	138.93
Min	139.89					139.53	139.38	139.19	139.02	138.96	138.94	138.92
Max	139.89					139.69	139.52	139.34	139.17	139.00	139.00	138.94
Moy	139.24		27	Valeurs		Valeur min. :	138.92		Valeur max. :	139.89		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01995X0007/343

Département : 67


Commune : SCHIRRHEIN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									120.10			
2						120.46						
3			121.41								120.40	120.52
4		121.36						120.19				
5					120.67							
6										120.17		
7				120.82								
8	120.93						120.47		120.12			120.53
9						120.43						
10			121.47								120.41	
11		121.12						120.06				
12					120.64							
13										120.21		
14	120.88			120.87			120.39					
15									120.12			
16						120.42					120.42	120.60
17			121.18									
18		121.26						120.02				
19					120.54							
20										120.23		
21	120.84			120.77			120.32					
22									120.10			120.72
23						120.71						
24			121.09								120.52	
25		121.18										
26					120.51							
27										120.37		
28	121.07			120.71			120.27					
29												
30						120.61						
31			121.00									

Moy	120.93	121.23	121.23	120.79	120.59	120.53	120.36	120.09	120.11	120.25	120.44	120.59
Min	120.84	121.12	121.00	120.71	120.51	120.42	120.27	120.02	120.10	120.17	120.40	120.52
Max	121.07	121.36	121.47	120.87	120.67	120.71	120.47	120.19	120.12	120.37	120.52	120.72
Moy	120.62	49 Valeurs		Valeur min. :			120.02		Valeur max. :			121.47



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01995X0012/342B

Département : 67


Commune : SESSENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	118.04	118.09	118.46	118.55	118.29	118.07	117.96	117.69	117.60	117.57	117.62	117.66
2	118.04	118.11	118.48	118.54	118.28	118.06	117.96	117.69	117.60	117.57	117.63	117.66
3	118.04	118.17	118.49	118.53	118.28	118.05	117.94	117.69	117.60	117.57	117.63	117.66
4	118.05	118.20	118.51	118.53	118.27	118.05	117.93	117.69	117.60	117.57	117.64	117.66
5	118.05	118.22	118.55	118.52	118.26	118.04	117.93	117.69	117.60	117.57	117.64	117.67
6	118.05	118.23	118.59	118.51	118.26	118.04	117.91	117.69	117.59	117.57	117.64	117.67
7	118.05	118.24	118.63	118.50	118.25	118.04	117.90	117.68	117.59	117.57	117.64	117.67
8	118.05	118.25	118.67	118.50	118.24	118.03	117.90	117.67	117.59	117.58	117.64	117.67
9	118.06	118.26	118.68	118.49	118.23	118.03	117.89	117.66	117.59	117.58	117.64	117.67
10	118.06	118.27	118.69	118.48	118.22	118.02	117.86	117.64	117.59	117.58	117.64	117.67
11	118.06	118.27	118.70	118.48	118.22	118.02	117.86	117.64	117.58	117.58	117.64	117.67
12	118.06	118.28	118.70	118.47	118.22	118.01	117.85	117.63	117.58	117.58	117.64	117.67
13	118.06	118.29	118.70	118.46	118.21	118.00	117.84	117.63	117.58	117.58	117.64	117.68
14	118.06	118.29	118.69	118.45	118.21	118.00	117.83	117.62	117.57	117.58	117.64	117.68
15	118.06	118.30	118.69	118.44	118.20	117.99	117.82	117.62	117.57	117.58	117.64	117.68
16	118.06	118.30	118.68	118.43	118.19	117.99	117.82	117.61	117.57	117.58	117.65	117.68
17	118.06	118.31	118.67	118.42	118.19	118.03	117.82	117.61	117.57	117.58	117.65	117.68
18	118.06	118.32	118.66	118.42	118.18	118.03	117.82	117.62	117.57	117.58	117.65	117.69
19	118.06	118.33	118.65	118.40	118.17	118.03	117.82	117.62	117.57	117.58	117.65	117.69
20	118.06	118.34	118.64	118.40	118.17	118.03	117.81	117.62	117.56	117.58	117.66	117.69
21	118.06	118.35	118.63	118.39	118.16	118.02	117.80	117.62	117.56	117.58	117.66	117.69
22	118.05	118.35	118.63	118.37	118.15	118.02	117.79	117.62	117.56	117.58	117.65	117.70
23	118.05	118.36	118.62	118.36	118.14	118.02	117.78	117.61	117.56	117.59	117.66	117.71
24	118.05	118.37	118.61	118.35	118.14	118.01	117.76	117.61	117.56	117.59	117.66	117.73
25	118.05	118.38	118.60	118.34	118.13	118.01	117.74	117.61	117.56	117.59	117.66	117.75
26	118.04	118.38	118.60	118.33	118.12	118.00	117.74	117.60	117.56	117.60	117.66	117.77
27	118.05	118.40	118.59	118.32	118.12	117.99	117.74	117.60	117.56	117.61	117.66	117.78
28	118.06	118.43	118.58	118.31	118.11	117.98	117.73	117.60	117.56	117.61	117.66	117.79
29	118.06	118.44	118.57	118.30	118.10	117.97	117.73	117.59	117.56	117.61	117.66	117.80
30	118.07		118.56	118.30	118.09	117.97	117.72	117.59	117.57	117.62	117.65	117.81
31	118.08		118.55		118.08		117.69	117.60		117.62		117.82

Moy	118.06	118.29	118.62	118.43	118.19	118.02	117.83	117.63	117.58	117.58	117.65	117.70
Min	118.04	118.09	118.46	118.30	118.08	117.97	117.69	117.59	117.56	117.57	117.62	117.66
Max	118.08	118.44	118.70	118.55	118.29	118.07	117.96	117.69	117.60	117.62	117.66	117.82
Moy	117.96	366 Valeurs		Valeur min. : 117.56				Valeur max. : 118.70				



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 01995X0103/338B1

Département : 67


Commune : HAGUENAU

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	131.80	131.93	132.16	131.99	131.80	131.60	131.50	131.27	131.17	131.06	131.10	131.17
2	131.79	131.96	132.18	131.99	131.80	131.59	131.49	131.27	131.16	131.06	131.10	131.17
3	131.79	132.04	132.19	131.98	131.79	131.59	131.49	131.26	131.15	131.06	131.10	131.17
4	131.78	132.05	132.20	131.97	131.78	131.58	131.48	131.26	131.14	131.06	131.11	131.17
5	131.77	132.04	132.29	131.96	131.78	131.58	131.47	131.25	131.13	131.05	131.11	131.18
6	131.78	132.01	132.30	131.96	131.77	131.59	131.46	131.24	131.13	131.07	131.11	131.18
7	131.78	131.99	132.29	131.95	131.76	131.58	131.46	131.24	131.12	131.06	131.11	131.18
8	131.77	131.97	132.24	131.94	131.75	131.57	131.45	131.23	131.12	131.06	131.12	131.19
9	131.78	131.97	132.22	131.94	131.75	131.56	131.44	131.22	131.11	131.06	131.12	131.19
10	131.78	131.97	132.28	131.93	131.74	131.56	131.43	131.21	131.11	131.06	131.12	131.19
11	131.79	132.02	132.28	131.93	131.83	131.56	131.42	131.20	131.11	131.06	131.12	131.20
12	131.79	132.02	132.24	131.92	131.85	131.56	131.41	131.20	131.10	131.06	131.12	131.20
13	131.80	132.04	132.20	131.92	131.84	131.54	131.41	131.19	131.10	131.06	131.13	131.20
14	131.80	132.03	132.17	131.90	131.83	131.54	131.40	131.19	131.09	131.06	131.13	131.20
15	131.78	132.03	132.14	131.90	131.82	131.54	131.40	131.19	131.09	131.06	131.13	131.21
16	131.77	132.01	132.12	131.89	131.79	131.53	131.40	131.18	131.08	131.06	131.14	131.21
17	131.77	132.06	132.09	131.89	131.78	131.65	131.40	131.18	131.08	131.06	131.14	131.22
18	131.76	132.07	132.08	131.88	131.76	131.65	131.39	131.19	131.07	131.06	131.14	131.22
19	131.76	132.07	132.07	131.88	131.74	131.64	131.38	131.19	131.06	131.06	131.14	131.22
20	131.75	132.05	132.06	131.87	131.73	131.63	131.37	131.18	131.06	131.06	131.14	131.23
21	131.76	132.03	132.15	131.86	131.70	131.61	131.36	131.17	131.06	131.06	131.15	131.23
22	131.76	132.00	132.15	131.85	131.69	131.60	131.35	131.16	131.05	131.05	131.15	131.25
23	131.76	132.00	132.11	131.84	131.68	131.58	131.34	131.16	131.05	131.06	131.15	131.27
24	131.76	132.08	132.08	131.83	131.68	131.57	131.34	131.15	131.05	131.06	131.15	131.31
25	131.75	132.13	132.06	131.83	131.67	131.55	131.33	131.15	131.05	131.06	131.15	131.37
26	131.75	132.14	132.05	131.82	131.66	131.54	131.32	131.14	131.05	131.09	131.16	131.39
27	131.81	132.18	132.04	131.81	131.65	131.53	131.32	131.14	131.07	131.09	131.16	131.41
28	131.87	132.18	132.03	131.80	131.64	131.52	131.30	131.13	131.07	131.09	131.16	131.42
29	131.89	132.17	132.01	131.80	131.63	131.52	131.30	131.14	131.06	131.09	131.16	131.44
30	131.90		132.00	131.80	131.62	131.51	131.29	131.14	131.06	131.09	131.16	131.46
31	131.92		131.99		131.61		131.28	131.17		131.09		131.48

Moy	131.79	132.04	132.14	131.89	131.74	131.57	131.39	131.19	131.09	131.07	131.13	131.26	
Min	131.75	131.93	131.99	131.80	131.61	131.51	131.28	131.13	131.05	131.05	131.10	131.17	
Max	131.92	132.18	132.30	131.99	131.85	131.65	131.50	131.27	131.17	131.09	131.16	131.48	
Moy	131.52	366 Valeurs			Valeur min. :			131.05		Valeur max. :			132.30



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01996X0008/341

Département : 67


Commune : STATTMATTEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									116.62			116.58
2						116.58						
3			116.97								116.63	
4		116.64						116.59				
5					116.61							
6										116.64		
7	116.67			116.69			116.63					
8									116.63			116.58
9						116.61						
10											116.61	
11		116.82	117.45					116.60				
12					116.59							
13										116.62		
14	116.63			116.65			116.60					
15									116.60			116.56
16						116.63						
17			117.00								116.60	
18		116.78						116.60				
19					116.61							
20										116.61		
21	116.61			116.62			116.62					
22									116.59			116.57
23						116.66						
24			116.82								116.59	
25		116.75						116.61				
26					116.59							
27										116.63		
28	116.59			116.60			116.60					
29									116.61			116.61
30						116.64						
31			116.74									

Moy	116.63	116.75	117.00	116.64	116.60	116.62	116.61	116.60	116.61	116.63	116.61	116.58
Min	116.59	116.64	116.74	116.60	116.59	116.58	116.60	116.59	116.59	116.61	116.59	116.56
Max	116.67	116.82	117.45	116.69	116.61	116.66	116.63	116.61	116.63	116.64	116.63	116.61
Moy	116.66	52		Valeurs	Valeur min. :			116.56	Valeur max. :			117.45



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01996X0059/352D1

Département : 67


Commune : BEINHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									112.74			112.84
2						112.97						
3			114.35								112.83	
4		113.47						112.67				
5					113.27							
6										112.70		
7	113.39			113.66			112.91					
8									112.70			112.83
9						113.01						
10			114.32								112.81	
11		113.56						112.63				
12					113.21							
13										112.73		
14	113.37			113.55			112.84					
15									112.72			112.87
16						112.99						
17			114.15								112.86	
18		113.78						112.66				
19					113.16							
20										112.72		
21	113.40			113.42			112.85					
22									112.74			112.91
23						113.01						
24			113.99								112.86	
25		113.87						112.72				
26					113.15							
27										112.78		
28	113.42			113.29			112.69					
29									112.71			113.03
30						112.94						
31			113.82									

Moy	113.40	113.67	114.13	113.48	113.20	112.98	112.82	112.67	112.72	112.73	112.84	112.90
Min	113.37	113.47	113.82	113.29	113.15	112.94	112.69	112.63	112.70	112.70	112.81	112.83
Max	113.42	113.87	114.35	113.66	113.27	113.01	112.91	112.72	112.74	112.78	112.86	113.03
Moy	113.13	52 Valeurs		Valeur min. :				112.63		Valeur max. :		114.35



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 01997X0008/352E

Département : 67


Commune : BEINHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									111.80			111.22
2						111.31						
3			113.07								111.65	
4		111.94						111.46				
5					111.47							
6										111.55		
7	112.01			111.64			111.75					
8									111.63			111.22
9						111.37						
10			112.91								111.61	
11		112.22						111.48				
12					111.67							
13										111.59		
14	111.58			111.52			111.61					
15									111.36			111.27
16						111.61						
17			112.36								111.40	
18		112.17						111.50				
19					111.64							
20										111.57		
21	111.45			111.46			111.52					
22									111.55			111.37
23						111.81						
24			112.08								111.37	
25		112.26						111.34				
26					111.49							
27										111.64		
28	111.61			111.41			111.51					
29									111.32			111.71
30						111.77						
31			111.81									

Moy	111.66	112.15	112.45	111.51	111.57	111.57	111.60	111.45	111.53	111.59	111.51	111.36
Min	111.45	111.94	111.81	111.41	111.47	111.31	111.51	111.34	111.32	111.55	111.37	111.22
Max	112.01	112.26	113.07	111.64	111.67	111.81	111.75	111.50	111.80	111.64	111.65	111.71
Moy	111.67	52 Valeurs		Valeur min. :				111.22	Valeur max. :			113.07



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02341X0037/PZ37

Département : 67


Commune : MOMMENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									147.48			147.40
2						148.04						
3			149.96								147.40	
4		147.94						147.61				
5					148.27							
6										147.40		
7	147.89			148.79			147.83					
8									147.45			147.40
9						147.99						
10			150.20								147.40	
11		149.12						147.57				
12		149.16			148.23							
13										147.40		
14	147.87			148.63			147.75					
15									147.42			147.40
16						147.94						
17			149.87								147.40	
18		149.09						147.54				
19					148.18							
20										147.40		
21	147.84			148.41			147.70					
22									147.40			147.40
23						147.90						
24			149.43								147.40	
25		149.47						147.51				
26					148.09							
27										147.40		
28	147.87			148.29			147.67					
29									147.39			147.41
30						147.85						
31			148.95									

Moy	147.87	148.96	149.68	148.53	148.19	147.94	147.74	147.56	147.43	147.40	147.40	147.40	
Min	147.84	147.94	148.95	148.29	148.09	147.85	147.67	147.51	147.39	147.40	147.40	147.40	
Max	147.89	149.47	150.20	148.79	148.27	148.04	147.83	147.61	147.48	147.40	147.40	147.41	
Moy	148.03	53 Valeurs		Valeur min. :				147.39	Valeur max. :				150.20



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02342X0196/PZ

Département : 67


Commune : BRUMATH

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									138.78			138.80
2						138.94						
3			139.99								138.82	
4		140.26										
5					139.28							
6										138.85		
7	139.30			139.48			138.85					
8								138.62				138.80
9						139.12						
10			139.92								138.78	
11		139.80						138.75				
12					139.36							
13										138.78		
14	139.24			139.40			138.83					
15									138.65			138.77
16						139.06						
17			139.80								138.85	
18		139.70						138.73				
19					139.28							
20										138.71		
21	139.19			139.33			138.80					
22									138.70			138.88
23						139.00						
24			139.67								138.83	
25		139.74						138.75				
26					139.06							
27										138.88		
28	139.10			139.25			138.73					
29									138.81			139.08
30						138.86						
31			139.54									

Moy	139.21	139.88	139.78	139.37	139.25	139.00	138.80	138.74	138.71	138.81	138.82	138.87
Min	139.10	139.70	139.54	139.25	139.06	138.86	138.73	138.73	138.62	138.71	138.78	138.77
Max	139.30	140.26	139.99	139.48	139.36	139.12	138.85	138.75	138.81	138.88	138.85	139.08
Moy	139.11	51 Valeurs		Valeur min. :				138.62		Valeur max. :		140.26



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02343X0003/561

Département : 67


Commune : WEITBRUCH

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	143.63	143.66	143.77	144.01	143.98	143.89	143.80	143.67	143.55	143.48	143.44	143.42
2	143.63	143.66	143.78	144.01	143.97	143.89	143.79	143.66	143.55	143.48	143.43	143.41
3	143.63	143.67	143.77	144.00	143.97	143.89	143.79	143.66	143.54	143.47	143.43	143.42
4	143.63	143.68	143.79	144.00	143.97	143.89	143.79	143.66	143.54	143.47	143.43	143.42
5	143.64	143.66	143.81	144.01	143.97	143.88	143.78	143.65	143.54	143.47	143.43	143.41
6	143.64	143.67	143.80	144.00	143.96	143.88	143.78	143.65	143.53	143.47	143.43	143.41
7	143.64	143.67	143.80	144.01	143.96	143.88	143.77	143.64	143.53	143.46	143.43	143.41
8	143.64	143.67	143.83	144.01	143.96	143.87	143.77	143.64	143.52	143.46	143.43	143.41
9	143.65	143.69	143.84	144.01	143.96	143.87	143.77	143.63	143.52	143.46	143.43	143.41
10	143.64	143.69	143.86	144.01	143.96	143.87	143.76	143.63	143.52	143.46	143.43	143.41
11	143.64	143.68	143.87	144.01	143.96	143.87	143.75	143.62	143.52	143.46	143.43	143.41
12	143.65	143.69	143.89	144.01	143.95	143.86	143.75	143.62	143.51	143.46	143.43	143.41
13	143.65	143.70	143.90	144.01	143.96	143.85	143.75	143.62	143.51	143.46	143.43	143.40
14	143.65	143.69	143.91	144.00	143.95	143.85	143.75	143.61	143.51	143.45	143.43	143.40
15	143.65	143.70	143.93	144.01	143.95	143.85	143.74	143.61	143.51	143.46	143.43	143.40
16	143.65	143.71	143.92	144.01	143.94	143.85	143.74	143.60	143.51	143.45	143.42	143.40
17	143.65	143.70	143.93	144.01	143.94	143.85	143.73	143.60	143.50	143.45	143.42	143.40
18	143.65	143.71	143.95	144.00	143.94	143.84	143.73	143.59	143.50	143.45	143.42	143.40
19	143.65	143.72	143.96	144.01	143.94	143.84	143.73	143.59	143.50	143.45	143.42	143.40
20	143.65	143.72	143.96	144.00	143.93	143.84	143.72	143.59	143.50	143.45	143.42	143.40
21	143.65	143.72	143.96	144.00	143.92	143.83	143.72	143.58	143.49	143.45	143.42	143.40
22	143.65	143.73	143.97	143.99	143.92	143.83	143.71	143.58	143.49	143.44	143.42	143.40
23	143.65	143.73	143.97	143.99	143.92	143.83	143.71	143.57	143.49	143.44	143.42	143.40
24	143.65	143.74	143.98	144.00	143.91	143.82	143.71	143.57	143.49	143.44	143.42	143.41
25	143.65	143.74	143.99	143.99	143.91	143.82	143.70	143.57	143.49	143.44	143.42	143.40
26	143.65	143.74	143.99	143.99	143.91	143.82	143.70	143.56	143.48	143.44	143.42	143.41
27	143.65	143.77	143.99	143.99	143.91	143.81	143.69	143.56	143.48	143.44	143.41	143.43
28	143.66	143.76	143.99	143.99	143.91	143.81	143.69	143.56	143.48	143.44	143.41	143.42
29	143.65	143.77	143.99	143.98	143.90	143.81	143.68	143.55	143.48	143.44	143.41	143.41
30	143.66		144.00	143.98	143.90	143.80	143.68	143.55	143.48	143.44	143.41	143.41
31	143.66		144.00		143.90		143.67	143.55		143.44		143.42

Moy	143.65	143.70	143.91	144.00	143.94	143.85	143.74	143.60	143.51	143.45	143.42	143.41
Min	143.63	143.66	143.77	143.98	143.90	143.80	143.67	143.55	143.48	143.44	143.41	143.40
Max	143.66	143.77	144.00	144.01	143.98	143.89	143.80	143.67	143.55	143.48	143.44	143.43
Moy	143.68	366 Valeurs		Valeur min. :		143.40		Valeur max. :		144.01		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02343X0014/318

Département : 67


Commune : HOERDT

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1			131.20								130.63	
2		130.88						130.35				
3					131.10							
4										130.52		
5	130.88			131.30			130.66					
6									130.44			130.71
7						130.94						
8			131.30								130.65	
9		131.08						130.34				
10					131.05							
11										130.55		
12	130.87			131.25			130.55					
13									130.44			130.72
14						130.90						
15			131.40								130.67	
16		131.11						130.30				
17					131.05							
18										130.55		
19	130.86			131.19			130.54					
20									130.45			130.73
21						130.87						
22			131.36								130.68	
23		131.12						130.34				
24					131.00							
25										130.59		
26	130.85			131.13			130.42					
27									130.48			130.79
28						130.77						
29			131.35								130.69	
30								130.38				
31					130.96							

Moy	130.87	131.05	131.32	131.22	131.03	130.87	130.54	130.34	130.45	130.55	130.66	130.74
Min	130.85	130.88	131.20	131.13	130.96	130.77	130.42	130.30	130.44	130.52	130.63	130.71
Max	130.88	131.12	131.40	131.30	131.10	130.94	130.66	130.38	130.48	130.59	130.69	130.79
Moy	130.81	52 Valeurs		Valeur min. :			130.30		Valeur max. :			131.40



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02343X0105/PZ

Département : 67


Commune : GEUDERTHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									138.36			138.33
2						138.52						
3			138.44								138.26	
4		138.49						138.38				
5												
6										138.31		
7	138.53						138.41					
8									138.36			138.26
9												
10			138.52			138.45					138.28	
11		138.51						138.39				
12				138.40								
13										138.35		
14	138.57						138.43					
15									138.36			138.26
16						138.47						
17			138.44								138.23	
18		138.45										
19					138.46			138.38				
20										138.34		
21							138.40					
22	138.55								138.35			138.27
23						138.43						138.31
24											138.30	
25		138.59						138.39				
26					138.44							
27												
28	138.61						138.40			138.28		
29												138.22
30						138.43			138.39			
31												

Moy	138.57	138.51	138.47		138.43	138.46	138.41	138.39	138.36	138.32	138.27	138.28
Min	138.53	138.45	138.44		138.40	138.43	138.40	138.38	138.35	138.28	138.23	138.22
Max	138.61	138.59	138.52		138.46	138.52	138.43	138.39	138.39	138.35	138.30	138.33
Moy	138.40	46 Valeurs		Valeur min. :		138.22	Valeur max. :		138.61			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net


N° National : 02344X0004/569D

Département : 67
Commune : GRIES
Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2						129.20						129.04
3	129.45		129.71								128.95	
4		129.55						128.47				
5												
6					129.40		128.45			128.73		
7												
8	129.45					129.30			128.65			129.07
9												
10											128.99	
11								128.05				
12												
13					129.47					128.79		
14		129.65										
15	129.45						128.64		128.40			129.10
16			129.77			129.29					129.04	
17												
18								128.35				
19												
20					129.35					128.85		
21				129.49								
22	129.45						128.53		128.43			129.16
23						129.22						
24												
25								128.53				
26					129.00						129.05	
27		129.68								128.92		
28	129.45						128.08					
29				129.42					128.15			
30						129.06						
31												

Moy	129.45	129.63	129.74	129.46	129.31	129.21	128.43	128.35	128.41	128.82	129.01	129.09	
Min	129.45	129.55	129.71	129.42	129.00	129.06	128.08	128.05	128.15	128.73	128.95	129.04	
Max	129.45	129.68	129.77	129.49	129.47	129.30	128.64	128.53	128.65	128.92	129.05	129.16	
Moy	129.03	45 Valeurs			Valeur min. :			128.05		Valeur max. :			129.77



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02344X0026/319E

Département : 67


Commune : GAMBSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1		127.32						126.82				
2					127.21							
3										127.01		
4	127.46			127.46			126.99					
5									126.96			127.18
6						127.12						
7			127.88								127.16	
8		127.74						126.80				
9					127.19							
10										127.04		
11	127.38			127.36			126.92					
12									126.97			127.18
13						127.12						
14			127.83								127.17	
15		127.61						126.78				
16					127.21							
17										127.09		
18	127.32			127.25			126.97					
19									126.96			127.21
20						127.12						
21			127.66								127.16	
22		127.64						126.91				
23					127.16							
24										127.08		
25	127.30			127.22			126.89					
26									126.98			127.36
27						127.08						
28			127.54								127.16	
29		127.71						126.94				
30					127.13							
31										127.14		

Moy	127.37	127.60	127.73	127.32	127.18	127.11	126.94	126.85	126.97	127.07	127.16	127.23	
Min	127.30	127.32	127.54	127.22	127.13	127.08	126.89	126.78	126.96	127.01	127.16	127.18	
Max	127.46	127.74	127.88	127.46	127.21	127.12	126.99	126.94	126.98	127.14	127.17	127.36	
Moy	127.21	52 Valeurs		Valeur min. :				126.78		Valeur max. :			127.88



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02344X0029/319G

Département : 67


Commune : GAMBSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1		125.39						125.03				
2					125.35							
3										125.10		
4	125.54			125.61			125.18					
5									125.06			125.23
6						125.24						
7			126.23								125.23	
8		125.87						125.04				
9					125.33							
10										125.15		
11	125.49			125.52			125.14					
12									125.05			125.23
13						125.23						
14			126.07								125.24	
15		125.79						125.03				
16					125.34							
17										125.16		
18	125.43			125.44			125.13					
19									125.03			125.26
20						125.24						
21			125.86								125.23	
22		125.76						125.05				
23					125.28							
24										125.16		
25	125.39			125.40			125.08					
26									125.06			125.35
27						125.22						
28			125.71								125.23	
29		125.88						125.03				
30					125.25							
31										125.21		

Moy	125.46	125.74	125.97	125.49	125.31	125.23	125.13	125.04	125.05	125.16	125.23	125.27
Min	125.39	125.39	125.71	125.40	125.25	125.22	125.08	125.03	125.03	125.10	125.23	125.23
Max	125.54	125.88	126.23	125.61	125.35	125.24	125.18	125.05	125.06	125.21	125.24	125.35
Moy	125.34	52 Valeurs		Valeur min. :			125.03	Valeur max. :			126.23	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02344X0055/319

Département : 67


Commune : GAMBSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1		126.11						125.91				
2					126.08							
3										126.00		
4	126.25			126.23			126.01					
5									126.00			126.06
6						126.03						
7			126.59								126.13	
8		126.47						125.92				
9					126.09							
10										126.04		
11	126.18			126.16			125.96					
12									125.97			126.07
13						126.04						
14			126.57								126.09	
15		126.36						125.89				
16					126.10							
17										126.04		
18	126.13			126.10			125.99					
19									125.94			126.10
20						126.08						
21			126.40								126.07	
22		126.34						125.93				
23					126.06							
24										126.03		
25	126.10			126.08			125.95					
26									125.96			126.18
27						126.02						
28			126.29								126.05	
29		126.39						125.93				
30					126.03							
31										126.10		

Moy	126.17	126.33	126.46	126.14	126.07	126.04	125.98	125.92	125.97	126.04	126.09	126.10	
Min	126.10	126.11	126.29	126.08	126.03	126.02	125.95	125.89	125.94	126.00	126.05	126.06	
Max	126.25	126.47	126.59	126.23	126.10	126.08	126.01	125.93	126.00	126.10	126.13	126.18	
Moy	126.11	52 Valeurs		Valeur min. :				125.89		Valeur max. :			126.59



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02344X0062/328A

Département : 67


Commune : BISCHWILLER

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									124.28			124.52
2						124.70						
3			125.42								124.42	
4		125.61						124.34				
5					124.85							
6										124.30		
7	125.10			125.04			124.60					
8									124.29			124.55
9						124.69						
10			125.58								124.45	
11		125.30						124.29				
12					124.81							
13										124.32		
14	125.08			125.00			124.52					
15									124.26			124.59
16						124.67						
17			125.32								124.47	
18		125.22						124.27				
19					124.82							
20										124.34		
21	125.01			124.96			124.49					
22									124.24			124.65
23						124.69						
24			125.18								124.50	
25		125.19						124.27				
26					124.78							
27										124.39		
28	124.98			124.89			124.42					
29									124.26			124.96
30						124.64						
31			125.09									

Moy	125.04	125.33	125.32	124.97	124.82	124.68	124.51	124.29	124.27	124.34	124.46	124.65
Min	124.98	125.19	125.09	124.89	124.78	124.64	124.42	124.27	124.24	124.30	124.42	124.52
Max	125.10	125.61	125.58	125.04	124.85	124.70	124.60	124.34	124.29	124.39	124.50	124.96
Moy	124.72	52 Valeurs			Valeur min. :			124.24	Valeur max. :			125.61



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02344X0091/327A

Département : 67


Commune : ROHRWILLER

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1					122.63							
2										122.28		
3	122.98			122.93			122.49					
4									122.28			122.43
5						122.44						
6			123.73								122.43	
7		123.38						122.28				
8					122.58							
9										122.33		
10	122.89			122.83			122.43					
11									122.28			122.44
12						122.48						
13			123.53								122.43	
14		123.26						122.18				
15					122.62							
16										122.33		
17	122.81			122.73			122.38					
18									122.23			122.48
19						122.68						
20			123.23								122.43	
21		123.22						122.23				
22					122.53							
23										122.33		
24	122.73			122.68			122.33					
25									122.23			122.71
26						122.58						
27			123.08								122.43	
28		123.53						122.23				
29					122.48							
30										122.43		
31	122.93						122.28					

Moy	122.87	123.35	123.39	122.79	122.57	122.55	122.38	122.23	122.26	122.34	122.43	122.52
Min	122.73	123.22	123.08	122.68	122.48	122.44	122.28	122.18	122.23	122.28	122.43	122.43
Max	122.98	123.53	123.73	122.93	122.63	122.68	122.49	122.28	122.28	122.43	122.43	122.71
Moy	122.63	52 Valeurs		Valeur min. :		122.18	Valeur max. :		123.73			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02346X0045/245N

Département : 67


Commune : STRASBOURG

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									135.96			136.02
2						136.09						
3			136.24								135.98	
4		136.10						136.00				
5					136.17							
6										135.95		
7	136.10			136.23			136.06					
8									135.94			135.96
9						136.11						
10			136.24								135.97	
11		136.17						135.95				
12					136.18							
13										135.97		
14	136.14			136.20			136.05					
15									135.92			136.00
16						136.07						
17			136.31								136.01	
18		136.21						135.98				
19					136.14							
20										135.95		
21	136.07			136.19			136.03					
22									135.98			135.97
23						136.09						
24			136.30								135.98	
25		136.22						135.93				
26					136.15							
27										135.91		
28	136.08			136.17			136.00					
29									135.92			135.99
30						136.05						
31			136.28									

Moy	136.10	136.18	136.27	136.20	136.16	136.08	136.04	135.97	135.94	135.95	135.99	135.99	
Min	136.07	136.10	136.24	136.17	136.14	136.05	136.00	135.93	135.92	135.91	135.97	135.96	
Max	136.14	136.22	136.31	136.23	136.18	136.11	136.06	136.00	135.98	135.97	136.01	136.02	
Moy	136.07	52 Valeurs			Valeur min. :			135.91		Valeur max. :			136.31



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02346X0139/313A

Département : 67


Commune : LAMPERTHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	136.44	136.43	136.60	136.84	136.69	136.63	136.56	136.36	136.36	136.26	136.26	136.19
2	136.45	136.43	136.61	136.84	136.68	136.62	136.54	136.37	136.36	136.27	136.26	136.19
3	136.46	136.47	136.62	136.83	136.67	136.62	136.53	136.39	136.35	136.26	136.25	136.20
4	136.44	136.48	136.65	136.81	136.66	136.61	136.54	136.39	136.35	136.25	136.24	136.21
5	136.44	136.51	136.68	136.81	136.65	136.60	136.53	136.40	136.35	136.24	136.24	136.20
6	136.44	136.53	136.71	136.81	136.65	136.60	136.52	136.39	136.34	136.25	136.23	136.20
7	136.44	136.54	136.72	136.79	136.65	136.59	136.51	136.38	136.34	136.24	136.23	136.20
8	136.44	136.54	136.74	136.79	136.64	136.60	136.49	136.37	136.33	136.24	136.23	136.20
9	136.46	136.56	136.74	136.79	136.65	136.59	136.49	136.36	136.32	136.24	136.22	136.19
10	136.46	136.57	136.76	136.79	136.67	136.59	136.47	136.36	136.32	136.24	136.21	136.20
11	136.44	136.56	136.79	136.78	136.67	136.59	136.47	136.36	136.31	136.24	136.21	136.21
12	136.45	136.55	136.80	136.78	136.71	136.59	136.46	136.35	136.30	136.24	136.21	136.21
13	136.45	136.57	136.81	136.78	136.72	136.58	136.47	136.37	136.29	136.24	136.21	136.19
14	136.45	136.54	136.82	136.76	136.73	136.62	136.46	136.37	136.29	136.23	136.22	136.20
15	136.46	136.55	136.83	136.76	136.73	136.65	136.46	136.38	136.29	136.23	136.22	136.20
16	136.45	136.55	136.83	136.76	136.72	136.64	136.46	136.38	136.29	136.23	136.20	136.21
17	136.45	136.55	136.82	136.75	136.71	136.63	136.46	136.39	136.28	136.22	136.20	136.21
18	136.44	136.54	136.83	136.75	136.70	136.61	136.45	136.39	136.28	136.21	136.20	136.21
19	136.43	136.55	136.84	136.75	136.68	136.60	136.43	136.39	136.28	136.22	136.20	136.22
20	136.43	136.55	136.84	136.74	136.68	136.59	136.42	136.38	136.27	136.22	136.20	136.22
21	136.43	136.54	136.84	136.74	136.67	136.59	136.41	136.37	136.27	136.22	136.20	136.23
22	136.43	136.54	136.84	136.73	136.67	136.58	136.41	136.37	136.28	136.21	136.20	136.24
23	136.44	136.55	136.83	136.72	136.69	136.57	136.41	136.38	136.28	136.22	136.19	136.26
24	136.44	136.56	136.84	136.72	136.70	136.57	136.40	136.37	136.28	136.21	136.20	136.27
25	136.44	136.56	136.84	136.72	136.69	136.56	136.40	136.37	136.28	136.22	136.20	136.27
26	136.43	136.56	136.84	136.71	136.67	136.55	136.39	136.36	136.27	136.22	136.19	136.29
27	136.44	136.58	136.84	136.70	136.65	136.55	136.40	136.35	136.27	136.23	136.19	136.32
28	136.45	136.57	136.84	136.70	136.64	136.55	136.38	136.35	136.26	136.24	136.19	136.32
29	136.43	136.59	136.83	136.69	136.64	136.57	136.36	136.35	136.26	136.26	136.19	136.31
30	136.43		136.82	136.69	136.63	136.57	136.36	136.35	136.26	136.27	136.18	136.31
31	136.42		136.82		136.62		136.36	136.35		136.27		136.32

Moy	136.44	136.54	136.78	136.76	136.68	136.59	136.45	136.37	136.30	136.24	136.21	136.23	
Min	136.42	136.43	136.60	136.69	136.62	136.55	136.36	136.35	136.26	136.21	136.18	136.19	
Max	136.46	136.59	136.84	136.84	136.73	136.65	136.56	136.40	136.36	136.27	136.26	136.32	
Moy	136.47	366 Valeurs		Valeur min. :				136.18		Valeur max. :			136.84



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02347X0014/316

Département : 67


Commune : WANTZENAU(LA)

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									129.37			
2						129.39						129.49
3			129.58									
4											129.56	
5		129.62			129.39							
6								129.29				
7	129.61			129.50					129.39			
8							129.36					
9						129.42						
10			129.91							129.47		
11								129.25				
12		129.76			129.41							129.50
13												
14	129.55			129.45			129.34				129.53	
15										129.47		
16						129.49						
17			129.74						129.37			
18		129.67						129.27			129.52	
19					129.43							129.54
20										129.47		
21	129.48			129.41								
22							129.38					
23						129.47			129.36			
24			129.61									
25		129.62						129.31			129.50	
26					129.43							129.55
27										129.53		
28	129.47			129.37								
29							129.29		129.41			
30						129.43						
31			129.56									129.64

Moy	129.53	129.67	129.68	129.43	129.42	129.44	129.34	129.28	129.38	129.49	129.53	129.54
Min	129.47	129.62	129.56	129.37	129.39	129.39	129.29	129.25	129.36	129.47	129.50	129.49
Max	129.61	129.76	129.91	129.50	129.43	129.49	129.38	129.31	129.41	129.53	129.56	129.64
Moy	129.48	52 Valeurs		Valeur min. :			129.25		Valeur max. :			129.91



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02347X0022/314

Département : 67


Commune : REICHSTETT

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	133.97	133.89	134.18	134.11	133.88	133.77	133.61	133.40	133.48	133.50	133.67	133.67
2	133.97	133.92	134.22	134.10	133.87	133.76	133.61	133.43	133.48	133.52	133.66	133.66
3	133.98	134.23	134.25	134.08	133.86	133.76	133.60	133.45	133.47	133.54	133.67	133.68
4	133.96	134.24	134.23	134.07	133.88	133.77	133.59	133.44	133.47	133.52	133.65	133.69
5	133.95	134.21	134.34	134.07	133.86	133.73	133.58	133.45	133.48	133.51	133.66	133.68
6	133.96	134.16	134.35	134.06	133.85	133.74	133.58	133.44	133.47	133.53	133.66	133.67
7	133.95	134.14	134.31	134.04	133.85	133.76	133.56	133.42	133.47	133.52	133.67	133.67
8	133.94	134.11	134.30	134.04	133.84	133.72	133.54	133.40	133.46	133.52	133.67	133.66
9	133.96	134.10	134.30	134.03	133.85	133.71	133.54	133.40	133.46	133.53	133.67	133.65
10	133.98	134.10	134.37	134.02	133.84	133.71	133.52	133.39	133.45	133.55	133.66	133.66
11	133.93	134.07	134.38	134.01	133.97	133.72	133.51	133.38	133.45	133.55	133.67	133.68
12	133.94	134.04	134.38	134.02	133.93	133.72	133.49	133.37	133.44	133.55	133.67	133.68
13	133.94	134.07	134.34	134.01	133.93	133.69	133.50	133.36	133.43	133.57	133.67	133.68
14	133.94	134.04	134.32	133.98	133.92	133.68	133.49	133.38	133.43	133.56	133.67	133.68
15	133.93	134.03	134.30	133.99	133.91	133.69	133.52	133.38	133.43	133.56	133.68	133.68
16	133.91	134.04	134.29	133.99	133.89	133.69	133.53	133.37	133.42	133.56	133.69	133.69
17	133.92	134.02	134.24	133.98	133.88	133.72	133.52	133.45	133.41	133.55	133.67	133.68
18	133.90	134.02	134.24	133.97	133.87	133.71	133.52	133.45	133.41	133.55	133.68	133.69
19	133.88	134.05	134.23	133.96	133.87	133.70	133.49	133.45	133.41	133.56	133.68	133.69
20	133.87	134.04	134.22	133.96	133.85	133.70	133.49	133.44	133.41	133.57	133.66	133.74
21	133.88	134.03	134.21	133.95	133.84	133.70	133.47	133.43	133.41	133.57	133.67	133.75
22	133.88	134.02	134.20	133.93	133.83	133.69	133.47	133.44	133.41	133.56	133.68	133.76
23	133.88	134.03	134.18	133.92	133.85	133.68	133.46	133.43	133.41	133.59	133.67	133.78
24	133.88	134.05	134.18	133.92	133.84	133.67	133.44	133.43	133.45	133.59	133.68	133.79
25	133.87	134.06	134.18	133.91	133.83	133.65	133.43	133.43	133.45	133.60	133.67	133.80
26	133.87	134.06	134.17	133.89	133.83	133.64	133.45	133.42	133.44	133.70	133.66	133.79
27	133.90	134.13	134.15	133.90	133.82	133.64	133.43	133.41	133.49	133.67	133.66	133.83
28	133.91	134.10	134.14	133.89	133.81	133.65	133.41	133.44	133.47	133.66	133.66	133.82
29	133.89	134.14	134.12	133.88	133.80	133.65	133.41	133.43	133.47	133.65	133.65	133.81
30	133.90		134.11	133.89	133.79	133.62	133.39	133.50	133.48	133.65	133.65	133.79
31	133.88		134.10		133.79		133.38	133.50		133.66		133.81

Moy	133.92	134.07	134.24	133.99	133.86	133.70	133.50	133.42	133.45	133.57	133.67	133.72
Min	133.87	133.89	134.10	133.88	133.79	133.62	133.38	133.36	133.41	133.50	133.65	133.65
Max	133.98	134.24	134.38	134.11	133.97	133.77	133.61	133.50	133.49	133.70	133.69	133.83
Moy	133.76	366 Valeurs		Valeur min. :				133.36		Valeur max. : 134.38		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02347X0025/318 A

Département : 67


Commune : HOERDT

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1			132.19								131.45	
2		131.64						131.38				
3					132.19							
4										131.44		
5	131.62			132.60			131.94					
6									131.44			131.47
7						132.01						
8			132.22								131.45	
9		131.83						131.37				
10					132.17							
11										131.44		
12	131.64			132.55			131.62					
13									131.44			131.48
14						131.99						
15			132.54								131.45	
16		131.89						131.37				
17					132.11							
18										131.44		
19	131.64			132.51			131.39					
20									131.44			131.48
21						131.98						
22			132.59								131.45	
23		131.89						131.37				
24					132.01							
25										131.44		
26	131.64			132.32			131.38					
27									131.44			131.50
28						131.96						
29			132.62								131.45	
30								131.40				
31					132.01							

Moy	131.64	131.81	132.43	132.50	132.10	131.99	131.58	131.38	131.44	131.44	131.45	131.48
Min	131.62	131.64	132.19	132.32	132.01	131.96	131.38	131.37	131.44	131.44	131.45	131.47
Max	131.64	131.89	132.62	132.60	132.19	132.01	131.94	131.40	131.44	131.44	131.45	131.50
Moy	131.77	52 Valeurs			Valeur min. :			131.37	Valeur max. :			132.62



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02347X0457/246G

Département : 67


Commune : STRASBOURG

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	133.83	133.68	133.86	133.70	133.71	133.70	133.77	133.69	133.79	133.75	133.79	133.72
2	133.81	133.70	133.88	133.69	133.71	133.69	133.77	133.69	133.80	133.75	133.79	133.72
3	133.79	133.84	133.90	133.68	133.72	133.68	133.77	133.70	133.80	133.76	133.79	133.72
4	133.77	133.90	133.90	133.68	133.72	133.69	133.77	133.72	133.79	133.76	133.79	133.72
5	133.76	133.95	133.92	133.67	133.72	133.70	133.77	133.73	133.78	133.76	133.79	133.72
6	133.75	133.95	133.96	133.67	133.72	133.71	133.75	133.74	133.78	133.76	133.79	133.72
7	133.74	133.94	133.98	133.66	133.72	133.72	133.74	133.72	133.78	133.77	133.79	133.73
8	133.73	133.92	133.98	133.66	133.72	133.71	133.73	133.72	133.77	133.79	133.78	133.73
9	133.73	133.89	133.97	133.65	133.72	133.72	133.72	133.71	133.77	133.80	133.78	133.73
10	133.72	133.87	133.96	133.65	133.72	133.73	133.72	133.70	133.76	133.81	133.77	133.72
11	133.71	133.84	133.97	133.65	133.73	133.74	133.73	133.69	133.74	133.81	133.77	133.72
12	133.71	133.83	133.96	133.64	133.74	133.74	133.73	133.68	133.72	133.81	133.78	133.72
13	133.71	133.81	133.95	133.64	133.76	133.74	133.73	133.69	133.72	133.81	133.77	133.72
14	133.71	133.81	133.93	133.64	133.76	133.75	133.73	133.69	133.72	133.80	133.76	133.73
15	133.70	133.81	133.92	133.64	133.76	133.76	133.74	133.70	133.71	133.80	133.76	133.74
16	133.69	133.81	133.90	133.63	133.76	133.76	133.75	133.70	133.71	133.79	133.75	133.74
17	133.69	133.81	133.88	133.63	133.76	133.79	133.76	133.71	133.71	133.79	133.75	133.74
18	133.69	133.80	133.87	133.63	133.76	133.80	133.77	133.71	133.70	133.79	133.75	133.75
19	133.68	133.81	133.85	133.63	133.75	133.81	133.77	133.72	133.70	133.79	133.75	133.75
20	133.67	133.81	133.82	133.63	133.74	133.82	133.76	133.72	133.70	133.78	133.74	133.76
21	133.67	133.81	133.80	133.64	133.73	133.82	133.75	133.72	133.70	133.77	133.74	133.77
22	133.67	133.80	133.79	133.65	133.72	133.82	133.73	133.72	133.70	133.76	133.74	133.78
23	133.67	133.80	133.78	133.66	133.73	133.81	133.72	133.71	133.70	133.76	133.73	133.79
24	133.66	133.80	133.77	133.67	133.73	133.80	133.72	133.70	133.72	133.77	133.73	133.80
25	133.66	133.80	133.76	133.67	133.72	133.77	133.72	133.71	133.72	133.77	133.73	133.83
26	133.65	133.81	133.75	133.68	133.72	133.76	133.72	133.71	133.73	133.82	133.73	133.83
27	133.65	133.80	133.74	133.68	133.71	133.76	133.72	133.69	133.76	133.82	133.73	133.83
28	133.66	133.83	133.73	133.69	133.71	133.76	133.72	133.70	133.76	133.82	133.73	133.82
29	133.66	133.85	133.72	133.69	133.71	133.77	133.71	133.70	133.76	133.81	133.73	133.81
30	133.66		133.71	133.70	133.70	133.78	133.70	133.72	133.76	133.79	133.72	133.80
31	133.67		133.70		133.70		133.69	133.77		133.79		133.80

Moy	133.71	133.83	133.86	133.66	133.73	133.75	133.74	133.71	133.74	133.79	133.76	133.76
Min	133.65	133.68	133.70	133.63	133.70	133.68	133.69	133.68	133.70	133.75	133.72	133.72
Max	133.83	133.95	133.98	133.70	133.76	133.82	133.77	133.77	133.80	133.82	133.79	133.83
Moy	133.75	366 Valeurs		Valeur min. :				133.63		Valeur max. : 133.98		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02347X0648/AMT

Département : 67


Commune : BISCHHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	133.62	133.48	133.72	133.60	133.44	133.40	133.43	133.29	133.33	133.35	133.49	133.45
2	133.61	133.49	133.72	133.60	133.44	133.40	133.42	133.30	133.33	133.35	133.49	133.45
3	133.61	133.63	133.76	133.59	133.42	133.39	133.41	133.31	133.33	133.37	133.49	133.45
4	133.60	133.76	133.76	133.57	133.43	133.40	133.41	133.31	133.33	133.37	133.49	133.45
5	133.59	133.79	133.78	133.57	133.43	133.41	133.41	133.31	133.33	133.37	133.49	133.46
6	133.58	133.75	133.82	133.56	133.42	133.42	133.40	133.31	133.33	133.37	133.49	133.46
7	133.58	133.72	133.82	133.55	133.42	133.42	133.39	133.30	133.33	133.37	133.49	133.46
8	133.57	133.71	133.82	133.55	133.42	133.43	133.38	133.29	133.32	133.38	133.49	133.46
9	133.56	133.69	133.82	133.54	133.41	133.42	133.37	133.29	133.32	133.39	133.49	133.45
10	133.58	133.69	133.82	133.53	133.41	133.42	133.37	133.28	133.32	133.40	133.49	133.45
11	133.58	133.68	133.83	133.52	133.48	133.43	133.36	133.27	133.31	133.40	133.49	133.45
12	133.55	133.69	133.83	133.52	133.49	133.42	133.36	133.27	133.31	133.41	133.49	133.46
13	133.55	133.67	133.84	133.51	133.48	133.41	133.35	133.27	133.30	133.41	133.48	133.47
14	133.54	133.67	133.81	133.50	133.49	133.42	133.35	133.27	133.30	133.40	133.48	133.47
15	133.53	133.65	133.80	133.49	133.49	133.42	133.37	133.27	133.30	133.40	133.48	133.48
16	133.52	133.65	133.79	133.49	133.48	133.42	133.37	133.27	133.29	133.40	133.50	133.48
17	133.52	133.64	133.76	133.48	133.48	133.44	133.37	133.30	133.29	133.40	133.48	133.48
18	133.51	133.64	133.75	133.47	133.47	133.44	133.37	133.30	133.28	133.40	133.47	133.49
19	133.51	133.65	133.74	133.47	133.47	133.45	133.37	133.31	133.28	133.40	133.47	133.49
20	133.50	133.64	133.73	133.46	133.46	133.45	133.36	133.31	133.28	133.40	133.46	133.53
21	133.49	133.63	133.72	133.45	133.45	133.45	133.35	133.30	133.27	133.40	133.46	133.52
22	133.49	133.63	133.72	133.44	133.44	133.45	133.34	133.29	133.27	133.40	133.46	133.54
23	133.48	133.64	133.70	133.44	133.45	133.44	133.34	133.29	133.27	133.41	133.46	133.54
24	133.48	133.64	133.68	133.43	133.45	133.44	133.33	133.28	133.28	133.41	133.45	133.57
25	133.47	133.64	133.67	133.43	133.45	133.43	133.33	133.28	133.29	133.42	133.45	133.59
26	133.47	133.66	133.66	133.42	133.45	133.42	133.32	133.27	133.29	133.49	133.45	133.58
27	133.47	133.70	133.65	133.42	133.44	133.43	133.32	133.26	133.32	133.49	133.44	133.59
28	133.47	133.69	133.64	133.42	133.43	133.43	133.31	133.28	133.33	133.48	133.44	133.58
29	133.49	133.71	133.63	133.42	133.42	133.44	133.31	133.28	133.33	133.48	133.44	133.59
30	133.47		133.62	133.42	133.42	133.43	133.30	133.33	133.34	133.48	133.43	133.58
31	133.47		133.61		133.41		133.29	133.32		133.48		133.58

Moy	133.53	133.66	133.74	133.50	133.45	133.43	133.36	133.29	133.31	133.41	133.47	133.50	
Min	133.47	133.48	133.61	133.42	133.41	133.39	133.29	133.26	133.27	133.35	133.43	133.45	
Max	133.62	133.79	133.84	133.60	133.49	133.45	133.43	133.33	133.34	133.49	133.50	133.59	
Moy	133.47	366 Valeurs		Valeur min. :				133.26	Valeur max. :				133.84



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02351X0002/329

Département : 67


Commune : DRUSENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									120.31			120.31
2						120.36						
3			121.26								120.36	
4		120.81						120.28				
5					120.48							
6										120.36		
7	120.66			120.71			120.39					
8									120.36			120.31
9						120.36						
10			121.56								120.33	
11		121.01						120.28				
12					120.46							
13										120.36		
14	120.60			120.69								
15							120.36		120.36			120.31
16						120.36						
17			121.31								120.33	
18		121.04						120.28				
19					120.43							
20										120.36		
21	120.51			120.61			120.36					
22									120.38			120.33
23						120.46						
24			121.01								120.30	
25		121.14						120.28				
26					120.41							
27										120.36		
28	120.46			120.51			120.33					
29									120.41			120.51
30						120.46						
31			120.86									

Moy	120.56	121.00	121.20	120.63	120.45	120.40	120.36	120.28	120.36	120.36	120.33	120.35	
Min	120.46	120.81	120.86	120.51	120.41	120.36	120.33	120.28	120.31	120.36	120.30	120.31	
Max	120.66	121.14	121.56	120.71	120.48	120.46	120.39	120.28	120.41	120.36	120.36	120.51	
Moy	120.53	52 Valeurs			Valeur min. :				120.28		Valeur max. :		121.56



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02351X0340/320A

Département : 67


Commune : OFFENDORF

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	124.15	123.94	124.24	124.01	123.92	123.84	124.08	123.83	124.11	123.87	124.01	123.86
2	124.11	123.99	124.26	124.00	123.95	123.84	124.08	123.83	124.12	123.87	124.00	123.85
3	124.09	124.18	124.28	123.99	123.99	123.83	124.11	123.86	124.12	123.90	123.99	123.85
4	124.05	124.37	124.30	123.98	123.99	123.83	124.12	123.94	124.10	123.97	123.98	123.85
5	124.03	124.49	124.31	123.97	123.97	123.86	124.12	124.03	124.06	124.01	123.97	123.85
6	124.02	124.51	124.36	123.96	124.01	123.86	124.08	124.04	124.02	124.03	123.97	123.85
7	124.00	124.50	124.44	123.95	124.02	123.86	124.06	124.04	123.98	124.04	123.97	123.85
8	123.99	124.45	124.47	123.95	124.01	123.90	124.02	124.01	123.97	124.04	123.95	123.86
9	123.98	124.37	124.47	123.94	124.00	123.91	123.99	123.98	123.95	124.04	123.93	123.86
10	123.97	124.31	124.46	123.93	123.98	123.96	123.97	123.95	123.92	124.03	123.93	123.85
11	123.94	124.27	124.43	123.93	123.98	124.06	123.94	123.93	123.88	124.01	123.92	123.85
12	123.92	124.28	124.42	123.92	124.02	124.08	123.96	123.89	123.85	124.01	123.92	123.85
13	123.91	124.28	124.41	123.92	124.03	124.07	123.96	123.86	123.82	124.01	123.91	123.86
14	123.90	124.30	124.38	123.91	124.04	124.06	123.93	123.85	123.81	124.00	123.90	123.89
15	123.90	124.31	124.36	123.91	124.03	124.04	123.92	123.84	123.81	123.98	123.90	123.90
16	123.88	124.30	124.33	123.91	124.01	124.03	123.93	123.84	123.80	123.96	123.90	123.91
17	123.88	124.26	124.28	123.90	123.99	124.07	123.93	123.84	123.80	123.96	123.89	123.92
18	123.88	124.27	124.25	123.90	123.96	124.10	123.95	123.86	123.79	123.95	123.88	123.92
19	123.87	124.27	124.22	123.90	123.94	124.09	123.95	123.86	123.78	123.94	123.88	123.92
20	123.85	124.27	124.19	123.90	123.93	124.14	123.92	123.86	123.77	123.93	123.86	123.92
21	123.85	124.25	124.17	123.90	123.92	124.14	123.90	123.85	123.78	123.92	123.86	123.93
22	123.85	124.22	124.15	123.89	123.91	124.12	123.88	123.84	123.78	123.90	123.86	123.93
23	123.86	124.18	124.14	123.89	123.92	124.09	123.87	123.84	123.77	123.91	123.85	123.95
24	123.85	124.14	124.12	123.88	123.92	124.05	123.90	123.83	123.79	123.94	123.85	123.97
25	123.85	124.13	124.10	123.88	123.91	124.02	123.91	123.82	123.81	123.95	123.85	124.02
26	123.84	124.14	124.08	123.88	123.90	123.98	123.91	123.82	123.84	123.98	123.85	124.04
27	123.84	124.17	124.06	123.89	123.88	123.96	123.89	123.80	123.87	124.03	123.85	124.03
28	123.84	124.20	124.05	123.88	123.87	123.97	123.87	123.78	123.89	124.04	123.85	124.02
29	123.86	124.21	124.04	123.90	123.86	124.01	123.86	123.78	123.89	124.03	123.85	124.00
30	123.88		124.03	123.91	123.85	124.07	123.84	123.81	123.86	124.02	123.85	124.00
31	123.91		124.03		123.85		123.83	124.03		124.02		124.00

Moy	123.93	124.26	124.25	123.92	123.95	123.99	123.96	123.88	123.89	123.98	123.91	123.91	
Min	123.84	123.94	124.03	123.88	123.85	123.83	123.83	123.78	123.77	123.87	123.85	123.85	
Max	124.15	124.51	124.47	124.01	124.04	124.14	124.12	124.04	124.12	124.04	124.01	124.04	
Moy	123.99	366 Valeurs		Valeur min. :				123.77	Valeur max. :				124.51



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02352X0023/339A

Département : 67


Commune : FORT-LOUIS

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1					119.42							
2	119.43			119.35						119.58		
3							120.00		119.69			
4												
5			119.53			119.74		119.78			119.53	
6		119.60										119.38
7					119.45							
8												
9	119.34			119.33			119.99		119.64	119.62		
10												
11						119.82						
12											119.48	
13		119.45	119.70									119.35
14					119.53							
15	119.28											
16							119.92		119.56	119.56		
17				119.34								119.35
18												
19						119.94					119.45	
20		119.43	119.51									
21								119.69				
22					119.58					119.52		
23				119.34								
24	119.23						119.82					
25									119.57			
26		119.38				119.96						
27												119.34
28								119.66				
29			119.38				119.78				119.42	
30					119.66							
31	119.22									119.56		

Moy	119.30	119.47	119.53	119.34	119.53	119.87	119.90	119.71	119.62	119.57	119.47	119.36	
Min	119.22	119.38	119.38	119.33	119.42	119.74	119.78	119.66	119.56	119.52	119.42	119.34	
Max	119.43	119.60	119.70	119.35	119.66	119.96	120.00	119.78	119.69	119.62	119.53	119.38	
Moy	119.55	51 Valeurs		Valeur min. :				119.22	Valeur max. :				120.00



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02714X0050/240B

Département : 67


Commune : DACHSTEIN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									162.87			162.98
2						162.72						
3			162.97								162.95	
4		163.12						162.82				
5					162.83							
6										162.92		
7	163.01			162.88			162.77					
8									162.87			163.00
9						162.70						
10			162.97								162.95	
11		163.07						162.82				
12					162.82							
13										162.90		
14	163.00			162.86			162.79					
15									162.89			163.00
16						162.72						
17			162.94								162.97	
18		163.02						162.84				
19					162.74							
20										162.90		
21	163.12			162.85			162.79					
22									162.92			163.00
23						162.74						
24			162.90								162.97	
25		162.99						162.84				
26					162.84							
27										162.92		
28	163.12			162.83			162.79					
29									162.92			163.02
30						162.74						
31			162.89									

Moy	163.06	163.05	162.93	162.86	162.81	162.72	162.79	162.83	162.89	162.91	162.96	163.00
Min	163.00	162.99	162.89	162.83	162.74	162.70	162.77	162.82	162.87	162.90	162.95	162.98
Max	163.12	163.12	162.97	162.88	162.84	162.74	162.79	162.84	162.92	162.92	162.97	163.02
Moy	162.90	52 Valeurs		Valeur min. :			162.70	Valeur max. :			163.12	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02714X0219/PZ

Département : 67


Commune : ALTORF

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	169.76	169.39	170.07	169.94	169.60	169.43	169.86	169.12		169.77	169.93	169.93
2	169.73	169.41	170.12	169.94	169.59	169.42	169.84	168.72		169.72	169.95	169.92
3	169.71	170.18	170.22	169.92	169.58	169.42	169.86	168.32		169.79	169.88	169.92
4	169.69	170.26	170.15	169.90	169.57	169.42	169.86	168.02		169.80	170.00	169.92
5	169.66	170.26	170.38	169.88	169.56	169.41	169.78	167.57		169.79	170.05	169.91
6	169.66	170.15	170.42	169.87	169.54	169.40	169.72	167.23		169.87	170.00	169.90
7	169.65	170.03	170.42	169.85	169.53	169.41	169.68	166.84		169.99	169.98	169.88
8	169.63	169.97	170.38	169.84	169.52	169.40	169.65	166.53		169.99	169.96	169.85
9	169.63	169.94	170.28	169.83	169.51	169.39	169.63	166.28		169.95	169.94	169.96
10	169.62	169.94	170.24	169.82	169.51	169.38	169.61	166.10		169.95	169.93	170.03
11	169.59	169.94	170.26	169.81	169.80	169.37	169.58	165.90		169.94	169.93	170.05
12	169.59	169.94	170.17	169.80	169.81	169.37	169.55			169.93	169.94	170.09
13	169.59	169.97	170.13	169.79	169.76	169.35	169.53			169.91	170.00	170.13
14	169.59	169.95	170.07	169.77	169.70	169.34	169.52			169.89	170.01	170.13
15	169.57	169.95	170.04	169.76	169.67	169.32	169.50			169.87	170.01	169.98
16	169.55	169.95	170.02	169.76	169.63	169.31	169.49			169.93	170.10	170.05
17	169.55	169.94	169.99	169.75	169.61	169.30	169.48			169.94	170.10	170.06
18	169.54	169.94	169.99	169.74	169.59	169.82	169.46			169.92	170.10	170.07
19	169.51	169.95	169.98	169.73	169.57	169.85	169.45			169.91	170.07	170.07
20	169.49	169.96	169.98	169.72	169.56	169.86	169.43			169.88	170.10	170.15
21	169.48	169.95	169.99	169.71	169.55	169.84	169.41			169.85	170.10	170.15
22	169.48	169.95	169.98	169.70	169.53	169.79	169.40			169.79	170.09	170.18
23	169.47	169.95	169.97	169.67	169.52	169.70	169.38		169.61	169.76	169.97	170.18
24	169.46	169.96	169.97	169.67	169.51	169.65	169.37		169.74	169.86	169.96	170.23
25	169.44	169.97	169.97	169.66	169.50	169.62	169.36		169.76	169.86	169.95	170.26
26	169.43	170.02	169.96	169.65	169.48	169.86	169.35		169.93	170.02	169.94	170.24
27	169.43	170.08	169.96	169.63	169.48	169.89	169.32		169.99	169.94	169.94	170.23
28	169.44	170.08	169.95	169.63	169.47	169.88	169.32		169.96	169.91	169.94	170.25
29	169.42	170.07	169.94	169.62	169.46	169.86	169.29		169.84	169.90	169.94	170.25
30	169.40		169.94	169.61	169.45	169.86	169.28		169.81	169.90	169.93	170.25
31	169.39		169.94		169.44		169.26			169.88		170.23

Moy	169.55	169.97	170.09	169.77	169.57	169.56	169.52	167.33	169.83	169.88	169.99	170.08	
Min	169.39	169.39	169.94	169.61	169.44	169.30	169.26	165.90	169.61	169.72	169.88	169.85	
Max	169.76	170.26	170.42	169.94	169.81	169.89	169.86	169.12	169.99	170.02	170.10	170.26	
Moy	169.72	324 Valeurs		Valeur min. :				165.90	Valeur max. :				170.42



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02718X0005/G1

Département : 67


Commune : GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	154.26	154.32	154.42	154.47	154.36	154.21	154.14	153.90	153.83	153.85	153.88	153.95
2	154.27	154.32	154.43	154.47	154.33	154.22	154.11	153.88	153.84	153.91	153.87	153.94
3	154.28	154.36	154.37	154.45	154.31	154.24	154.09	153.89	153.83	153.87	153.85	154.01
4	154.26	154.37	154.36	154.44	154.32	154.25	154.09	153.88	153.85	153.85	153.84	154.01
5	154.26	154.26	154.45	154.45	154.30	154.22	154.10	153.87	153.86	153.80	153.85	153.96
6	154.29	154.30	154.43	154.44	154.28	154.21	154.10	153.86	153.84	153.82	153.88	153.93
7	154.28	154.32	154.32	154.44	154.29	154.20	154.08	153.86	153.82	153.80	153.89	153.93
8	154.28	154.32	154.39	154.45	154.30	154.20	154.08	153.85	153.82	153.80	153.88	153.93
9	154.31	154.39	154.39	154.45	154.31	154.20	154.07	153.85	153.83	153.82	153.88	153.90
10	154.30	154.40	154.40	154.45	154.32	154.21	154.07	153.84	153.83	153.82	153.87	153.93
11	154.26	154.35	154.39	154.45	154.33	154.23	154.02	153.82	153.82	153.84	153.89	153.98
12	154.28	154.31	154.40	154.47	154.29	154.23	154.03	153.83	153.81	153.84	153.90	153.97
13	154.32	154.39	154.38	154.46	154.32	154.19	154.03	153.82	153.80	153.87	153.90	153.90
14	154.32	154.33	154.39	154.42	154.30	154.18	154.04	153.81	153.81	153.85	153.90	153.93
15	154.29	154.34	154.43	154.44	154.31	154.18	154.02	153.83	153.82	153.84	153.93	153.93
16	154.29	154.36	154.41	154.45	154.30	154.19	154.00	153.83	153.81	153.83	153.91	153.92
17	154.30	154.35	154.37	154.44	154.29	154.20	154.00	153.82	153.79	153.83	153.86	153.92
18	154.27	154.33	154.41	154.43	154.29	154.19	154.00	153.83	153.81	153.83	153.91	153.93
19	154.26	154.36	154.43	154.43	154.30	154.17	154.00	153.84	153.82	153.85	153.92	153.95
20	154.26	154.36	154.43	154.44	154.29	154.18	153.99	153.84	153.81	153.87	153.88	153.94
21	154.29	154.34	154.42	154.42	154.27	154.18	153.97	153.83	153.81	153.87	153.91	153.96
22	154.30	154.35	154.41	154.40	154.27	154.17	153.98	153.81	153.82	153.84	153.92	153.95
23	154.32	154.37	154.41	154.38	154.26	154.18	153.98	153.82	153.82	153.85	153.91	153.97
24	154.32	154.40	154.43	154.38	154.25	154.18	153.97	153.83	153.83	153.85	153.94	153.98
25	154.31	154.41	154.46	154.37	154.25	154.17	153.96	153.86	153.83	153.89	153.94	153.94
26	154.32	154.41	154.46	154.36	154.24	154.17	153.95	153.85	153.82	153.88	153.93	153.97
27	154.36	154.46	154.45	154.36	154.24	154.16	153.95	153.84	153.83	153.85	153.93	154.09
28	154.37	154.37	154.44	154.36	154.25	154.14	153.94	153.86	153.79	153.85	153.93	154.07
29	154.33	154.43	154.42	154.35	154.24	154.13	153.90	153.85	153.78	153.84	153.92	154.02
30	154.32		154.43	154.36	154.23	154.13	153.91	153.83	153.83	153.83	153.93	153.93
31	154.31		154.43		154.21		153.91	153.81		153.87		153.97

Moy	154.30	154.36	154.41	154.42	154.29	154.19	154.02	153.84	153.82	153.85	153.90	153.96
Min	154.26	154.26	154.32	154.35	154.21	154.13	153.90	153.81	153.78	153.80	153.84	153.90
Max	154.37	154.46	154.46	154.47	154.36	154.25	154.14	153.90	153.86	153.91	153.94	154.09
Moy	154.11	366 Valeurs		Valeur min. :				153.78		Valeur max. :		154.47



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02718X0017/233

Département : 67


Commune : MEISTRATZHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									152.00			152.43
2						152.52						
3			153.10								152.33	
4		152.84						152.01				
5					152.68							
6										152.10		
7	152.78			153.05			152.45					
8									151.95			152.46
9						152.58						
10			153.13								152.36	
11		153.05						151.88				
12					152.71							
13										152.16		
14	152.81			152.90			152.35					
15									151.89			152.50
16						152.48						
17			153.16								152.38	
18		153.04						151.93				
19					152.67							
20										152.19		
21	152.73			152.83			152.29		151.85			152.55
22												
23						152.50						
24			153.15								152.41	
25		153.06						151.88				
26					152.66							
27										152.24		
28	152.76			152.82			152.04					
29									151.90			152.61
30						152.51						
31			153.08									

Moy	152.77	153.00	153.12	152.90	152.68	152.52	152.28	151.93	151.92	152.17	152.37	152.51	
Min	152.73	152.84	153.08	152.82	152.66	152.48	152.04	151.88	151.85	152.10	152.33	152.43	
Max	152.81	153.06	153.16	153.05	152.71	152.58	152.45	152.01	152.00	152.24	152.41	152.61	
Moy	152.51	52 Valeurs			Valeur min. :			151.85		Valeur max. :			153.16



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02718X0022/F

Département : 67

Commune : GOXWILLER


Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1			154.87	154.84	154.48	154.29	154.10	153.71	153.60	153.64	153.85	153.98
2			154.87	154.84	154.46	154.28	154.08	153.68	153.61	153.65	153.86	153.98
3			154.87	154.81	154.44	154.27	154.07	153.70	153.62	153.66	153.85	154.00
4			154.88	154.79	154.42	154.28	154.06	153.70	153.61	153.66	153.86	154.00
5			154.98	154.80	154.42	154.26	154.07	153.69	153.62	153.67	153.86	154.00
6		154.66	155.01	154.78	154.40	154.26	154.06	153.68	153.63	153.67	153.87	154.00
7		154.67	155.05	154.75	154.38	154.27	154.04	153.65	153.63	153.67	153.88	154.00
8		154.67	155.10	154.75	154.38	154.27	154.00	153.64	153.62	153.68	153.89	154.00
9		154.71	155.10	154.74	154.39	154.26	153.97	153.64	153.62	153.68	153.90	153.99
10		154.71	155.08	154.73	154.40	154.25	153.95	153.63	153.61	153.70	153.89	154.01
11		154.70	155.06	154.72	154.41	154.25	153.94	153.60	153.61	153.71	153.91	154.02
12		154.71	155.06	154.72	154.45	154.22	153.95	153.59	153.60	153.71	153.92	154.02
13		154.75	155.03	154.71	154.46	154.20	153.92	153.58	153.61	153.72	153.91	154.01
14		154.72	155.02	154.68	154.45	154.21	153.89	153.59	153.62	153.72	153.93	154.02
15		154.75	155.04	154.66	154.46	154.22	153.90	153.61	153.60	153.72	153.94	154.02
16		154.76	155.02	154.65	154.44	154.21	153.91	153.61	153.58	153.73	153.93	154.01
17		154.75	154.96	154.64	154.44	154.20	153.92	153.60	153.56	153.74	153.92	154.02
18		154.72	154.98	154.62	154.43	154.21	153.91	153.60	153.58	153.75	153.93	154.02
19		154.75	154.97	154.63	154.42	154.20	153.90	153.61	153.56	153.75	153.94	154.03
20		154.74	154.97	154.62	154.40	154.20	153.88	153.60	153.58	153.76	153.93	154.04
21		154.74	154.95	154.57	154.37	154.21	153.83	153.59	153.58	153.76	153.95	154.05
22		154.74	154.95	154.57	154.35	154.20	153.81	153.58	153.57	153.76	153.95	154.05
23		154.76	154.93	154.53	154.36	154.18	153.80	153.59	153.57	153.76	153.95	154.07
24		154.76	154.93	154.52	154.37	154.17	153.79	153.59	153.58	153.78	153.96	154.08
25		154.77	154.93	154.51	154.37	154.16	153.79	153.57	153.59	153.79	153.96	154.07
26		154.76	154.92	154.51	154.34	154.14	153.78	153.56	153.61	153.80	153.96	154.10
27		154.81	154.90	154.51	154.32	154.14	153.79	153.55	153.62	153.81	153.96	154.14
28		154.81	154.88	154.50	154.31	154.14	153.76	153.56	153.62	153.82	153.97	154.13
29	154.38	154.85	154.86	154.48	154.31	154.15	153.73	153.57	153.62	153.82	153.97	154.12
30			154.85	154.47	154.30	154.13	153.71	153.58	153.63	153.82	153.97	154.11
31			154.84		154.30		153.71	153.59		153.84		154.13

Moy	154.38	154.74	154.96	154.66	154.39	154.21	153.90	153.61	153.60	153.73	153.92	154.04	
Min	154.38	154.66	154.84	154.47	154.30	154.13	153.71	153.55	153.56	153.64	153.85	153.98	
Max	154.38	154.85	155.10	154.84	154.48	154.29	154.10	153.71	153.63	153.84	153.97	154.14	
Moy	154.15	331 Valeurs		Valeur min. :				153.55	Valeur max. :				155.10

Cote du repère de mesure (m IGN 69) : 162.28



* Données max. journalières

Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 02718X0035/285B

Département : 67


Commune : BISCHOFFSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									151.26			151.56
2						151.75						
3			151.87								151.43	
4		151.91						151.32				
5					151.77							
6										151.33		
7	151.90			151.82			151.60					
8									151.27			151.59
9						151.74						
10			151.87								151.45	
11		151.90						151.29				
12					151.76							
13										151.35		
14	151.90			151.81			151.50					
15									151.27			151.62
16						151.74						
17			151.86								151.50	
18		151.89						151.28				
19					151.75							
20										151.37		
21	151.91			151.80			151.42					
22									151.29			151.64
23						151.72						
24			151.85								151.53	
25		151.88						151.27				
26					151.75							
27										151.40		
28	151.92			151.79			151.35					
29									151.31			151.67
30						151.71						
31			151.84									

Moy	151.91	151.90	151.86	151.81	151.76	151.73	151.47	151.29	151.28	151.36	151.48	151.62
Min	151.90	151.88	151.84	151.79	151.75	151.71	151.35	151.27	151.26	151.33	151.43	151.56
Max	151.92	151.91	151.87	151.82	151.77	151.75	151.60	151.32	151.31	151.40	151.53	151.67
Moy	151.62	52 Valeurs		Valeur min. :			151.26		Valeur max. :			151.92



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02718X0039/271

Département : 67


Commune : VALFF

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									153.69			154.13
2						154.37						
3			155.11								154.00	
4		154.88						153.77				
5					154.52							
6										153.80		
7	154.60			154.88			154.12					
8									153.72			154.15
9						154.34						
10			155.33								154.02	
11		154.95						153.67				
12					154.58							
13										153.84		
14	154.61			154.76			153.97					
15									153.70			154.18
16						154.31						
17			155.17								154.08	
18		154.93						153.68				
19					154.52							
20										153.89		
21	154.55			154.69			153.93					
22									153.67			154.22
23						154.25						
24			155.12								154.11	
25		154.97						153.66				
26					154.44							
27										153.95		
28	154.54			154.59			153.83					
29									153.73			154.28
30						154.20						
31			155.00									

Moy	154.58	154.93	155.15	154.73	154.52	154.29	153.96	153.70	153.70	153.87	154.05	154.19	
Min	154.54	154.88	155.00	154.59	154.44	154.20	153.83	153.66	153.67	153.80	154.00	154.13	
Max	154.61	154.97	155.33	154.88	154.58	154.37	154.12	153.77	153.73	153.95	154.11	154.28	
Moy	154.31	52 Valeurs			Valeur min. :			153.66		Valeur max. :			155.33



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02718X0211/F

Département : 67


Commune : BISCHOFFSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									153.99			153.94
2						154.33						
3			154.26								153.97	
4		154.23						153.99				
5					154.34							
6										154.00		
7	154.31			154.29			154.15					
8									154.00			153.96
9						154.30						
10			154.26								153.96	
11		154.24						153.97				
12					154.34							
13										153.99		
14	154.29			154.31			154.10					
15									154.01			153.99
16						154.26						
17			154.27								153.95	
18		154.25						153.97				
19					154.35							
20										153.99		
21	154.26			154.32			154.05					
22									154.00			154.03
23						154.21						
24			154.27								153.95	
25		154.25						153.98				
26					154.35							
27										153.98		
28	154.22			154.33			154.01					
29									154.00			154.04
30						154.19						
31			154.28									

Moy	154.27	154.24	154.27	154.31	154.35	154.26	154.08	153.98	154.00	153.99	153.96	153.99
Min	154.22	154.23	154.26	154.29	154.34	154.19	154.01	153.97	153.99	153.98	153.95	153.94
Max	154.31	154.25	154.28	154.33	154.35	154.33	154.15	153.99	154.01	154.00	153.97	154.04
Moy	154.14	52 Valeurs		Valeur min. :		153.94	Valeur max. :		154.35			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02722X1229/PZ3

Département : 67


Commune : OBERSCHAEFFOLSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	138.45	138.46	138.60	138.71	138.61	138.53	138.47	138.37	138.33	138.31	138.31	138.34
2	138.45	138.46	138.60	138.71	138.60	138.54	138.47	138.37	138.34	138.32	138.31	138.34
3	138.46	138.47	138.61	138.71	138.60	138.54	138.47	138.37	138.33	138.32	138.31	138.35
4	138.47	138.47	138.61	138.70	138.60	138.54	138.46	138.37	138.33	138.32	138.31	138.35
5	138.46	138.48	138.62	138.70	138.60	138.53	138.46	138.36	138.33	138.31	138.32	138.36
6	138.47	138.48	138.62	138.69	138.58	138.53	138.45	138.36	138.33	138.31	138.32	138.35
7	138.48	138.49	138.63	138.68	138.58	138.53	138.45	138.36	138.33	138.31	138.32	138.35
8	138.48	138.50	138.63	138.68	138.58	138.53	138.44	138.36	138.33	138.31	138.33	138.35
9	138.48	138.51	138.64	138.68	138.58	138.52	138.44	138.36	138.33	138.31	138.33	138.34
10	138.48	138.52	138.64	138.67	138.58	138.51	138.44	138.35	138.33	138.31	138.33	138.34
11	138.48	138.52	138.65	138.67	138.59	138.51	138.43	138.35	138.33	138.31	138.33	138.34
12	138.48	138.53	138.65	138.67	138.58	138.52	138.43	138.35	138.32	138.31	138.34	138.34
13	138.48	138.54	138.66	138.67	138.58	138.51	138.43	138.34	138.32	138.31	138.34	138.34
14	138.48	138.53	138.66	138.66	138.58	138.51	138.42	138.34	138.32	138.31	138.34	138.33
15	138.48	138.54	138.67	138.66	138.58	138.51	138.42	138.34	138.31	138.31	138.34	138.33
16	138.48	138.55	138.67	138.66	138.58	138.50	138.42	138.33	138.31	138.31	138.34	138.33
17	138.48	138.55	138.67	138.65	138.57	138.50	138.42	138.34	138.31	138.31	138.34	138.33
18	138.48	138.55	138.69	138.65	138.57	138.50	138.42	138.34	138.31	138.30	138.34	138.33
19	138.48	138.56	138.69	138.65	138.57	138.50	138.42	138.34	138.31	138.30	138.34	138.33
20	138.47	138.56	138.70	138.65	138.57	138.49	138.41	138.34	138.31	138.31	138.34	138.33
21	138.47	138.56	138.70	138.64	138.56	138.49	138.41	138.34	138.31	138.31	138.34	138.33
22	138.46	138.57	138.70	138.63	138.56	138.49	138.40	138.34	138.31	138.30	138.34	138.33
23	138.47	138.57	138.70	138.63	138.56	138.49	138.40	138.33	138.31	138.30	138.34	138.33
24	138.47	138.57	138.70	138.63	138.55	138.48	138.40	138.33	138.31	138.30	138.34	138.34
25	138.47	138.58	138.71	138.62	138.55	138.49	138.40	138.33	138.31	138.30	138.34	138.34
26	138.47	138.58	138.71	138.62	138.55	138.48	138.39	138.33	138.31	138.30	138.34	138.34
27	138.47	138.59	138.71	138.62	138.55	138.48	138.39	138.33	138.31	138.30	138.34	138.35
28	138.47	138.59	138.71	138.62	138.55	138.48	138.39	138.33	138.31	138.30	138.34	138.36
29	138.47	138.60	138.71	138.62	138.54	138.48	138.39	138.33	138.31	138.30	138.34	138.36
30	138.46		138.71	138.61	138.54	138.47	138.38	138.33	138.31	138.30	138.34	138.36
31	138.46		138.70		138.54		138.38	138.33		138.30		138.36

Moy	138.47	138.53	138.67	138.66	138.57	138.51	138.42	138.34	138.32	138.31	138.33	138.34	
Min	138.45	138.46	138.60	138.61	138.54	138.47	138.38	138.33	138.31	138.30	138.31	138.33	
Max	138.48	138.60	138.71	138.71	138.61	138.54	138.47	138.37	138.34	138.32	138.34	138.36	
Moy	138.46	366 Valeurs		Valeur min. :				138.30		Valeur max. :			138.71



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 02723X0101/245E

Département : 67


Commune : STRASBOURG

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	136.98	136.85	137.02	136.94	136.84	136.83	136.91	136.80	136.85	136.85	136.93	136.84
2	136.98	136.86	137.03	136.94	136.85	136.82	136.90	136.80	136.85	136.85	136.93	136.84
3	136.97	136.94	137.04	136.93	136.86	136.82	136.90	136.80	136.86	136.86	136.93	136.84
4	136.96	136.98	137.05	136.92	136.86	136.82	136.90	136.81	136.86	136.86	136.94	136.84
5	136.95	137.01	137.07	136.92	136.87	136.82	136.89	136.81	136.87	136.86	136.94	136.85
6	136.95	137.02	137.08	136.91	136.86	136.83	136.89	136.82	136.87	136.86	136.94	136.86
7	136.94	137.03	137.10	136.90	136.86	136.86	136.89	136.82	136.87	136.87	136.93	136.86
8	136.93	137.03	137.11	136.90	136.86	136.86	136.88	136.82	136.87	136.87	136.93	136.86
9	136.92	137.03	137.12	136.89	136.86	136.86	136.88	136.82	136.87	136.87	136.93	136.85
10	136.92	137.02	137.12	136.88	136.85	136.85	136.88	136.82	136.87	136.88	136.93	136.85
11	136.91	137.02	137.12	136.87	136.89	136.85	136.87	136.81	136.86	136.88	136.92	136.84
12	136.91	137.01	137.12	136.87	136.90	136.85	136.86	136.80	136.86	136.88	136.91	136.84
13	136.91	137.01	137.12	136.86	136.91	136.85	136.86	136.80	136.85	136.88	136.91	136.84
14	136.90	137.00	137.11	136.85	136.91	136.85	136.85	136.79	136.84	136.89	136.90	136.85
15	136.89	137.00	137.11	136.85	136.91	136.86	136.86	136.80	136.84	136.89	136.89	136.85
16	136.89	137.00	137.10	136.84	136.91	136.86	136.87	136.80	136.83	136.89	136.89	136.85
17	136.88	137.00	137.08	136.84	136.91	136.89	136.87	136.81	136.83	136.90	136.88	136.85
18	136.88	137.00	137.08	136.83	136.90	136.89	136.87	136.82	136.82	136.90	136.87	136.85
19	136.87	137.00	137.07	136.83	136.90	136.90	136.87	136.82	136.82	136.90	136.87	136.85
20	136.87	137.00	137.06	136.83	136.89	136.90	136.86	136.82	136.82	136.89	136.86	136.86
21	136.86	137.00	137.05	136.82	136.88	136.90	136.85	136.81	136.82	136.89	136.86	136.87
22	136.86	137.00	137.05	136.82	136.88	136.90	136.85	136.81	136.81	136.89	136.86	136.87
23	136.86	137.00	137.04	136.82	136.87	136.90	136.84	136.81	136.81	136.88	136.86	136.87
24	136.85	136.99	137.02	136.82	136.87	136.90	136.83	136.80	136.81	136.89	136.85	136.88
25	136.85	136.99	137.01	136.82	136.88	136.89	136.83	136.80	136.83	136.89	136.85	136.89
26	136.85	137.00	137.00	136.82	136.87	136.91	136.82	136.80	136.83	136.93	136.85	136.90
27	136.85	137.01	136.99	136.82	136.86	136.91	136.83	136.79	136.85	136.93	136.85	136.91
28	136.85	137.01	136.98	136.82	136.85	136.91	136.82	136.80	136.86	136.93	136.84	136.91
29	136.85	137.01	136.97	136.82	136.85	136.91	136.82	136.81	136.86	136.93	136.84	136.91
30	136.85		136.96	136.83	136.84	136.91	136.81	136.84	136.86	136.93	136.84	136.91
31	136.85		136.95		136.83		136.81	136.85		136.93		136.91

Moy	136.90	136.99	137.06	136.86	136.87	136.87	136.86	136.81	136.85	136.89	136.89	136.86	
Min	136.85	136.85	136.95	136.82	136.83	136.82	136.81	136.79	136.81	136.85	136.84	136.84	
Max	136.98	137.03	137.12	136.94	136.91	136.91	136.91	136.85	136.87	136.93	136.94	136.91	
Moy	136.89	366 Valeurs		Valeur min. :				136.79	Valeur max. :				137.12



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02723X0945/PZ6

Département : 67


Commune : STRASBOURG

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	138.14	137.87	138.11	137.96	137.90	137.91	138.08	137.92	138.08	137.97	138.18	137.92
2	138.11	137.89	138.15	137.95	137.91	137.91	138.08	137.91	138.11	137.97	138.17	137.92
3	138.08	137.95	138.18	137.93	137.93	137.89	138.10	137.92	138.11	137.96	138.15	137.92
4	138.05	138.05	138.20	137.92	137.94	137.87	138.12	137.96	138.11	137.98	138.15	137.92
5	138.03	138.15	138.22	137.91	137.94	137.88	138.12	138.02	138.11	138.01	138.15	137.91
6	138.01	138.21	138.24	137.89	137.96	137.88	138.11	138.04	138.10	138.03	138.14	137.91
7	137.99	138.24	138.29	137.88	137.97	137.88	138.09	138.04	138.10	138.06	138.15	137.91
8	137.97	138.24	138.31	137.87	137.98	137.89	138.07	138.03	138.10	138.08	138.13	137.91
9	137.95	138.23	138.32	137.86	137.98	137.90	138.04	138.01	138.10	138.10	138.10	137.91
10	137.94	138.21	138.33	137.85	137.98	137.92	138.02	137.99	138.09	138.11	138.07	137.91
11	137.93	138.17	138.34	137.84	137.98	137.96	138.01	137.97	138.07	138.12	138.05	137.91
12	137.92	138.17	138.36	137.83	137.99	137.99	138.03	137.95	138.05	138.14	138.05	137.91
13	137.92	138.18	138.36	137.83	138.00	138.00	138.04	137.93	138.04	138.15	138.04	137.91
14	137.92	138.19	138.37	137.82	138.01	138.01	138.03	137.93	138.04	138.15	138.03	137.92
15	137.91	138.22	138.37	137.82	138.02	138.02	138.03	137.93	138.03	138.14	138.01	137.92
16	137.90	138.22	138.36	137.81	138.01	138.02	138.02	137.93	138.02	138.13	138.00	137.93
17	137.89	138.22	138.32	137.81	138.01	138.03	138.02	137.94	138.01	138.13	137.98	137.94
18	137.88	138.19	138.29	137.80	138.00	138.05	138.03	137.95	138.00	138.13	137.98	137.94
19	137.87	138.19	138.26	137.80	137.99	138.07	138.03	137.95	137.99	138.12	137.98	137.94
20	137.86	138.19	138.22	137.80	137.98	138.10	138.02	137.95	137.97	138.10	137.97	137.94
21	137.86	138.18	138.19	137.81	137.97	138.11	138.00	137.95	137.96	138.09	137.97	137.94
22	137.86	138.16	138.17	137.82	137.96	138.11	137.99	137.94	137.95	138.07	137.97	137.93
23	137.85	138.15	138.15	137.83	137.95	138.11	137.98	137.93	137.94	138.05	137.96	137.95
24	137.85	138.12	138.12	137.84	137.96	138.09	137.97	137.92	137.94	138.07	137.95	137.98
25	137.84	138.10	138.10	137.85	137.96	138.06	137.98	137.91	137.94	138.09	137.95	138.03
26	137.83	138.09	138.08	137.86	137.96	138.04	137.98	137.91	137.96	138.11	137.95	138.06
27	137.83	138.07	138.06	137.86	137.95	138.03	137.98	137.89	137.98	138.15	137.95	138.06
28	137.83	138.08	138.04	137.87	137.95	138.03	137.97	137.89	137.99	138.17	137.95	138.06
29	137.82	138.10	138.02	137.88	137.94	138.04	137.96	137.91	137.99	138.17	137.94	138.04
30	137.83		138.00	137.89	137.93	138.07	137.94	137.93	137.98	138.17	137.93	138.02
31	137.85		137.98		137.92		137.93	138.02		138.18		138.02

Moy	137.92	138.14	138.21	137.86	137.97	138.00	138.02	137.95	138.03	138.09	138.03	137.95
Min	137.82	137.87	137.98	137.80	137.90	137.87	137.93	137.89	137.94	137.96	137.93	137.91
Max	138.14	138.24	138.37	137.96	138.02	138.11	138.12	138.04	138.11	138.18	138.18	138.06
Moy	138.01	366 Valeurs		Valeur min. : 137.80		Valeur max. : 138.37						



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02725X0024/276

Département : 67


Commune : KRAUTERGERSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									150.23			150.68
2						150.61						
3			151.13								150.67	
4		151.01						150.14				
5					150.77							
6										150.31		
7	150.86			150.97			150.46					
8									150.23			150.70
9						150.67						
10			151.24								150.61	
11		151.07						150.12				
12					150.76							
13										150.39		
14	150.78			150.91			150.39					
15									150.22			150.71
16						150.64						
17			151.17								150.64	
18		151.03						150.16				
19					150.77							
20										150.44		
21	150.72			150.83			150.26					
22									150.18			150.73
23						150.62						
24			151.07								150.66	
25		151.06						150.13				
26					150.69							
27										150.54		
28	150.76			150.80			150.17					
29									150.20			150.75
30						150.48						
31			151.01									

Moy	150.78	151.04	151.12	150.88	150.75	150.60	150.32	150.14	150.21	150.42	150.65	150.71	
Min	150.72	151.01	151.01	150.80	150.69	150.48	150.17	150.12	150.18	150.31	150.61	150.68	
Max	150.86	151.07	151.24	150.97	150.77	150.67	150.46	150.16	150.23	150.54	150.67	150.75	
Moy	150.64	52 Valeurs		Valeur min. :				150.12	Valeur max. :				151.24



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02725X0025/232A

Département : 67


Commune : SCHAEFFERSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									151.05			151.36
2						151.36						
3			151.93								151.30	
4		151.76						151.09				
5					151.44							
6										151.05		
7	151.64			151.66			151.27					
8									151.08			151.38
9						151.37						
10			152.07								151.33	
11		151.83						151.02				
12					151.51							
13										151.19		
14	151.61			151.60			151.20					
15									151.06			151.39
16						151.33						
17			151.94								151.34	
18		151.84						151.02				
19					151.47							
20										151.22		
21	151.56			151.53			151.18					
22									151.04			151.42
23						151.33						
24			151.83								151.35	
25		151.84						151.00				
26					151.42							
27										151.27		
28	151.54			151.47			151.12					
29									151.10			151.46
30						151.34						
31			151.74									

Moy	151.59	151.82	151.90	151.57	151.46	151.35	151.19	151.03	151.07	151.18	151.33	151.40	
Min	151.54	151.76	151.74	151.47	151.42	151.33	151.12	151.00	151.04	151.05	151.30	151.36	
Max	151.64	151.84	152.07	151.66	151.51	151.37	151.27	151.09	151.10	151.27	151.35	151.46	
Moy	151.41	52 Valeurs		Valeur min. :				151.00	Valeur max. :				152.07



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02725X0180/241C

Département : 67


Commune : GEISPOLSHHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									146.40			147.02
2						146.86						
3			147.51								146.93	
4		147.49						146.55				
5					147.03							
6										146.70		
7	147.34			147.24			146.74					
8									146.53			147.06
9						146.92						
10			147.51								147.01	
11		147.40						146.46				
12					147.11							
13										146.74		
14	147.21			147.20			146.62					
15									146.45			147.12
16						146.87						
17			147.45								146.99	
18		147.38						146.40				
19					147.04							
20										146.81		
21	147.19			147.08			146.55					
22									146.41			147.17
23						146.85						
24											147.01	
25		147.36	147.37									
26					146.93							
27										146.91		
28	147.21						146.44					
29				147.04					146.63			147.15
30						146.83						
31			147.31									

Moy	147.24	147.41	147.43	147.14	147.03	146.87	146.59	146.47	146.48	146.79	146.99	147.10	
Min	147.19	147.36	147.31	147.04	146.93	146.83	146.44	146.40	146.40	146.70	146.93	147.02	
Max	147.34	147.49	147.51	147.24	147.11	146.92	146.74	146.55	146.63	146.91	147.01	147.17	
Moy	146.97	51 Valeurs		Valeur min. :				146.40	Valeur max. :				147.51



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02726X0016/236F

Département : 67


Commune : ESCHAU

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	142.79	142.72	142.84	142.80	142.66	142.63	142.66	142.54	142.62	142.64	142.76	142.69
2	142.79	142.73	142.85	142.79	142.67	142.62	142.65	142.55	142.63	142.65	142.76	142.70
3	142.78	142.83	142.86	142.78	142.67	142.61	142.64	142.58	142.62	142.66	142.76	142.69
4	142.78	142.82	142.86	142.78	142.67	142.62	142.64	142.59	142.61	142.66	142.77	142.69
5	142.77	142.79	142.89	142.77	142.67	142.63	142.63	142.59	142.61	142.66	142.77	142.72
6	142.77	142.80	142.91	142.77	142.66	142.64	142.62	142.58	142.61	142.66	142.76	142.73
7	142.77	142.81	142.90	142.77	142.65	142.68	142.61	142.58	142.61	142.66	142.76	142.73
8	142.76	142.80	142.91	142.76	142.64	142.67	142.61	142.57	142.61	142.66	142.76	142.73
9	142.76	142.80	142.91	142.76	142.64	142.66	142.60	142.57	142.60	142.66	142.76	142.72
10	142.75	142.79	142.93	142.75	142.64	142.66	142.60	142.56	142.60	142.67	142.76	142.71
11	142.75	142.80	142.93	142.74	142.68	142.65	142.59	142.54	142.60	142.67	142.75	142.71
12	142.75	142.79	142.92	142.74	142.71	142.65	142.59	142.54	142.60	142.67	142.75	142.71
13	142.75	142.79	142.91	142.73	142.71	142.64	142.58	142.55	142.60	142.67	142.74	142.73
14	142.74	142.79	142.90	142.73	142.71	142.64	142.58	142.55	142.60	142.67	142.74	142.74
15	142.74	142.79	142.89	142.72	142.72	142.64	142.60	142.56	142.60	142.67	142.73	142.75
16	142.73	142.79	142.88	142.71	142.72	142.64	142.61	142.56	142.59	142.67	142.73	142.75
17	142.73	142.78	142.87	142.71	142.71	142.66	142.61	142.57	142.59	142.67	142.73	142.75
18	142.72	142.79	142.87	142.70	142.70	142.67	142.61	142.57	142.59	142.67	142.72	142.75
19	142.72	142.79	142.86	142.70	142.69	142.67	142.61	142.57	142.59	142.67	142.72	142.75
20	142.72	142.80	142.85	142.69	142.68	142.67	142.60	142.57	142.59	142.67	142.71	142.76
21	142.72	142.79	142.85	142.68	142.66	142.67	142.59	142.56	142.59	142.67	142.71	142.77
22	142.71	142.79	142.85	142.68	142.65	142.67	142.58	142.56	142.58	142.67	142.71	142.77
23	142.71	142.79	142.84	142.67	142.66	142.65	142.57	142.56	142.57	142.68	142.71	142.77
24	142.72	142.79	142.84	142.67	142.68	142.65	142.57	142.56	142.57	142.69	142.71	142.77
25	142.71	142.79	142.83	142.66	142.69	142.64	142.57	142.56	142.58	142.70	142.70	142.77
26	142.71	142.79	142.83	142.65	142.68	142.65	142.57	142.56	142.60	142.76	142.70	142.77
27	142.71	142.81	142.82	142.65	142.67	142.65	142.57	142.55	142.62	142.76	142.70	142.78
28	142.72	142.82	142.82	142.64	142.65	142.66	142.57	142.56	142.63	142.75	142.69	142.77
29	142.73	142.83	142.81	142.64	142.64	142.66	142.56	142.57	142.63	142.75	142.69	142.77
30	142.72		142.81	142.65	142.64	142.66	142.55	142.60	142.63	142.75	142.69	142.77
31	142.72		142.80		142.63		142.54	142.62		142.76		142.76

Moy	142.74	142.79	142.87	142.72	142.67	142.65	142.60	142.57	142.60	142.68	142.73	142.74	
Min	142.71	142.72	142.80	142.64	142.63	142.61	142.54	142.54	142.57	142.64	142.69	142.69	
Max	142.79	142.83	142.93	142.80	142.72	142.68	142.66	142.62	142.63	142.76	142.77	142.78	
Moy	142.70	366 Valeurs			Valeur min. :			142.54		Valeur max. :			142.93



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02726X0029/238

Département : 67


Commune : LIPSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	146.14	146.04	146.31	146.15	145.93	145.81	145.82	145.47	145.53	145.57	145.77	145.84
2	146.13	146.07	146.33	146.15	145.92	145.80	145.80	145.47	145.54	145.58	145.78	145.85
3	146.13	146.27	146.36	146.13	145.91	145.79	145.78	145.51	145.54	145.60	145.78	145.86
4	146.11	146.29	146.35	146.13	145.90	145.80	145.77	145.52	145.53	145.61	145.79	145.86
5	146.10	146.30	146.44	146.12	145.90	145.81	145.76	145.52	145.53	145.61	145.79	145.87
6	146.10	146.30	146.45	146.11	145.89	145.83	145.74	145.50	145.52	145.61	145.80	145.87
7	146.09	146.28	146.43	146.10	145.88	145.90	145.73	145.48	145.53	145.62	145.80	145.87
8	146.08	146.26	146.44	146.09	145.88	145.89	145.72	145.46	145.52	145.63	145.80	145.87
9	146.09	146.25	146.42	146.09	145.87	145.87	145.71	145.45	145.52	145.63	145.81	145.86
10	146.08	146.24	146.43	146.08	145.86	145.87	145.69	145.44	145.51	145.63	145.81	145.87
11	146.06	146.24	146.43	146.07	146.01	145.87	145.68	145.42	145.51	145.64	145.81	145.88
12	146.06	146.23	146.43	146.07	146.03	145.86	145.66	145.41	145.50	145.65	145.82	145.88
13	146.06	146.24	146.42	146.06	146.02	145.84	145.65	145.41	145.49	145.66	145.82	145.89
14	146.06	146.21	146.40	146.04	146.02	145.82	145.63	145.42	145.49	145.66	145.82	145.90
15	146.05	146.22	146.38	146.04	146.01	145.82	145.64	145.44	145.48	145.66	145.82	145.90
16	146.04	146.21	146.36	146.03	145.99	145.81	145.66	145.42	145.48	145.67	145.82	145.91
17	146.04	146.20	146.33	146.02	145.98	145.84	145.67	145.43	145.47	145.67	145.82	145.91
18	146.03	146.20	146.32	146.01	145.97	145.86	145.66	145.45	145.47	145.67	145.82	145.92
19	146.02	146.21	146.31	146.00	145.96	145.84	145.64	145.46	145.46	145.67	145.82	145.92
20	146.01	146.22	146.29	145.99	145.94	145.85	145.62	145.44	145.46	145.68	145.82	145.94
21	146.02	146.20	146.28	145.98	145.91	145.86	145.61	145.42	145.46	145.68	145.83	145.97
22	146.01	146.20	146.28	145.97	145.90	145.84	145.59	145.41	145.46	145.68	145.83	145.97
23	146.02	146.20	146.25	145.95	145.91	145.82	145.58	145.41	145.46	145.69	145.83	145.99
24	146.01	146.21	146.24	145.95	145.91	145.80	145.57	145.41	145.48	145.70	145.83	145.99
25	146.01	146.21	146.23	145.94	145.90	145.78	145.56	145.41	145.51	145.71	145.83	145.99
26	146.00	146.21	146.22	145.93	145.89	145.94	145.55	145.40	145.52	145.78	145.83	145.99
27	146.01	146.25	146.20	145.92	145.87	145.94	145.55	145.39	145.54	145.78	145.84	146.02
28	146.02	146.26	146.19	145.91	145.86	145.87	145.52	145.42	145.55	145.76	145.84	146.01
29	146.02	146.28	146.18	145.91	145.84	145.86	145.51	145.45	145.55	145.76	145.83	146.00
30	146.03		146.17	145.92	145.83	145.84	145.50	145.50	145.56	145.76	145.83	146.00
31	146.03		146.16		145.82		145.48	145.52		145.77		146.01

Moy	146.05	146.22	146.32	146.03	145.92	145.84	145.65	145.45	145.51	145.67	145.81	145.92
Min	146.00	146.04	146.16	145.91	145.82	145.78	145.48	145.39	145.46	145.57	145.77	145.84
Max	146.14	146.30	146.45	146.15	146.03	145.94	145.82	145.52	145.56	145.78	145.84	146.02
Moy	145.87	366 Valeurs		Valeur min. :		145.39	Valeur max. :		146.45			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 02726X0039/231B1

Département : 67


Commune : ERSTEIN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1						148.23						
2			148.44								148.39	
3		148.45						148.04				
4					148.26							
5										148.28		
6	148.40			148.35			148.31					
7									148.25			148.36
8						148.23						
9			148.51								148.37	
10		148.43						148.13				
11					148.18							
12										148.28		
13	148.39			148.29			148.17					
14									148.23			148.38
15						148.36						
16			148.44								148.31	
17		148.44						148.19				
18					148.29							
19										148.28		
20	148.37			148.25			148.18					
21									148.23			148.40
22						148.38						
23			148.44								148.28	
24		148.45						148.14				
25					148.33							
26										148.38		
27	148.33			148.21			148.17					
28									148.24			
29						148.28						
30			148.43								148.25	
31								148.25				

Moy	148.37	148.44	148.45	148.28	148.27	148.30	148.21	148.15	148.24	148.31	148.32	148.38
Min	148.33	148.43	148.43	148.21	148.18	148.23	148.17	148.04	148.23	148.28	148.25	148.36
Max	148.40	148.45	148.51	148.35	148.33	148.38	148.31	148.25	148.25	148.38	148.39	148.40
Moy	148.31	51 Valeurs		Valeur min. :				148.04		Valeur max. :		148.51



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03073X0150/PZ1

Département : 67


Commune : EPFIG

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	167.99	168.04	168.20	168.49	168.53	168.38	168.24	168.12	168.02	168.01		167.96
2	168.00	168.04	168.20	168.50	168.49	168.40	168.21	168.11	168.01	168.01		167.94
3	168.01	168.07	168.15	168.46	168.49	168.43	168.20	168.11	168.02	167.97		167.97
4	167.99	168.10	168.15	168.46	168.51	168.42	168.21	168.09	168.03	167.96		167.97
5	168.00	167.97	168.25	168.50	168.49	168.37	168.22	168.10	168.01	167.97		167.94
6	168.02	168.03	168.24	168.49	168.47	168.36	168.21	168.09	168.00	167.97		167.94
7	168.01	168.05	168.10	168.48	168.49	168.34	168.21	168.09	168.01	167.97		167.94
8	168.01	168.04	168.20	168.51	168.51	168.34	168.20	168.09	168.02	167.97		167.94
9	168.04	168.12	168.21	168.51	168.51	168.33	168.21	168.10	168.02	167.97		167.92
10	168.02	168.12	168.21	168.51	168.52	168.34	168.20	168.09	168.02	167.97		167.95
11	168.01	168.07	168.21	168.52	168.52	168.35	168.16	168.08	168.01	167.95		167.96
12	168.02	168.02	168.23	168.55	168.47	168.35	168.18	168.08	168.00	167.97		167.95
13	168.03	168.13	168.21	168.54	168.49	168.31	168.19	168.08	168.01	167.97		167.92
14	168.03	168.07	168.23	168.49	168.45	168.29	168.19	168.07	168.01	167.98		167.94
15	168.00	168.07	168.29	168.54	168.46	168.30	168.17	168.08	168.00	167.98		167.93
16	168.02	168.11	168.27	168.55	168.45	168.32	168.15	168.07	168.00	167.97		167.93
17	168.03	168.09	168.23	168.54	168.43	168.31	168.15	168.06	168.00	167.96		167.92
18	168.00	168.06	168.29	168.53	168.44	168.29	168.16	168.06	168.00	167.97	167.97	167.94
19	167.99	168.09	168.32	168.55	168.44	168.27	168.16	168.07	168.00	167.97	167.95	167.94
20	168.01	168.11	168.34	168.55	168.42	168.27	168.15	168.06	167.99	167.97	167.93	167.93
21	168.02	168.09	168.33	168.54	168.42	168.27	168.14	168.04	168.00	167.97	167.95	167.95
22	168.03	168.09	168.32	168.52	168.41	168.26	168.16	168.04	168.00	167.98	167.95	167.94
23	168.04	168.13	168.33	168.53	168.40	168.27	168.16	168.04	168.00	167.95	167.94	167.96
24	168.03	168.16	168.38	168.55	168.38	168.26	168.15	168.05	168.00	167.96	167.95	167.96
25	168.03	168.17	168.42	168.55	168.38	168.27	168.15	168.06	167.98	167.96	167.95	167.92
26	168.03	168.17	168.41	168.53	168.38	168.26	168.14	168.05	167.99		167.95	167.96
27	168.06	168.22	168.41	168.55	168.39	168.25	168.15	168.06	167.97		167.94	168.03
28	168.06	168.13	168.41	168.53	168.40	168.23	168.13	168.04	167.96		167.94	168.00
29	168.02	168.21	168.40	168.52	168.40	168.24	168.12	168.03	167.99		167.93	167.95
30	168.04		168.42	168.54	168.39	168.24	168.13	168.02	168.00		167.95	167.92
31	168.03		168.44		168.38		168.13	168.02				167.96

Moy	168.02	168.10	168.28	168.52	168.45	168.31	168.17	168.07	168.00	167.97	167.95	167.95	
Min	167.99	167.97	168.10	168.46	168.38	168.23	168.12	168.02	167.96	167.95	167.93	167.92	
Max	168.06	168.22	168.44	168.55	168.53	168.43	168.24	168.12	168.03	168.01	167.97	168.03	
Moy	168.16	343 Valeurs		Valeur min. :				167.92	Valeur max. :				168.55



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net


N° National : 03074X0015/263

Département : 67
Commune : EPFIG
Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									168.26			168.28
2						168.42						
3			168.86								168.24	
4		168.72						168.20				
5					168.64							
6										168.19		
7	168.61			168.82			168.35					
8									168.17			168.27
9						168.47						
10			168.96								168.26	
11		168.72						168.17				
12					168.62							
13										168.24		
14	168.58			168.64			168.25					
15									168.16			168.26
16						168.42						
17			168.94								168.25	
18		168.70						168.20				
19					168.52							
20										168.22		
21	168.57			168.52			168.25					
22									168.14			168.27
23						168.47						
24			168.93								168.24	
25		168.74						168.14				
26					168.50							
27										168.27		
28	168.60			168.62			168.22					
29									168.16			168.29
30						168.45						
31			168.92									

Moy	168.59	168.72	168.92	168.65	168.57	168.45	168.27	168.18	168.18	168.23	168.25	168.27	
Min	168.57	168.70	168.86	168.52	168.50	168.42	168.22	168.14	168.14	168.19	168.24	168.26	
Max	168.61	168.74	168.96	168.82	168.64	168.47	168.35	168.20	168.26	168.27	168.26	168.29	
Moy	168.44	52 Valeurs		Valeur min. :				168.14	Valeur max. :				168.96



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03074X0340/264

Département : 67


Commune : STOTZHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									158.24			158.48
2						158.93						
3			159.59								158.48	
4		158.99						158.22				
5					159.15							
6										158.29		
7	158.97			159.59			158.66					
8									158.22			158.47
9						158.95						
10			159.86								158.54	
11		159.25						158.16				
12					159.09							
13										158.38		
14	158.95			159.47			158.55					
15									158.21			158.45
16						158.92						
17			159.89								158.52	
18		159.29						158.15				
19					159.05							
20										158.41		
21	158.93			159.40			158.42					
22									158.20			158.51
23						158.85						
24			159.83								158.50	
25		159.51						158.13				
26					159.00							
27										158.47		
28	158.94			159.26			158.31					
29									158.28			158.56
30						158.81						
31			159.76									

Moy	158.95	159.26	159.79	159.43	159.07	158.89	158.49	158.17	158.23	158.39	158.51	158.49
Min	158.93	158.99	159.59	159.26	159.00	158.81	158.31	158.13	158.20	158.29	158.48	158.45
Max	158.97	159.51	159.89	159.59	159.15	158.95	158.66	158.22	158.28	158.47	158.54	158.56
Moy	158.81	52 Valeurs		Valeur min. :			158.13	Valeur max. :			159.89	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03077X0238/209F

Département : 67

Commune : SELESTAT


Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	177.23	176.99	177.43	177.12	176.84	176.67	176.71	176.53	176.50	176.55	176.72	176.63
2	177.22	177.03	177.44	177.11	176.84	176.67	176.70	176.52	176.52	176.55	176.74	176.63
3	177.22	177.21	177.48	177.10	176.83	176.66	176.70	176.52	176.53	176.56	176.74	176.63
4	177.21	177.55	177.48	177.09	176.82	176.66	176.69	176.52	176.54	176.57	176.75	176.63
5	177.20	177.61	177.53	177.08	176.81	176.67	176.69	176.52	176.54	176.58	176.75	176.65
6	177.20	177.60	177.64	177.07	176.81	176.69	176.68	176.52	176.54	176.59	176.74	176.65
7	177.19	177.55	177.68	177.06	176.80	176.71	176.68	176.51	176.54	176.60	176.73	176.65
8	177.18	177.48	177.67	177.04	176.79	176.71	176.67	176.51	176.53	176.61	176.73	176.65
9	177.17	177.43	177.64	177.03	176.78	176.71	176.67	176.50	176.52	176.62	176.73	176.65
10	177.16	177.39	177.59	177.02	176.77	176.71	176.66	176.49	176.51	176.62	176.72	176.64
11	177.15	177.39	177.57	177.01	176.77	176.71	176.65	176.47	176.50	176.62	176.71	176.63
12	177.14	177.41	177.55	177.00	176.80	176.71	176.64	176.45	176.49	176.62	176.71	176.63
13	177.13	177.42	177.53	176.99	176.80	176.71	176.63	176.43	176.48	176.62	176.71	176.64
14	177.12	177.44	177.50	176.99	176.80	176.71	176.62	176.42	176.47	176.62	176.70	176.66
15	177.11	177.44	177.46	176.98	176.79	176.70	176.62	176.44	176.46	176.61	176.70	176.67
16	177.10	177.44	177.44	176.97	176.78	176.70	176.62	176.47	176.45	176.62	176.69	176.68
17	177.09	177.42	177.40	176.96	176.77	176.71	176.62	176.48	176.44	176.63	176.69	176.68
18	177.07	177.42	177.37	176.95	176.76	176.75	176.62	176.50	176.43	176.63	176.68	176.69
19	177.06	177.41	177.35	176.94	176.75	176.77	176.62	176.51	176.42	176.64	176.68	176.69
20	177.04	177.41	177.32	176.94	176.74	176.78	176.61	176.51	176.42	176.64	176.67	176.68
21	177.03	177.39	177.30	176.93	176.73	176.78	176.60	176.51	176.41	176.64	176.67	176.69
22	177.02	177.37	177.28	176.92	176.72	176.77	176.60	176.50	176.41	176.64	176.67	176.70
23	177.01	177.35	177.27	176.91	176.72	176.76	176.59	176.49	176.40	176.64	176.66	176.72
24	177.00	177.34	177.24	176.90	176.73	176.75	176.58	176.49	176.40	176.65	176.66	176.74
25	176.99	177.33	177.22	176.89	176.73	176.74	176.57	176.47	176.42	176.65	176.65	176.78
26	176.97	177.36	177.21	176.88	176.72	176.73	176.57	176.46	176.45	176.67	176.65	176.80
27	176.96	177.39	177.19	176.87	176.71	176.73	176.57	176.44	176.50	176.69	176.65	176.81
28	176.96	177.40	177.17	176.86	176.71	176.72	176.57	176.41	176.52	176.69	176.64	176.82
29	176.97	177.41	177.16	176.86	176.70	176.71	176.56	176.43	176.54	176.70	176.64	176.84
30	176.99		177.14	176.85	176.69	176.71	176.55	176.45	176.54	176.71	176.63	176.87
31	176.99		177.13		176.68		176.54	176.48		176.72		176.88

Moy	177.09	177.39	177.40	176.98	176.76	176.72	176.63	176.48	176.48	176.63	176.69	176.70
Min	176.96	176.99	177.13	176.85	176.68	176.66	176.54	176.41	176.40	176.55	176.63	176.63
Max	177.23	177.61	177.68	177.12	176.84	176.78	176.71	176.53	176.54	176.72	176.75	176.88
Moy	176.83	366 Valeurs		Valeur min. :		176.40		Valeur max. :		177.68		

Cote du repère de mesure (m IGN 69) : 180.24



* Données max. journalières

Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03078X0014/214

Département : 67


Commune : EBERSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									161.88			162.24
2						162.37						
3			163.28								162.25	
4		162.79						161.84				
5					162.43							
6										162.07		
7	162.84			162.80			162.16					
8									161.92			162.27
9						162.38						
10			163.53								162.27	
11		163.18						161.78				
12					162.43							
13										162.16		
14	162.81			162.67			162.02					
15									161.93			162.28
16						162.36						
17			163.21								162.24	
18		163.31						161.78				
19					162.42							
20										162.16		
21	162.62			162.55			161.96					
22									161.95			162.32
23						162.41						
24			163.13								162.25	
25		163.23						161.77				
26					162.42							
27										162.19		
28	162.54			162.46			161.89					
29									161.99			162.44
30						162.35						
31			162.94									

Moy	162.70	163.13	163.22	162.62	162.43	162.37	162.01	161.79	161.93	162.15	162.25	162.31
Min	162.54	162.79	162.94	162.46	162.42	162.35	161.89	161.77	161.88	162.07	162.24	162.24
Max	162.84	163.31	163.53	162.80	162.43	162.41	162.16	161.84	161.99	162.19	162.27	162.44
Moy	162.41	52 Valeurs		Valeur min. :		161.77		Valeur max. :		163.53		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03078X0333/PZ8

Département : 67


Commune : MUTTERSCHOLTZ

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	165.34	164.81	165.26	164.71	164.51	164.48	164.46	164.16	164.31	164.42	164.61	164.51
2	165.21	164.89	165.32	164.69	164.51	164.47	164.45	164.18	164.32	164.42	164.61	164.51
3	165.11	165.38	165.39	164.68	164.51	164.46	164.44	164.21	164.31	164.43	164.61	164.52
4	165.03	165.79	165.41	164.67	164.51	164.48	164.42	164.24	164.31	164.44	164.62	164.53
5	164.97	165.90	165.51	164.66	164.50	164.49	164.39	164.25	164.31	164.45	164.62	164.56
6	164.92	165.91	165.69	164.65	164.49	164.50	164.37	164.24	164.32	164.46	164.61	164.57
7	164.87	165.88	165.84	164.64	164.48	164.53	164.36	164.23	164.32	164.54	164.60	164.57
8	164.83	165.80	165.91	164.63	164.47	164.53	164.35	164.21	164.32	164.63	164.59	164.57
9	164.79	165.66	165.90	164.63	164.47	164.52	164.35	164.19	164.32	164.63	164.58	164.56
10	164.77	165.49	165.84	164.62	164.47	164.52	164.34	164.17	164.32	164.61	164.57	164.55
11	164.74	165.53	165.79	164.61	164.55	164.52	164.33	164.15	164.32	164.58	164.56	164.55
12	164.73	165.67	165.74	164.60	164.58	164.52	164.31	164.14	164.31	164.55	164.56	164.54
13	164.71	165.72	165.73	164.60	164.58	164.51	164.28	164.14	164.31	164.54	164.55	164.56
14	164.70	165.74	165.70	164.59	164.58	164.51	164.27	164.16	164.31	164.52	164.54	164.57
15	164.69	165.80	165.62	164.58	164.59	164.52	164.30	164.17	164.31	164.51	164.54	164.57
16	164.67	165.80	165.51	164.57	164.58	164.51	164.32	164.17	164.31	164.49	164.53	164.58
17	164.66	165.77	165.35	164.56	164.56	164.56	164.33	164.18	164.31	164.49	164.53	164.58
18	164.65	165.71	165.22	164.55	164.55	164.61	164.32	164.18	164.31	164.48	164.53	164.58
19	164.64	165.65	165.12	164.54	164.54	164.61	164.30	164.17	164.31	164.47	164.52	164.58
20	164.63	165.61	165.05	164.54	164.53	164.60	164.28	164.18	164.31	164.47	164.52	164.58
21	164.63	165.57	164.98	164.53	164.52	164.58	164.27	164.16	164.31	164.46	164.52	164.60
22	164.62	165.49	164.94	164.52	164.51	164.57	164.25	164.17	164.31	164.46	164.52	164.60
23	164.61	165.35	164.90	164.52	164.54	164.55	164.24	164.17	164.32	164.47	164.52	164.67
24	164.61	165.25	164.86	164.51	164.56	164.53	164.22	164.18	164.33	164.50	164.51	164.75
25	164.60	165.17	164.82	164.50	164.56	164.51	164.22	164.18	164.35	164.51	164.51	164.87
26	164.60	165.15	164.80	164.50	164.55	164.49	164.22	164.18	164.36	164.57	164.51	164.89
27	164.59	165.17	164.78	164.49	164.53	164.48	164.24	164.18	164.39	164.58	164.51	164.88
28	164.60	165.23	164.76	164.49	164.52	164.47	164.20	164.21	164.41	164.58	164.51	164.84
29	164.68	165.25	164.74	164.49	164.51	164.47	164.19	164.23	164.42	164.58	164.50	164.95
30	164.72		164.72	164.50	164.50	164.47	164.19	164.27	164.42	164.60	164.50	164.96
31	164.75		164.72		164.49		164.17	164.30		164.62		164.95

Moy	164.76	165.52	165.29	164.58	164.53	164.52	164.30	164.19	164.33	164.52	164.55	164.65	
Min	164.59	164.81	164.72	164.49	164.47	164.46	164.17	164.14	164.31	164.42	164.50	164.51	
Max	165.34	165.91	165.91	164.71	164.59	164.61	164.46	164.30	164.42	164.63	164.62	164.96	
Moy	164.64	366 Valeurs		Valeur min. :				164.14	Valeur max. :				165.91



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03078X0349/PZ7

Département : 67


Commune : EBERSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	165.01	164.75	165.42	165.31	164.73	164.60	164.34	163.72	163.82	164.09	164.32	164.41
2	165.03	164.76	165.43	165.29	164.72	164.58	164.31	163.70	163.84	164.11	164.33	164.41
3	165.03	164.81	165.39	165.26	164.71	164.60	164.26	163.70	163.85	164.11	164.33	164.43
4	165.02	164.83	165.41	165.23	164.71	164.62	164.22	163.71	163.88	164.11	164.33	164.43
5	165.00	164.86	165.46	165.22	164.71	164.61	164.21	163.69	163.89	164.12	164.34	164.41
6	165.01	164.92	165.46	165.20	164.70	164.61	164.21	163.68	163.90	164.13	164.36	164.41
7	165.00	164.98	165.44	165.17	164.69	164.61	164.18	163.66	163.91	164.13	164.37	164.41
8	164.97	165.01	165.50	165.15	164.69	164.62	164.14	163.64	163.92	164.14	164.37	164.42
9	164.98	165.09	165.51	165.13	164.69	164.62	164.10	163.63	163.93	164.16	164.38	164.41
10	164.96	165.11	165.54	165.11	164.70	164.62	164.07	163.63	163.94	164.17	164.38	164.42
11	164.92	165.11	165.59	165.06	164.70	164.63	164.04	163.61	163.95	164.18	164.38	164.43
12	164.92	165.13	165.58	165.04	164.69	164.63	164.04	163.60	163.95	164.20	164.39	164.43
13	164.92	165.20	165.58	165.04	164.71	164.61	164.02	163.59	163.95	164.21	164.39	164.40
14	164.92	165.18	165.59	165.00	164.71	164.60	164.00	163.60	163.96	164.21	164.39	164.42
15	164.89	165.22	165.62	165.00	164.71	164.60	164.00	163.60	163.97	164.22	164.40	164.42
16	164.87	165.26	165.61	164.95	164.71	164.57	164.01	163.58	163.97	164.22	164.39	164.42
17	164.87	165.26	165.57	164.90	164.70	164.57	164.00	163.58	163.97	164.23	164.38	164.42
18	164.84	165.28	165.58	164.87	164.70	164.60	163.98	163.58	163.98	164.24	164.39	164.43
19	164.83	165.30	165.56	164.88	164.70	164.60	163.94	163.61	163.99	164.25	164.40	164.43
20	164.81	165.33	165.56	164.88	164.69	164.62	163.90	163.61	163.99	164.26	164.38	164.43
21	164.81	165.31	165.53	164.84	164.67	164.63	163.89	163.60	164.00	164.26	164.39	164.44
22	164.80	165.34	165.51	164.81	164.67	164.63	163.88	163.63	164.01	164.26	164.40	164.44
23	164.80	165.36	165.48	164.81	164.66	164.63	163.87	163.65	164.02	164.26	164.40	164.45
24	164.79	165.37	165.46	164.79	164.66	164.59	163.85	163.67	164.03	164.27	164.41	164.46
25	164.79	165.38	165.46	164.76	164.66	164.51	163.83	163.66	164.03	164.28	164.40	164.45
26	164.77	165.38	165.45	164.73	164.66	164.46	163.82	163.67	164.04	164.28	164.40	164.47
27	164.78	165.42	165.42	164.73	164.67	164.42	163.81	163.69	164.04	164.29	164.40	164.52
28	164.78	165.37	165.39	164.72	164.67	164.39	163.79	163.71	164.05	164.29	164.40	164.51
29	164.76	165.41	165.36	164.72	164.64	164.40	163.77	163.75	164.06	164.29	164.39	164.51
30	164.75		165.33	164.72	164.63	164.38	163.74	163.77	164.08	164.30	164.40	164.50
31	164.74		165.32		164.62		163.74	163.79		164.31		164.52

Moy	164.88	165.16	165.49	164.98	164.69	164.57	164.00	163.66	163.96	164.21	164.38	164.44
Min	164.74	164.75	165.32	164.72	164.62	164.38	163.74	163.58	163.82	164.09	164.32	164.40
Max	165.03	165.42	165.62	165.31	164.73	164.63	164.34	163.79	164.08	164.31	164.41	164.52
Moy	164.53	366 Valeurs			Valeur min. :			163.58	Valeur max. :			165.62



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03081X0025/223

Département : 67


Commune : ROSSFELD

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	157.73	157.41	157.72	157.48	157.29	157.27	157.27	157.06	157.17	157.23	157.38	157.35
2	157.71	157.44	157.70	157.47	157.29	157.26	157.26	157.07	157.18	157.23	157.39	157.35
3	157.68	157.55	157.71	157.46	157.29	157.26	157.25	157.08	157.18	157.24	157.39	157.35
4	157.66	157.61	157.71	157.45	157.28	157.26	157.23	157.09	157.18	157.24	157.39	157.36
5	157.63	157.66	157.82	157.44	157.28	157.27	157.22	157.09	157.19	157.25	157.39	157.37
6	157.61	157.76	157.85	157.43	157.28	157.29	157.21	157.08	157.19	157.25	157.39	157.37
7	157.60	157.83	157.85	157.42	157.27	157.31	157.20	157.07	157.19	157.26	157.39	157.37
8	157.58	157.85	157.86	157.41	157.27	157.31	157.19	157.06	157.19	157.27	157.39	157.37
9	157.56	157.84	157.91	157.41	157.26	157.31	157.18	157.05	157.19	157.27	157.39	157.37
10	157.54	157.83	157.92	157.40	157.26	157.32	157.17	157.05	157.19	157.28	157.38	157.37
11	157.53	157.80	157.92	157.39	157.30	157.32	157.17	157.04	157.19	157.29	157.38	157.37
12	157.51	157.79	157.90	157.39	157.32	157.32	157.16	157.04	157.19	157.30	157.38	157.37
13	157.50	157.78	157.88	157.38	157.33	157.31	157.14	157.04	157.18	157.30	157.38	157.37
14	157.49	157.78	157.85	157.37	157.34	157.31	157.13	157.05	157.18	157.30	157.37	157.37
15	157.48	157.79	157.83	157.37	157.34	157.31	157.15	157.06	157.18	157.30	157.37	157.38
16	157.47	157.80	157.81	157.36	157.34	157.31	157.17	157.06	157.18	157.30	157.37	157.38
17	157.46	157.82	157.78	157.36	157.34	157.32	157.18	157.08	157.17	157.30	157.37	157.38
18	157.45	157.84	157.75	157.35	157.33	157.33	157.18	157.09	157.17	157.30	157.36	157.38
19	157.44	157.84	157.72	157.34	157.32	157.34	157.18	157.10	157.17	157.30	157.36	157.38
20	157.43	157.83	157.69	157.34	157.32	157.34	157.18	157.11	157.17	157.30	157.36	157.39
21	157.43	157.82	157.66	157.33	157.31	157.34	157.17	157.11	157.17	157.30	157.36	157.39
22	157.42	157.79	157.65	157.32	157.30	157.34	157.15	157.10	157.17	157.30	157.36	157.40
23	157.41	157.77	157.63	157.31	157.31	157.33	157.13	157.10	157.17	157.31	157.36	157.40
24	157.41	157.75	157.61	157.31	157.31	157.32	157.12	157.10	157.18	157.31	157.35	157.41
25	157.41	157.72	157.59	157.30	157.31	157.31	157.11	157.10	157.19	157.32	157.35	157.42
26	157.40	157.71	157.57	157.29	157.31	157.29	157.11	157.10	157.20	157.36	157.35	157.43
27	157.40	157.73	157.55	157.29	157.30	157.28	157.11	157.09	157.20	157.37	157.35	157.45
28	157.39	157.74	157.53	157.29	157.30	157.27	157.11	157.10	157.21	157.37	157.35	157.45
29	157.39	157.73	157.52	157.28	157.29	157.27	157.10	157.11	157.22	157.38	157.35	157.46
30	157.40		157.50	157.28	157.29	157.27	157.08	157.14	157.22	157.38	157.34	157.47
31	157.40		157.49		157.28		157.07	157.15		157.38		157.48

Moy	157.50	157.75	157.73	157.37	157.30	157.30	157.16	157.08	157.19	157.30	157.37	157.39	
Min	157.39	157.41	157.49	157.28	157.26	157.26	157.07	157.04	157.17	157.23	157.34	157.35	
Max	157.73	157.85	157.92	157.48	157.34	157.34	157.27	157.15	157.22	157.38	157.39	157.48	
Moy	157.37	366 Valeurs		Valeur min. :				157.04	Valeur max. :				157.92



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03081X0026/224

Département : 67


Commune : BENFELD

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2			156.30			155.68					155.68	
3		155.95						155.54				
4					155.72							
5										155.57		
6	156.01			155.87			155.64					
7									155.52			155.66
8						155.71						
9			156.69								155.66	
10		156.39						155.50				
11					155.69							
12										155.64		
13	155.88						155.59					
14				155.81					155.51			155.65
15						155.69						
16			156.44								155.65	
17		156.48						155.49				
18					155.73							
19										155.59		
20	155.81			155.78			155.58					
21									155.50			155.68
22						155.72						
23			156.13								155.63	
24		156.26						155.47				
25					155.71							
26										155.63		
27	155.76			155.73			155.57					
28									155.54			155.82
29						155.68						
30			155.97								155.63	
31								155.52				

Moy	155.87	156.27	156.31	155.80	155.71	155.70	155.60	155.50	155.52	155.61	155.65	155.70
Min	155.76	155.95	155.97	155.73	155.69	155.68	155.57	155.47	155.50	155.57	155.63	155.65
Max	156.01	156.48	156.69	155.87	155.73	155.72	155.64	155.54	155.54	155.64	155.68	155.82
Moy	155.77	52 Valeurs			Valeur min. :			155.47	Valeur max. :			156.69



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03081X0028/229

Département : 67


Commune : UTTENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									152.91			153.23
2						153.29						
3			153.71								153.16	
4		153.62						152.97				
5					153.38							
6										153.01		
7	153.44			153.63			153.22					
8									152.96			153.25
9						153.29						
10			154.09								153.19	
11		153.79						152.93				
12					153.44							
13										153.05		
14	153.54			153.53			153.20					
15									152.95			153.27
16						153.26						
17			153.93								153.21	
18		153.84						152.90				
19					153.40							
20										153.09		
21	153.48			153.48			153.12					
22									152.93			153.29
23						153.27						
24			153.82								153.12	
25		153.93						152.88				
26					153.35							
27										153.13		
28	153.55			153.41			153.10					
29									152.97			153.35
30						153.25						
31			153.70									

Moy	153.50	153.80	153.85	153.51	153.39	153.27	153.16	152.92	152.94	153.07	153.17	153.28	
Min	153.44	153.62	153.70	153.41	153.35	153.25	153.10	152.88	152.91	153.01	153.12	153.23	
Max	153.55	153.93	154.09	153.63	153.44	153.29	153.22	152.97	152.97	153.13	153.21	153.35	
Moy	153.32	52 Valeurs		Valeur min. :				152.88	Valeur max. :				154.09



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03081X0038/269

Département : 67


Commune : MATZENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	154.24	154.04	154.28	154.07	153.93	153.91	153.91	153.81	153.85	153.86	153.94	153.91
2	154.20	154.08	154.29	154.06	153.93	153.91	153.90	153.81	153.85	153.86	153.95	153.91
3	154.18	154.23	154.32	154.05	153.93	153.90	153.90	153.82	153.85	153.87	153.95	153.91
4	154.15	154.32	154.32	154.04	153.93	153.91	153.89	153.82	153.85	153.87	153.95	153.91
5	154.13	154.42	154.40	154.04	153.93	153.91	153.89	153.82	153.85	153.87	153.95	153.92
6	154.12	154.63	154.43	154.03	153.93	153.93	153.88	153.81	153.85	153.87	153.95	153.92
7	154.10	154.67	154.47	154.03	153.92	153.93	153.87	153.81	153.85	153.89	153.94	153.92
8	154.09	154.64	154.58	154.02	153.92	153.94	153.87	153.80	153.85	153.90	153.94	153.92
9	154.08	154.52	154.68	154.02	153.92	153.93	153.87	153.79	153.84	153.91	153.94	153.92
10	154.07	154.41	154.67	154.01	153.92	153.93	153.87	153.79	153.85	153.91	153.93	153.92
11	154.06	154.37	154.61	154.01	153.95	153.93	153.86	153.78	153.85	153.91	153.93	153.92
12	154.05	154.37	154.55	154.00	153.96	153.93	153.86	153.78	153.84	153.91	153.93	153.92
13	154.04	154.38	154.51	154.00	153.96	153.92	153.85	153.79	153.84	153.91	153.93	153.92
14	154.04	154.39	154.47	153.99	153.96	153.92	153.85	153.80	153.84	153.90	153.93	153.93
15	154.03	154.41	154.43	153.99	153.96	153.92	153.87	153.81	153.84	153.90	153.92	153.93
16	154.03	154.43	154.38	153.99	153.96	153.92	153.87	153.80	153.84	153.90	153.93	153.93
17	154.02	154.43	154.33	153.98	153.95	153.94	153.88	153.82	153.83	153.90	153.92	153.93
18	154.01	154.41	154.28	153.98	153.95	153.94	153.87	153.82	153.83	153.89	153.92	153.93
19	154.01	154.39	154.25	153.97	153.95	153.95	153.87	153.82	153.83	153.89	153.92	153.93
20	154.00	154.38	154.22	153.97	153.94	153.94	153.87	153.82	153.83	153.89	153.92	153.93
21	154.00	154.36	154.19	153.96	153.94	153.94	153.86	153.82	153.83	153.89	153.92	153.94
22	153.99	154.33	154.18	153.95	153.94	153.94	153.85	153.82	153.83	153.89	153.92	153.94
23	153.99	154.30	154.16	153.95	153.94	153.93	153.84	153.82	153.83	153.90	153.92	153.95
24	153.98	154.27	154.15	153.95	153.95	153.93	153.84	153.81	153.84	153.90	153.91	153.97
25	153.98	154.24	154.13	153.94	153.94	153.92	153.83	153.81	153.84	153.91	153.91	154.00
26	153.97	154.24	154.12	153.94	153.94	153.92	153.83	153.81	153.85	153.95	153.91	154.01
27	153.97	154.26	154.11	153.94	153.93	153.92	153.84	153.81	153.85	153.95	153.91	154.01
28	153.98	154.28	154.10	153.93	153.93	153.91	153.83	153.82	153.85	153.94	153.91	154.01
29	154.00	154.28	154.09	153.93	153.92	153.91	153.83	153.82	153.85	153.94	153.91	154.03
30	154.01		154.08	153.93	153.92	153.91	153.82	153.84	153.86	153.94	153.91	154.04
31	154.02		154.07		153.92		153.81	153.84		153.95		154.04

Moy	154.05	154.36	154.32	153.99	153.94	153.92	153.86	153.81	153.84	153.90	153.93	153.95	
Min	153.97	154.04	154.07	153.93	153.92	153.90	153.81	153.78	153.83	153.86	153.91	153.91	
Max	154.24	154.67	154.68	154.07	153.96	153.95	153.91	153.84	153.86	153.95	153.95	154.04	
Moy	153.99	366 Valeurs		Valeur min. :				153.78	Valeur max. :				154.68



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03082X0023/227

Département : 67


Commune : DAUBENSAND

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1						153.93						
2			153.94								154.03	
3		153.90						154.01				
4					153.90							
5										154.05		
6	153.94			153.90			154.01					
7									154.07			153.96
8						153.98						
9			153.99								154.01	
10		153.95						154.01				
11					153.89							
12										154.06		
13	153.90			153.91			153.98					
14									154.04			153.99
15						153.99						
16			153.95								153.99	
17		153.94						154.06				
18					153.93							
19										154.06		
20	153.89			153.89			154.00					
21									154.01			153.98
22						153.98						
23			153.95								153.96	
24		153.94						154.04				
25					153.94							
26										154.03		
27	153.89			153.89			154.00					
28									154.01			153.98
29						154.00						
30			153.92								153.95	
31								154.08				

Moy	153.91	153.93	153.95	153.90	153.92	153.98	154.00	154.04	154.03	154.05	153.99	153.98	
Min	153.89	153.90	153.92	153.89	153.89	153.93	153.98	154.01	154.01	154.03	153.95	153.96	
Max	153.94	153.95	153.99	153.91	153.94	154.00	154.01	154.08	154.07	154.06	154.03	153.99	
Moy	153.97	52 Valeurs		Valeur min. :				153.89	Valeur max. :				154.08



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03085X0022/257

Département : 67


Commune : BINDERNHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												162.36
2						162.28			162.08			
3			162.51								162.38	
4		162.44						162.08				
5					162.27							
6										162.27		
7	162.46			162.39			162.22					
8									162.16			162.37
9						162.32						
10			162.52								162.39	
11		162.50						162.03				
12					162.33					162.28		
13												
14	162.44			162.37			162.15					
15									162.21			162.36
16						162.33						
17			162.52								162.39	
18		162.51						162.05				
19					162.34							
20										162.28		
21	162.41			162.33			162.16					
22									162.21			162.38
23						162.33						
24			162.48								162.37	
25		162.51						162.08				
26					162.34							
27										162.36		
28	162.38			162.29			162.09					
29									162.24			162.37
30						162.32						
31			162.44									

Moy	162.42	162.49	162.49	162.35	162.32	162.32	162.16	162.06	162.18	162.30	162.38	162.37
Min	162.38	162.44	162.44	162.29	162.27	162.28	162.09	162.03	162.08	162.27	162.37	162.36
Max	162.46	162.51	162.52	162.39	162.34	162.33	162.22	162.08	162.24	162.36	162.39	162.38
Moy	162.32	52 Valeurs			Valeur min. :			162.03	Valeur max. :			162.52



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03085X0033/212

Département : 67


Commune : SUNDHOUSE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									165.08			165.38
2						165.35						
3			165.56								165.40	
4		165.45						165.05				
5					165.33							
6										165.25		
7	165.53			165.48			165.25					
8									165.13			165.38
9						165.40						
10			165.62								165.38	
11		165.53						165.03				
12					165.33							
13										165.33		
14	165.53			165.41			165.21					
15									165.22			165.43
16						165.38						
17			165.60								165.42	
18		165.59						164.99				
19					165.33							
20										165.33		
21	165.50			165.33			165.18					
22									165.23			165.42
23						165.38						
24			165.54								165.41	
25		165.62						165.03				
26					165.38							
27										165.40		
28	165.43			165.30			165.03					
29									165.23			165.41
30						165.38						
31			165.53									

Moy	165.50	165.55	165.57	165.38	165.34	165.38	165.17	165.03	165.18	165.33	165.40	165.40
Min	165.43	165.45	165.53	165.30	165.33	165.35	165.03	164.99	165.08	165.25	165.38	165.38
Max	165.53	165.62	165.62	165.48	165.38	165.40	165.25	165.05	165.23	165.40	165.42	165.43
Moy	165.35	52 Valeurs		Valeur min. :		164.99	Valeur max. :		165.62			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03085X0208/PZ7

Département : 67


Commune : HILSENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	161.56	161.12	161.47	161.12	160.95	160.93	160.92	160.69	160.79	160.88	161.05	160.99
2	161.50	161.17	161.48	161.11	160.95	160.92	160.91	160.69	160.81	160.88	161.05	160.99
3	161.45	161.28	161.49	161.10	160.95	160.91	160.90	160.71	160.81	160.89	161.05	160.99
4	161.40	161.48	161.50	161.09	160.95	160.92	160.89	160.73	160.81	160.89	161.06	161.00
5	161.35	161.62	161.61	161.08	160.94	160.93	160.88	160.74	160.82	160.90	161.06	161.02
6	161.32	161.71	161.63	161.07	160.94	160.95	160.86	160.73	160.82	160.91	161.06	161.03
7	161.28	161.72	161.66	161.07	160.94	160.97	160.85	160.72	160.82	160.93	161.05	161.03
8	161.25	161.71	161.73	161.06	160.93	160.97	160.83	160.70	160.82	160.96	161.05	161.03
9	161.22	161.67	161.75	161.06	160.92	160.97	160.82	160.68	160.82	160.98	161.04	161.02
10	161.20	161.63	161.75	161.05	160.92	160.97	160.81	160.68	160.82	160.99	161.03	161.02
11	161.18	161.60	161.73	161.04	160.98	160.97	160.80	160.67	160.81	160.99	161.03	161.02
12	161.16	161.59	161.70	161.04	161.02	160.97	160.79	160.67	160.81	160.99	161.02	161.01
13	161.14	161.63	161.68	161.03	161.03	160.96	160.78	160.67	160.81	160.99	161.02	161.02
14	161.13	161.65	161.67	161.02	161.03	160.96	160.77	160.68	160.81	160.98	161.02	161.02
15	161.12	161.67	161.65	161.02	161.03	160.96	160.78	160.69	160.80	160.97	161.01	161.03
16	161.10	161.68	161.61	161.01	161.02	160.96	160.81	160.69	160.80	160.96	161.01	161.03
17	161.09	161.69	161.57	161.01	161.01	160.98	160.82	160.70	160.80	160.96	161.01	161.03
18	161.08	161.69	161.52	161.00	161.00	161.00	160.82	160.71	160.80	160.95	161.00	161.03
19	161.07	161.67	161.46	160.99	160.99	161.01	160.80	160.71	160.80	160.95	161.00	161.03
20	161.06	161.65	161.43	160.98	160.98	161.01	160.79	160.71	160.80	160.95	161.00	161.04
21	161.06	161.63	161.38	160.97	160.97	161.01	160.77	160.70	160.80	160.95	160.99	161.05
22	161.05	161.59	161.35	160.97	160.96	161.00	160.76	160.69	160.81	160.94	160.99	161.05
23	161.05	161.55	161.32	160.96	160.97	160.98	160.75	160.69	160.81	160.95	160.99	161.06
24	161.04	161.52	161.28	160.95	160.98	160.97	160.73	160.70	160.81	160.96	160.99	161.09
25	161.04	161.48	161.25	160.94	160.98	160.96	160.73	160.70	160.83	160.97	160.99	161.13
26	161.03	161.46	161.23	160.95	160.98	160.94	160.73	160.70	160.83	161.02	160.99	161.16
27	161.03	161.47	161.20	160.95	160.97	160.93	160.74	160.70	160.85	161.03	160.99	161.18
28	161.02	161.46	161.18	160.94	160.96	160.92	160.73	160.72	160.85	161.03	160.99	161.18
29	161.04	161.47	161.16	160.94	160.95	160.92	160.72	160.73	160.86	161.03	160.98	161.20
30	161.07		161.15	160.95	160.95	160.92	160.71	160.77	160.87	161.03	160.98	161.23
31	161.09		161.13		160.94		160.69	160.78		161.04		161.23

Moy	161.17	161.56	161.47	161.02	160.97	160.96	160.80	160.70	160.82	160.96	161.02	161.06	
Min	161.02	161.12	161.13	160.94	160.92	160.91	160.69	160.67	160.79	160.88	160.98	160.99	
Max	161.56	161.72	161.75	161.12	161.03	161.01	160.92	160.78	160.87	161.04	161.06	161.23	
Moy	161.04	366 Valeurs		Valeur min. :				160.67	Valeur max. :				161.75



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03086X0024/212C

Département : 67


Commune : SUNDHOUSE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									163.88			163.75
2						163.73						
3			163.69								163.78	
4		163.67						163.80				
5					163.70							
6										163.79		
7	163.70			163.70			163.74					
8									163.80			163.75
9						163.75						
10			163.70								163.75	
11		163.70						163.75				
12					163.70							
13										163.76		
14	163.70			163.70			163.73					
15									163.75			163.75
16						163.75						
17			163.67								163.75	
18		163.68						163.80				
19					163.72							
20										163.76		
21	163.68			163.70			163.75					
22									163.79			163.75
23						163.77						
24			163.70								163.77	
25		163.70						163.82				
26					163.75							
27										163.80		
28	163.66			163.68			163.77					
29									163.79			163.75
30						163.78						
31			163.70									

Moy	163.69	163.69	163.69	163.70	163.72	163.76	163.75	163.79	163.80	163.78	163.76	163.75	
Min	163.66	163.67	163.67	163.68	163.70	163.73	163.73	163.75	163.75	163.76	163.75	163.75	
Max	163.70	163.70	163.70	163.70	163.75	163.78	163.77	163.82	163.88	163.80	163.78	163.75	
Moy	163.74	52 Valeurs		Valeur min. :				163.66		Valeur max. :			163.88



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03422X0029/95

Département : 68

Commune : OSTHEIM


Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	178.69	178.39	178.80	178.49	178.14	178.10	178.14	177.25	177.69	177.90	178.12	178.06
2	178.67	178.45	178.80	178.49	178.13	178.09	178.13	177.33	177.70	177.91	178.12	178.07
3	178.64	178.81	178.78	178.46	178.13	178.15	178.05	177.34	177.71	177.93	178.12	178.10
4	178.61	178.93	178.78	178.42	178.12	178.16	178.01	177.35	177.71	177.93	178.12	178.12
5	178.58	178.92	178.98	178.40	178.03	178.15	177.93	177.29	177.72	177.94	178.12	178.12
6	178.57	178.90	178.99	178.38	177.97	178.16	177.89	177.27	177.72	177.96	178.12	178.11
7	178.55	178.87	179.01	178.35	178.00	178.17	177.81	177.27	177.73	177.99	178.13	178.11
8	178.53	178.83	179.05	178.33	178.01	178.17	177.72	177.22	177.71	178.01	178.12	178.11
9	178.52	178.79	179.04	178.32	178.01	178.17	177.68	177.26	177.70	178.01	178.12	178.09
10	178.51	178.85	179.01	178.29	178.04	178.17	177.62	177.28	177.71	178.02	178.11	178.09
11	178.46	178.93	178.99	178.29	178.15	178.17	177.63	177.26	177.72	178.03	178.11	178.11
12	178.46	178.93	178.99	178.29	178.16	178.17	177.63	177.23	177.72	178.03	178.10	178.10
13	178.46	179.01	178.96	178.30	178.18	178.16	177.61	177.29	177.73	178.04	178.10	178.10
14	178.46	179.01	178.93	178.29	178.19	178.15	177.56	177.34	177.73	178.03	178.10	178.11
15	178.43	179.02	178.90	178.28	178.19	178.15	177.68	177.37	177.74	178.02	178.11	178.11
16	178.41	179.01	178.88	178.27	178.18	178.15	177.74	177.38	177.74	178.02	178.09	178.12
17	178.41	178.98	178.81	178.27	178.18	178.23	177.76	177.40	177.75	178.01	178.07	178.12
18	178.38	178.93	178.78	178.22	178.17	178.24	177.70	177.43	177.75	178.01	178.08	178.13
19	178.37	178.94	178.77	178.18	178.17	178.22	177.60	177.46	177.76	178.02	178.08	178.13
20	178.35	178.91	178.74	178.22	178.16	178.22	177.55	177.45	177.76	178.02	178.07	178.13
21	178.35	178.88	178.71	178.22	178.14	178.23	177.48	177.43	177.77	178.02	178.08	178.15
22	178.35	178.84	178.68	178.11	178.13	178.21	177.44	177.46	177.78	177.99	178.08	178.15
23	178.35	178.82	178.65	178.05	178.15	178.19	177.40	177.48	177.78	178.02	178.07	178.17
24	178.34	178.81	178.63	178.05	178.16	178.18	177.40	177.45	177.80	178.03	178.08	178.21
25	178.34	178.80	178.62	178.03	178.17	178.16	177.42	177.48	177.82	178.05	178.08	178.22
26	178.33	178.79	178.61	178.03	178.16	178.16	177.45	177.49	177.85	178.08	178.07	178.24
27	178.34	178.81	178.58	178.07	178.15	178.16	177.42	177.52	177.87	178.07	178.07	178.28
28	178.35	178.76	178.55	178.09	178.14	178.15	177.33	177.57	177.86	178.07	178.06	178.28
29	178.35	178.79	178.53	178.10	178.12	178.16	177.30	177.60	177.88	178.09	178.05	178.32
30	178.36		178.51	178.12	178.12	178.16	177.29	177.64	177.89	178.09	178.05	178.31
31	178.37		178.50		178.11		177.29	177.67		178.11		178.31

Moy	178.45	178.85	178.79	178.25	178.12	178.17	177.63	177.40	177.76	178.01	178.09	178.15	
Min	178.33	178.39	178.50	178.03	177.97	178.09	177.29	177.22	177.69	177.90	178.05	178.06	
Max	178.69	179.02	179.05	178.49	178.19	178.24	178.14	177.67	177.89	178.11	178.13	178.32	
Moy	178.14	366 Valeurs			Valeur min. :			177.22		Valeur max. :			179.05

Cote du repère de mesure (m IGN 69) : 180.49



* Données max. journalières

Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03423X0017/209C

Département : 67


Commune : SELESTAT

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	171.37	171.04	171.35	171.07	170.83	170.75	170.76	170.45	170.62	170.71	170.94	170.85
2	171.31	171.07	171.37	171.06	170.84	170.74	170.73	170.47	170.63	170.72	170.94	170.85
3	171.27	171.25	171.39	171.04	170.83	170.74	170.71	170.48	170.63	170.74	170.95	170.85
4	171.24	171.47	171.40	171.03	170.83	170.76	170.69	170.48	170.63	170.75	170.95	170.90
5	171.21	171.49	171.44	171.02	170.81	170.77	170.68	170.49	170.62	170.75	170.94	170.91
6	171.18	171.49	171.49	171.01	170.81	170.80	170.66	170.48	170.62	170.76	170.94	170.91
7	171.16	171.49	171.49	171.00	170.80	170.81	170.64	170.47	170.62	170.80	170.93	170.91
8	171.14	171.49	171.49	170.98	170.78	170.82	170.61	170.45	170.62	170.85	170.92	170.90
9	171.13	171.49	171.49	170.98	170.78	170.81	170.59	170.45	170.62	170.86	170.92	170.89
10	171.11	171.49	171.49	170.97	170.77	170.81	170.58	170.46	170.61	170.87	170.91	170.89
11	171.09	171.49	171.49	170.96	170.88	170.81	170.57	170.42	170.61	170.88	170.90	170.88
12	171.08	171.49	171.49	170.95	170.89	170.80	170.55	170.44	170.61	170.88	170.90	170.88
13	171.07	171.49	171.49	170.94	170.90	170.79	170.55	170.43	170.61	170.87	170.89	170.88
14	171.06	171.49	171.49	170.93	170.90	170.79	170.53	170.46	170.61	170.86	170.88	170.89
15	171.05	171.49	171.49	170.92	170.90	170.79	170.55	170.46	170.60	170.85	170.88	170.89
16	171.03	171.49	171.49	170.91	170.88	170.79	170.57	170.47	170.60	170.84	170.88	170.90
17	171.03	171.49	171.43	170.90	170.87	170.88	170.58	170.48	170.59	170.83	170.87	170.90
18	171.02	171.49	171.37	170.90	170.85	170.90	170.58	170.49	170.59	170.82	170.87	170.90
19	171.01	171.49	171.32	170.89	170.84	170.91	170.57	170.50	170.59	170.82	170.86	170.90
20	171.00	171.49	171.29	170.88	170.82	170.92	170.57	170.51	170.61	170.81	170.86	170.92
21	170.99	171.49	171.25	170.87	170.80	170.90	170.52	170.51	170.60	170.81	170.86	170.93
22	170.98	171.46	171.23	170.85	170.79	170.88	170.49	170.50	170.60	170.79	170.85	170.94
23	170.97	171.41	171.21	170.84	170.86	170.85	170.49	170.51	170.61	170.84	170.85	170.96
24	170.97	171.37	171.18	170.83	170.87	170.83	170.49	170.51	170.63	170.85	170.85	170.99
25	170.96	171.33	171.16	170.81	170.86	170.79	170.51	170.51	170.65	170.85	170.85	171.04
26	170.95	171.31	171.15	170.80	170.84	170.75	170.49	170.51	170.67	170.91	170.84	171.06
27	170.95	171.30	171.13	170.81	170.82	170.77	170.51	170.51	170.68	170.91	170.84	171.07
28	170.96	171.32	171.12	170.80	170.80	170.77	170.48	170.55	170.69	170.91	170.84	171.08
29	170.98	171.34	171.10	170.80	170.79	170.78	170.46	170.56	170.70	170.91	170.83	171.12
30	170.99		171.10	170.82	170.77	170.78	170.43	170.60	170.71	170.92	170.83	171.12
31	171.01		171.08		170.76		170.45	170.61		170.93		171.12

Moy	171.07	171.41	171.34	170.92	170.83	170.81	170.57	170.49	170.63	170.84	170.89	170.94
Min	170.95	171.04	171.08	170.80	170.76	170.74	170.43	170.42	170.59	170.71	170.83	170.85
Max	171.37	171.49	171.49	171.07	170.90	170.92	170.76	170.61	170.71	170.93	170.95	171.12
Moy	170.89	366 Valeurs		Valeur min. :			170.42		Valeur max. :			171.49



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03423X0056/100

Département : 68


Commune : GUEMAR

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1						175.39						
2			175.91								175.46	175.25
3		175.82						174.72				
4					175.21							
5										175.20		
6	175.64			175.51			175.04					
7									175.11			175.32
8						175.29						
9			176.28									
10		175.94						174.69			175.32	
11					175.16							
12										175.28		
13	175.43			175.37			174.91					
14									175.01			175.35
15						175.26						
16			175.97								175.27	
17		176.06				175.27		174.79				
18					175.44							
19										175.22		
20	175.45			175.34			174.81					
21									174.99			175.37
22						175.35						
23			175.81						175.04		175.24	
24		175.89						174.85				
25					175.41						175.27	
26										175.33		
27	175.41			175.24			174.74					
28									175.13			175.75
29						175.27						
30			175.60								175.17	
31								175.27				

Moy	175.48	175.93	175.91	175.37	175.31	175.31	174.88	174.86	175.06	175.26	175.29	175.41
Min	175.41	175.82	175.60	175.24	175.16	175.26	174.74	174.69	174.99	175.20	175.17	175.25
Max	175.64	176.06	176.28	175.51	175.44	175.39	175.04	175.27	175.13	175.33	175.46	175.75
Moy	175.33	56 Valeurs		Valeur min. :		174.69		Valeur max. :		176.28		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03423X0064/94A

Département : 68

Commune : ILLHAEUSERN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	176.86	176.70	176.81	176.68	176.53	176.52	176.51	176.16	176.36	176.46	176.63	176.55
2	176.83	176.71	176.82	176.67	176.54	176.51	176.50	176.22	176.36	176.46	176.63	176.55
3	176.81	176.77	176.82	176.66	176.54	176.51	176.50	176.24	176.36	176.50	176.63	176.56
4	176.80	176.88	176.82	176.65	176.53	176.53	176.48	176.27	176.36	176.50	176.63	176.59
5	176.78	176.94	176.94	176.65	176.52	176.54	176.43	176.25	176.36	176.50	176.63	176.63
6	176.77	176.96	176.99	176.64	176.52	176.56	176.42	176.23	176.36	176.51	176.62	176.63
7	176.76	176.95	177.04	176.63	176.50	176.57	176.40	176.22	176.36	176.53	176.62	176.62
8	176.74	176.93	177.07	176.62	176.50	176.58	176.37	176.21	176.36	176.55	176.61	176.61
9	176.73	176.89	177.07	176.62	176.50	176.57	176.37	176.21	176.36	176.56	176.61	176.59
10	176.72	176.89	177.05	176.61	176.49	176.57	176.36	176.20	176.36	176.56	176.60	176.59
11	176.71	176.93	177.02	176.60	176.56	176.58	176.39	176.18	176.37	176.56	176.59	176.58
12	176.70	176.94	177.00	176.60	176.60	176.58	176.33	176.18	176.37	176.55	176.59	176.58
13	176.70	176.94	176.97	176.59	176.60	176.57	176.35	176.18	176.36	176.55	176.59	176.59
14	176.69	176.95	176.94	176.59	176.62	176.57	176.32	176.18	176.36	176.54	176.58	176.60
15	176.68	176.96	176.91	176.58	176.62	176.58	176.34	176.20	176.36	176.54	176.58	176.60
16	176.67	176.96	176.88	176.58	176.60	176.57	176.36	176.21	176.36	176.53	176.58	176.61
17	176.67	176.93	176.85	176.58	176.59	176.67	176.37	176.22	176.36	176.53	176.57	176.61
18	176.66	176.90	176.83	176.57	176.58	176.67	176.37	176.23	176.36	176.53	176.57	176.61
19	176.65	176.88	176.81	176.56	176.57	176.66	176.32	176.24	176.37	176.52	176.57	176.61
20	176.65	176.87	176.79	176.56	176.56	176.64	176.31	176.23	176.38	176.52	176.56	176.61
21	176.64	176.86	176.77	176.55	176.54	176.63	176.28	176.21	176.38	176.52	176.56	176.62
22	176.64	176.84	176.76	176.54	176.53	176.60	176.25	176.22	176.38	176.51	176.56	176.63
23	176.63	176.82	176.75	176.54	176.56	176.59	176.27	176.23	176.39	176.55	176.56	176.65
24	176.63	176.81	176.74	176.53	176.58	176.57	176.25	176.24	176.40	176.57	176.56	176.67
25	176.63	176.80	176.73	176.52	176.58	176.55	176.25	176.23	176.42	176.58	176.56	176.69
26	176.62	176.79	176.72	176.51	176.57	176.52	176.25	176.23	176.43	176.71	176.56	176.70
27	176.62	176.80	176.71	176.52	176.57	176.51	176.26	176.23	176.43	176.70	176.56	176.71
28	176.63	176.80	176.70	176.51	176.55	176.50	176.23	176.28	176.44	176.65	176.55	176.70
29	176.65	176.81	176.69	176.52	176.55	176.51	176.21	176.30	176.45	176.62	176.55	176.84
30	176.67		176.69	176.52	176.54	176.52	176.20	176.34	176.45	176.63	176.55	176.84
31	176.68		176.68		176.53		176.22	176.35		176.63		176.80

Moy	176.70	176.87	176.85	176.58	176.55	176.57	176.34	176.23	176.38	176.55	176.59	176.64	
Min	176.62	176.70	176.68	176.51	176.49	176.50	176.20	176.16	176.36	176.46	176.55	176.55	
Max	176.86	176.96	177.07	176.68	176.62	176.67	176.51	176.35	176.45	176.71	176.63	176.84	
Moy	176.57	366 Valeurs		Valeur min. :				176.16		Valeur max. :			177.07



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03424X0026/247

Département : 67


Commune : HESSENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												170.32
2						170.30			169.99			
3			170.52								170.34	
4		170.40						169.90				
5					170.25							
6										170.19		
7	170.54			170.44			170.18					
8									170.07			170.33
9						170.31						
10			170.56								170.35	
11		170.49	170.58					169.89				
12					170.24							
13										170.23		
14	170.50			170.37			170.08					
15									170.10			170.33
16						170.32						
17			170.59								170.34	
18		170.55						169.89				
19					170.31							
20										170.25		
21	170.45			170.31			169.99					
22									170.12			170.35
23						170.36						
24			170.56								170.34	
25		170.55						169.91				
26					170.32							
27										170.29		
28	170.41			170.27			169.90					
29									170.16			170.37
30						170.26						
31			170.51									

Moy	170.48	170.50	170.55	170.35	170.28	170.31	170.04	169.90	170.09	170.24	170.34	170.34
Min	170.41	170.40	170.51	170.27	170.24	170.26	169.90	169.89	169.99	170.19	170.34	170.32
Max	170.54	170.55	170.59	170.44	170.32	170.36	170.18	169.91	170.16	170.29	170.35	170.37
Moy	170.29	53 Valeurs		Valeur min. :			169.89		Valeur max. :			170.59



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03424X0029/203

Département : 67


Commune : OHNENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									173.21			173.48
2						173.40						
3			173.65								173.51	
4		173.61						173.04				
5					173.40							
6										173.36		
7	173.67			173.53			173.22					
8									173.24			173.49
9						173.44						
10			173.73								173.50	
11		173.65						172.99				
12					173.46							
13										173.40		
14	173.62			173.48			173.14					
15									173.25			173.49
16						173.45						
17			173.68								173.49	
18		173.68						173.02				
19					173.44							
20										173.40		
21	173.58			173.45			173.09					
22									173.26			173.52
23						173.46						
24			173.62								173.48	
25		173.66						173.07				
26					173.45							
27										173.52		
28	173.56			173.38			173.03					
29									173.30			173.58
30						173.38						
31			173.58									

Moy	173.61	173.65	173.65	173.46	173.44	173.43	173.12	173.03	173.25	173.42	173.50	173.51
Min	173.56	173.61	173.58	173.38	173.40	173.38	173.03	172.99	173.21	173.36	173.48	173.48
Max	173.67	173.68	173.73	173.53	173.46	173.46	173.22	173.07	173.30	173.52	173.51	173.58
Moy	173.42	52 Valeurs		Valeur min. :		172.99	Valeur max. :		173.73			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03426X0159/93A

Département : 68


Commune : SIGOLSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	201.98	201.78	202.42	202.28	201.98	201.72	201.72	201.37	201.33	201.34	201.37	201.34
2	201.98	201.79	202.43	202.28	201.96	201.72	201.69	201.39	201.33	201.35	201.38	201.34
3	201.98	201.83	202.42	202.27	201.94	201.72	201.66	201.40	201.32	201.35	201.36	201.36
4	201.96	201.91	202.43	202.23	201.94	201.76	201.65	201.40	201.32	201.33	201.36	201.36
5	201.94	202.02	202.55	202.21	201.94	201.76	201.65	201.38	201.32	201.34	201.36	201.36
6	201.94	202.10	202.63	202.20	201.91	201.75	201.64	201.38	201.31	201.33	201.36	201.36
7	201.94	202.13	202.64	202.18	201.91	201.71	201.62	201.36	201.31	201.34	201.37	201.36
8	201.92	202.14	202.65	202.17	201.91	201.73	201.60	201.36	201.31	201.35	201.38	201.35
9	201.93	202.16	202.66	202.17	201.90	201.73	201.59	201.35	201.30	201.35	201.38	201.34
10	201.92	202.21	202.63	202.15	201.90	201.73	201.59	201.34	201.30	201.36	201.36	201.34
11	201.89	202.34	202.61	202.14	201.91	201.74	201.56	201.32	201.29	201.37	201.37	201.35
12	201.88	202.40	202.58	202.14	201.89	201.74	201.54	201.33	201.26	201.37	201.37	201.35
13	201.89	202.49	202.56	202.15	201.92	201.73	201.54	201.33	201.27	201.37	201.36	201.34
14	201.89	202.55	202.54	202.14	201.92	201.72	201.53	201.34	201.27	201.37	201.36	201.35
15	201.88	202.59	202.53	202.13	201.92	201.71	201.53	201.35	201.26	201.37	201.37	201.35
16	201.85	202.60	202.52	202.12	201.90	201.69	201.52	201.34	201.25	201.36	201.37	201.35
17	201.85	202.59	202.46	202.11	201.91	201.72	201.52	201.35	201.26	201.36	201.34	201.34
18	201.84	202.55	202.44	202.09	201.88	201.74	201.51	201.32	201.26	201.36	201.35	201.35
19	201.82	202.53	202.44	202.07	201.86	201.75	201.52	201.33	201.26	201.36	201.35	201.35
20	201.80	202.51	202.42	202.07	201.85	201.77	201.49	201.33	201.27	201.36	201.34	201.35
21	201.80	202.50	202.41	202.05	201.82	201.78	201.47	201.31	201.27	201.36	201.35	201.36
22	201.80	202.46	202.41	202.03	201.80	201.77	201.47	201.28	201.28	201.34	201.35	201.36
23	201.80	202.45	202.39	202.02	201.79	201.75	201.46	201.28	201.29	201.34	201.34	201.37
24	201.80	202.44	202.37	202.01	201.79	201.73	201.45	201.29	201.29	201.35	201.35	201.38
25	201.80	202.44	202.37	202.00	201.80	201.71	201.43	201.29	201.29	201.36	201.35	201.37
26	201.79	202.44	202.37	201.99	201.80	201.70	201.43	201.29	201.32	201.37	201.34	201.38
27	201.80	202.44	202.36	201.99	201.77	201.71	201.41	201.28	201.34	201.37	201.34	201.43
28	201.81	202.40	202.32	201.99	201.76	201.70	201.40	201.31	201.32	201.35	201.34	201.43
29	201.80	202.42	202.30	201.99	201.75	201.71	201.38	201.31	201.29	201.35	201.34	201.43
30	201.78		202.29	201.98	201.74	201.72	201.37	201.32	201.31	201.36	201.33	201.42
31	201.78		202.28		201.73		201.36	201.33		201.36		201.43

Moy	201.87	202.32	202.47	202.11	201.86	201.73	201.53	201.33	201.29	201.35	201.36	201.37	
Min	201.78	201.78	202.28	201.98	201.73	201.69	201.36	201.28	201.25	201.33	201.33	201.34	
Max	201.98	202.60	202.66	202.28	201.98	201.78	201.72	201.40	201.34	201.37	201.38	201.43	
Moy	201.71	366 Valeurs		Valeur min. :				201.25	Valeur max. :				202.66



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03426X0195/132

Département : 68


Commune : COLMAR

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2						186.00			185.88			185.96
3			186.35								186.05	
4		186.32			186.04			185.93				
5												
6	186.27			186.16						185.93		
7			186.46				186.00					
8												
9						186.05			185.83			186.00
10			186.47									
11		186.36						185.88				
12					186.09						186.01	
13	186.20									186.01		
14												
15				186.10			185.95		185.81			
16			186.41			186.04						186.02
17		186.41									185.99	
18								185.87				
19					186.06							
20	186.14						185.92					
21				186.06						185.94		
22									185.81			186.06
23			186.28									
24						186.11						
25								185.84			185.97	
26		186.32			186.05							
27	186.11						185.88			186.02		
28				186.03								
29									185.87			186.19
30			186.22			186.09						
31												

Moy	186.18	186.35	186.37	186.09	186.06	186.06	185.94	185.88	185.84	185.98	186.01	186.05
Min	186.11	186.32	186.22	186.03	186.04	186.00	185.88	185.84	185.81	185.93	185.97	185.96
Max	186.27	186.41	186.47	186.16	186.09	186.11	186.00	185.93	185.88	186.02	186.05	186.19
Moy	186.07	53 Valeurs			Valeur min. :			185.81	Valeur max. :			186.47



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03426X0226/PZ3

Département : 68


Commune : WINTZENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	200.46	200.49	200.68	200.81	200.86	200.88	200.97	200.87	200.84	200.67	200.45	200.19
2	200.47	200.48	200.69	200.82	200.84	200.89	200.95	200.88	200.83	200.70	200.44	200.17
3	200.48	200.50	200.65	200.81	200.83	200.91	200.95	200.90	200.82	200.68	200.43	200.20
4	200.47	200.52	200.65	200.81	200.84	200.91	200.95	200.89	200.83	200.65	200.41	200.20
5	200.47	200.45	200.71	200.82	200.83	200.89	200.96	200.92	200.84	200.62	200.39	200.18
6	200.49	200.47	200.69	200.82	200.82	200.88	200.96	200.92	200.82	200.62	200.39	200.16
7	200.48	200.49	200.64	200.82	200.83	200.87	200.96	200.92	200.80	200.60	200.39	200.15
8	200.48	200.49	200.68	200.83	200.85	200.86	200.95	200.93	200.80	200.58	200.38	200.14
9	200.51	200.54	200.69	200.84	200.86	200.85	200.96	200.93	200.81	200.58	200.38	200.12
10	200.50	200.54	200.70	200.84	200.87	200.86	200.96	200.93	200.80	200.58	200.36	200.12
11	200.47	200.53	200.70	200.85	200.88	200.88	200.93	200.92	200.80	200.57	200.36	200.13
12	200.48	200.52	200.72	200.87	200.84	200.89	200.94	200.92	200.78	200.57	200.36	200.12
13	200.51	200.57	200.71	200.86	200.87	200.86	200.95	200.92	200.77	200.58	200.35	200.09
14	200.51	200.54	200.72	200.83	200.85	200.84	200.96	200.90	200.77	200.57	200.34	200.08
15	200.49	200.56	200.74	200.85	200.85	200.85	200.95	200.91	200.76	200.56	200.35	200.07
16	200.49	200.58	200.73	200.86	200.85	200.86	200.93	200.92	200.75	200.54	200.33	200.06
17	200.50	200.57	200.72	200.87	200.85	200.87	200.93	200.91	200.74	200.53	200.30	200.05
18	200.47	200.57	200.74	200.86	200.86	200.88	200.93	200.90	200.74	200.52	200.30	200.04
19	200.46	200.59	200.76	200.87	200.87	200.88	200.94	200.91	200.74	200.52	200.29	200.04
20	200.44	200.60	200.77	200.88	200.87	200.89	200.93	200.90	200.73	200.53	200.27	200.03
21	200.45	200.58	200.77	200.87	200.86	200.90	200.91	200.88	200.72	200.53	200.26	200.03
22	200.46	200.59	200.76	200.86	200.86	200.90	200.92	200.85	200.73	200.50	200.25	200.02
23	200.47	200.61	200.76	200.85	200.86	200.92	200.92	200.85	200.72	200.50	200.24	200.03
24	200.47	200.63	200.77	200.87	200.84	200.93	200.92	200.86	200.72	200.49	200.24	200.02
25	200.47	200.65	200.79	200.87	200.85	200.94	200.92	200.88	200.72	200.51	200.24	200.00
26	200.47	200.65	200.79	200.87	200.85	200.94	200.91	200.86	200.70	200.51	200.22	199.99
27	200.50	200.68	200.79	200.87	200.86	200.93	200.92	200.86	200.69	200.48	200.22	200.05
28	200.51	200.63	200.80	200.87	200.87	200.93	200.90	200.87	200.66	200.48	200.21	200.05
29	200.49	200.67	200.79	200.85	200.88	200.94	200.87	200.86	200.64	200.47	200.20	200.03
30	200.48		200.78	200.86	200.88	200.96	200.87	200.85	200.66	200.45	200.18	199.98
31	200.47		200.79		200.88		200.88	200.83		200.46		199.98

Moy	200.48	200.56	200.73	200.85	200.86	200.89	200.93	200.89	200.76	200.55	200.32	200.08
Min	200.44	200.45	200.64	200.81	200.82	200.84	200.87	200.83	200.64	200.45	200.18	199.98
Max	200.51	200.68	200.80	200.88	200.88	200.96	200.97	200.93	200.84	200.70	200.45	200.20
Moy	200.66	366 Valeurs		Valeur min. :				199.98		Valeur max. :		200.97



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03426X0254/137

Département : 68


Commune : COLMAR

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	184.74	184.49	184.76	184.56	184.31	184.28	184.38	184.15	184.13	184.14	184.30	184.20
2	184.73	184.51	184.75	184.55	184.31	184.27	184.36	184.17	184.13	184.14	184.30	184.20
3	184.71	184.58	184.75	184.54	184.31	184.27	184.35	184.19	184.12	184.16	184.30	184.20
4	184.68	184.66	184.75	184.52	184.31	184.27	184.34	184.20	184.12	184.17	184.30	184.22
5	184.66	184.70	184.79	184.51	184.30	184.27	184.33	184.19	184.12	184.18	184.30	184.24
6	184.64	184.71	184.85	184.50	184.29	184.28	184.32	184.19	184.11	184.19	184.30	184.25
7	184.62	184.71	184.89	184.49	184.28	184.29	184.31	184.18	184.11	184.22	184.30	184.25
8	184.60	184.71	184.91	184.48	184.29	184.30	184.30	184.17	184.10	184.25	184.29	184.25
9	184.59	184.69	184.90	184.47	184.28	184.29	184.28	184.16	184.10	184.27	184.28	184.24
10	184.57	184.69	184.90	184.46	184.28	184.29	184.27	184.16	184.09	184.27	184.28	184.24
11	184.55	184.72	184.89	184.45	184.32	184.30	184.26	184.15	184.09	184.28	184.28	184.24
12	184.54	184.75	184.89	184.44	184.34	184.30	184.25	184.14	184.09	184.27	184.27	184.23
13	184.53	184.77	184.88	184.43	184.35	184.30	184.25	184.13	184.09	184.27	184.27	184.24
14	184.52	184.79	184.87	184.42	184.37	184.30	184.24	184.12	184.08	184.26	184.26	184.25
15	184.51	184.82	184.86	184.41	184.37	184.30	184.23	184.12	184.08	184.25	184.25	184.25
16	184.49	184.81	184.84	184.40	184.36	184.30	184.23	184.12	184.08	184.24	184.25	184.26
17	184.48	184.81	184.81	184.39	184.36	184.37	184.23	184.12	184.07	184.23	184.24	184.26
18	184.47	184.79	184.79	184.38	184.35	184.41	184.22	184.12	184.07	184.23	184.23	184.27
19	184.46	184.79	184.77	184.38	184.33	184.45	184.22	184.12	184.08	184.22	184.23	184.28
20	184.45	184.79	184.75	184.37	184.32	184.47	184.21	184.12	184.07	184.21	184.22	184.28
21	184.44	184.78	184.73	184.36	184.31	184.47	184.20	184.11	184.07	184.21	184.22	184.28
22	184.43	184.76	184.71	184.35	184.30	184.46	184.19	184.11	184.07	184.20	184.22	184.29
23	184.43	184.75	184.70	184.34	184.32	184.44	184.19	184.10	184.08	184.20	184.22	184.30
24	184.42	184.73	184.68	184.34	184.34	184.43	184.18	184.10	184.08	184.22	184.22	184.33
25	184.41	184.72	184.66	184.33	184.34	184.41	184.17	184.10	184.10	184.23	184.21	184.37
26	184.41	184.71	184.65	184.32	184.33	184.39	184.17	184.09	184.11	184.26	184.21	184.40
27	184.40	184.73	184.63	184.31	184.32	184.38	184.16	184.09	184.11	184.27	184.21	184.41
28	184.40	184.73	184.61	184.31	184.31	184.38	184.16	184.10	184.12	184.27	184.21	184.42
29	184.43	184.76	184.60	184.31	184.30	184.40	184.15	184.10	184.13	184.27	184.20	184.46
30	184.45		184.59	184.30	184.29	184.40	184.14	184.12	184.14	184.28	184.20	184.47
31	184.47		184.57		184.29		184.14	184.13		184.29		184.48

Moy	184.52	184.72	184.77	184.41	184.32	184.35	184.24	184.13	184.10	184.23	184.25	184.29
Min	184.40	184.49	184.57	184.30	184.28	184.27	184.14	184.09	184.07	184.14	184.20	184.20
Max	184.74	184.82	184.91	184.56	184.37	184.47	184.38	184.20	184.14	184.29	184.30	184.48
Moy	184.36	366 Valeurs		Valeur min. :			184.07		Valeur max. :			184.91



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03427X0027/92

Département : 68


Commune : HOLTZWHR

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	181.67	181.43	181.61	181.44	181.20	181.19	181.23	180.89	180.99	181.10	181.30	181.24
2	181.64	181.45	181.62	181.43	181.20	181.18	181.21	180.90	181.00	181.11	181.30	181.23
3	181.62	181.49	181.62	181.42	181.19	181.18	181.21	180.93	181.00	181.13	181.31	181.24
4	181.60	181.58	181.62	181.41	181.19	181.19	181.19	180.95	181.00	181.13	181.31	181.27
5	181.58	181.66	181.72	181.40	181.18	181.20	181.18	180.96	181.00	181.14	181.31	181.28
6	181.56	181.69	181.74	181.39	181.17	181.21	181.16	180.96	181.00	181.15	181.31	181.28
7	181.55	181.70	181.78	181.37	181.16	181.22	181.14	180.95	181.01	181.17	181.30	181.28
8	181.53	181.69	181.81	181.36	181.16	181.23	181.12	180.94	181.00	181.20	181.30	181.28
9	181.51	181.67	181.81	181.36	181.16	181.23	181.10	180.92	181.01	181.22	181.29	181.27
10	181.50	181.67	181.80	181.35	181.16	181.24	181.08	180.91	181.00	181.23	181.29	181.27
11	181.48	181.68	181.79	181.34	181.23	181.26	181.06	180.88	181.00	181.23	181.28	181.27
12	181.47	181.69	181.77	181.32	181.25	181.24	181.05	180.86	181.00	181.23	181.28	181.26
13	181.46	181.71	181.76	181.32	181.28	181.24	181.04	180.86	181.00	181.23	181.27	181.27
14	181.45	181.72	181.75	181.31	181.28	181.24	181.03	180.86	181.00	181.23	181.27	181.28
15	181.44	181.74	181.73	181.30	181.28	181.25	181.03	180.87	181.00	181.22	181.26	181.29
16	181.42	181.74	181.71	181.29	181.28	181.24	181.03	180.87	181.00	181.22	181.26	181.29
17	181.42	181.73	181.69	181.28	181.27	181.30	181.04	180.88	181.00	181.21	181.25	181.29
18	181.41	181.70	181.66	181.27	181.26	181.30	181.03	180.89	181.00	181.20	181.25	181.30
19	181.40	181.70	181.64	181.26	181.25	181.33	181.01	180.90	181.01	181.20	181.25	181.30
20	181.39	181.68	181.62	181.25	181.24	181.33	181.00	180.90	181.01	181.20	181.24	181.30
21	181.38	181.68	181.60	181.25	181.22	181.33	180.98	180.90	181.01	181.19	181.24	181.31
22	181.38	181.66	181.59	181.24	181.22	181.31	180.97	180.89	181.02	181.18	181.24	181.31
23	181.37	181.64	181.56	181.23	181.26	181.30	180.95	180.89	181.02	181.22	181.24	181.33
24	181.37	181.63	181.54	181.21	181.26	181.28	180.94	180.89	181.03	181.22	181.24	181.34
25	181.36	181.62	181.52	181.21	181.26	181.26	180.94	180.89	181.04	181.23	181.24	181.37
26	181.35	181.60	181.51	181.20	181.26	181.25	180.93	180.89	181.05	181.28	181.24	181.39
27	181.35	181.60	181.49	181.20	181.24	181.24	180.94	180.89	181.06	181.27	181.24	181.41
28	181.35	181.60	181.48	181.19	181.23	181.24	180.92	180.92	181.07	181.27	181.24	181.42
29	181.37	181.61	181.47	181.19	181.22	181.25	180.90	180.93	181.09	181.27	181.23	181.47
30	181.40		181.46	181.19	181.21	181.24	180.88	180.97	181.09	181.28	181.23	181.48
31	181.41		181.45		181.20		180.87	180.98		181.29		181.48

Moy	181.46	181.65	181.64	181.30	181.22	181.25	181.04	180.91	181.02	181.21	181.27	181.32
Min	181.35	181.43	181.45	181.19	181.16	181.18	180.87	180.86	180.99	181.10	181.23	181.23
Max	181.67	181.74	181.81	181.44	181.28	181.33	181.23	180.98	181.09	181.29	181.31	181.48
Moy	181.27	366 Valeurs		Valeur min. :			180.86		Valeur max. :			181.81



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03427X0028/83A

Département : 68


Commune : HORBOURG-WIHR

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									185.36			
2						185.60						185.62
3			186.04								185.82	
4		186.46						185.54				
5					185.66							
6										185.68		
7	185.94			185.77			185.55					
8									185.43			185.71
9						185.70						
10											185.70	
11		186.24	186.44					185.40				
12					185.80							
13										185.72		
14	185.86			185.71			185.49					
15									185.47			185.74
16						185.71						
17			186.18								185.65	
18		186.27						185.44				
19					185.71							
20										185.63		
21	185.79			185.65			185.19					
22									185.45			185.77
23						185.70						
24			185.97								185.61	
25		186.12						185.39				
26					185.72							
27										185.74		
28	185.78			185.76			185.40					
29									185.56			185.80
30						185.67						
31			185.86									

Moy	185.84	186.27	186.10	185.72	185.72	185.68	185.41	185.44	185.45	185.69	185.70	185.73
Min	185.78	186.12	185.86	185.65	185.66	185.60	185.19	185.39	185.36	185.63	185.61	185.62
Max	185.94	186.46	186.44	185.77	185.80	185.71	185.55	185.54	185.56	185.74	185.82	185.80
Moy	185.73	52 Valeurs		Valeur min. :			185.19	Valeur max. :			186.46	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03427X0252/134

Département : 68


Commune : BISCHWIHR

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												183.04
2						183.04			182.71			
3			183.43								183.05	
4		183.30			183.04			182.70				
5												
6	183.42			183.26						182.87		
7			183.51				182.96					
8												183.07
9						183.07			182.75			
10			183.57									
11		183.44						182.65				
12					183.05						183.05	
13	183.33						182.85			182.96		
14												
15				183.17					182.75			183.08
16			183.54			183.10						
17		183.50									183.06	
18								182.63				
19					183.03							
20	183.26						182.79					
21				183.10						182.97		
22									182.77			183.11
23			183.43									
24						183.12						
25								182.61			183.06	
26		183.43			183.10							
27	183.21						182.70			183.01		
28				183.04								
29									182.82			183.18
30			183.34			183.06						
31												

Moy	183.31	183.42	183.47	183.14	183.06	183.08	182.83	182.65	182.76	182.95	183.06	183.10
Min	183.21	183.30	183.34	183.04	183.03	183.04	182.70	182.61	182.71	182.87	183.05	183.04
Max	183.42	183.50	183.57	183.26	183.10	183.12	182.96	182.70	182.82	183.01	183.06	183.18
Moy	183.08	53 Valeurs		Valeur min. :				182.61	Valeur max. :			183.57



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03427X0361/PZ6

Département : 68

Commune : HOUSSEN


Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	180.09	179.80	180.10	179.80	179.52	179.49	179.54	179.09	179.29	179.40	179.60	179.49
2	180.06	179.83	180.11	179.79	179.51	179.46	179.51	179.14	179.29	179.41	179.60	179.49
3	180.03	179.99	180.09	179.77	179.50	179.48	179.49	179.17	179.29	179.42	179.60	179.51
4	179.99	180.20	180.10	179.74	179.50	179.50	179.47	179.19	179.29	179.43	179.60	179.52
5	179.95	180.26	180.26	179.74	179.47	179.50	179.43	179.17	179.30	179.44	179.60	179.54
6	179.94	180.27	180.32	179.72	179.46	179.51	179.42	179.15	179.29	179.46	179.60	179.55
7	179.92	180.25	180.41	179.69	179.46	179.53	179.40	179.13	179.30	179.49	179.59	179.55
8	179.89	180.21	180.43	179.69	179.46	179.53	179.39	179.10	179.29	179.53	179.58	179.55
9	179.87	180.16	180.42	179.67	179.47	179.53	179.36	179.10	179.29	179.55	179.57	179.53
10	179.85	180.19	180.37	179.66	179.47	179.53	179.31	179.10	179.29	179.55	179.56	179.53
11	179.81	180.25	180.34	179.64	179.55	179.54	179.28	179.07	179.29	179.56	179.55	179.54
12	179.81	180.26	180.32	179.64	179.60	179.54	179.29	179.09	179.28	179.55	179.55	179.53
13	179.80	180.30	180.29	179.62	179.61	179.53	179.27	179.10	179.27	179.55	179.54	179.54
14	179.80	180.31	180.27	179.62	179.62	179.53	179.27	179.10	179.28	179.53	179.53	179.56
15	179.77	180.34	180.24	179.61	179.62	179.53	179.30	179.13	179.27	179.52	179.54	179.56
16	179.75	180.33	180.21	179.60	179.61	179.53	179.31	179.13	179.27	179.51	179.52	179.57
17	179.75	180.29	180.15	179.59	179.60	179.61	179.32	179.16	179.27	179.50	179.51	179.57
18	179.72	180.22	180.11	179.56	179.58	179.64	179.32	179.16	179.27	179.48	179.51	179.57
19	179.71	180.24	180.09	179.56	179.57	179.66	179.28	179.17	179.29	179.48	179.51	179.58
20	179.70	180.21	180.06	179.57	179.55	179.67	179.26	179.17	179.29	179.48	179.49	179.57
21	179.70	180.19	180.02	179.54	179.53	179.66	179.24	179.15	179.29	179.47	179.50	179.58
22	179.70	180.16	179.99	179.53	179.52	179.63	179.22	179.13	179.30	179.45	179.50	179.58
23	179.69	180.13	179.96	179.51	179.55	179.61	179.20	179.15	179.30	179.47	179.50	179.62
24	179.69	180.11	179.93	179.50	179.58	179.58	179.18	179.16	179.31	179.50	179.50	179.65
25	179.68	180.10	179.92	179.48	179.58	179.55	179.16	179.16	179.33	179.52	179.50	179.69
26	179.67	180.08	179.91	179.47	179.57	179.55	179.17	179.16	179.34	179.55	179.50	179.72
27	179.67	180.10	179.88	179.48	179.54	179.54	179.18	179.17	179.35	179.56	179.49	179.75
28	179.68	180.08	179.85	179.49	179.53	179.53	179.15	179.20	179.36	179.56	179.49	179.75
29	179.71	180.11	179.83	179.49	179.51	179.55	179.13	179.22	179.38	179.56	179.48	179.79
30	179.76		179.81	179.50	179.50	179.55	179.13	179.25	179.39	179.57	179.48	179.80
31	179.77		179.80		179.49		179.11	179.27		179.59		179.80

Moy	179.80	180.17	180.12	179.61	179.54	179.55	179.29	179.15	179.30	179.50	179.54	179.60	
Min	179.67	179.80	179.80	179.47	179.46	179.46	179.11	179.07	179.27	179.40	179.48	179.49	
Max	180.09	180.34	180.43	179.80	179.62	179.67	179.54	179.27	179.39	179.59	179.60	179.80	
Moy	179.60	366 Valeurs			Valeur min. :			179.07		Valeur max. :			180.43

Cote du repère de mesure (m IGN 69) : 182.33



* Données max. journalières

Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03427X0362/PZ16

Département : 68


Commune : RIEDWIHR

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	180.03	179.86	179.98	179.83	179.66	179.64	179.66	179.33	179.49	179.59	179.77	179.70
2	180.01	179.87	179.99	179.83	179.65	179.63	179.65	179.38	179.49	179.60	179.77	179.71
3	180.00	179.93	179.99	179.82	179.65	179.63	179.65	179.41	179.49	179.62	179.78	179.71
4	179.98	180.05	179.99	179.81	179.65	179.64	179.64	179.43	179.49	179.62	179.78	179.75
5	179.96	180.08	180.10	179.80	179.64	179.66	179.61	179.43	179.49	179.63	179.77	179.76
6	179.95	180.08	180.13	179.79	179.64	179.67	179.60	179.41	179.49	179.64	179.77	179.76
7	179.94	180.08	180.17	179.78	179.63	179.68	179.59	179.40	179.50	179.67	179.77	179.76
8	179.92	180.06	180.18	179.78	179.62	179.69	179.58	179.39	179.50	179.69	179.76	179.75
9	179.91	180.03	180.16	179.77	179.63	179.68	179.56	179.37	179.50	179.70	179.76	179.74
10	179.90	180.05	180.14	179.76	179.62	179.68	179.53	179.37	179.50	179.70	179.75	179.74
11	179.88	180.07	180.13	179.75	179.69	179.69	179.52	179.35	179.50	179.70	179.74	179.73
12	179.88	180.07	180.11	179.75	179.71	179.69	179.51	179.34	179.50	179.70	179.74	179.73
13	179.87	180.08	180.10	179.74	179.72	179.68	179.50	179.34	179.50	179.70	179.74	179.74
14	179.86	180.09	180.08	179.73	179.73	179.69	179.49	179.35	179.49	179.69	179.73	179.75
15	179.85	180.10	180.06	179.72	179.73	179.69	179.50	179.36	179.49	179.69	179.73	179.76
16	179.84	180.09	180.04	179.72	179.72	179.69	179.51	179.36	179.49	179.68	179.73	179.76
17	179.84	180.07	180.02	179.71	179.71	179.75	179.52	179.37	179.49	179.68	179.72	179.76
18	179.83	180.05	180.00	179.70	179.70	179.76	179.51	179.38	179.50	179.67	179.72	179.76
19	179.82	180.05	179.98	179.70	179.70	179.76	179.48	179.39	179.50	179.67	179.72	179.76
20	179.81	180.04	179.97	179.69	179.68	179.76	179.47	179.38	179.51	179.67	179.71	179.76
21	179.81	180.03	179.95	179.68	179.67	179.75	179.45	179.37	179.51	179.66	179.71	179.77
22	179.81	180.01	179.94	179.68	179.66	179.74	179.43	179.36	179.51	179.65	179.71	179.78
23	179.80	180.00	179.92	179.67	179.69	179.72	179.43	179.37	179.52	179.69	179.71	179.79
24	179.80	179.98	179.91	179.66	179.71	179.71	179.41	179.37	179.53	179.70	179.71	179.81
25	179.79	179.97	179.89	179.65	179.71	179.69	179.40	179.37	179.54	179.71	179.71	179.84
26	179.79	179.96	179.89	179.64	179.70	179.67	179.41	179.37	179.55	179.78	179.71	179.85
27	179.78	179.97	179.87	179.65	179.69	179.67	179.42	179.37	179.56	179.77	179.71	179.86
28	179.79	179.97	179.86	179.64	179.68	179.65	179.40	179.42	179.57	179.75	179.71	179.86
29	179.82	179.98	179.85	179.64	179.66	179.67	179.38	179.43	179.58	179.75	179.70	179.94
30	179.84		179.84	179.65	179.66	179.67	179.36	179.47	179.59	179.76	179.70	179.94
31	179.85		179.84		179.65		179.35	179.48		179.77		179.92

Moy	179.87	180.02	180.00	179.72	179.68	179.69	179.50	179.38	179.51	179.69	179.73	179.78	
Min	179.78	179.86	179.84	179.64	179.62	179.63	179.35	179.33	179.49	179.59	179.70	179.70	
Max	180.03	180.10	180.18	179.83	179.73	179.76	179.66	179.48	179.59	179.78	179.78	179.94	
Moy	179.71	366 Valeurs		Valeur min. :				179.33	Valeur max. :				180.18



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03427X0545/PUITS

Département : 68


Commune : ANDOLSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									186.21			186.55
2						186.63						
3			187.10								186.64	
4		187.15						186.28				
5					186.67							
6										186.44		
7	186.98			186.82			186.53					
8									186.24			186.62
9						186.67						
10			187.34								186.64	
11		187.12						186.23				
12					186.65							
13										186.56		
14	186.88			186.76			186.43					
15									186.26			186.63
16						186.69						
17			187.16								186.62	
18		187.16						186.21				
19					186.67							
20										186.51		
21	186.78			186.68			186.35					
22									186.30			186.64
23						186.73						
24			187.04								186.59	
25		187.08						186.18				
26					186.68							
27										186.58		
28	186.76			186.63								
29									186.36			186.80
30						186.70						
31			186.90									

Moy	186.85	187.13	187.11	186.72	186.67	186.68	186.44	186.23	186.27	186.52	186.62	186.65	
Min	186.76	187.08	186.90	186.63	186.65	186.63	186.35	186.18	186.21	186.44	186.59	186.55	
Max	186.98	187.16	187.34	186.82	186.68	186.73	186.53	186.28	186.36	186.58	186.64	186.80	
Moy	186.66	51 Valeurs		Valeur min. :				186.18	Valeur max. :				187.34



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03428X0026/122

Département : 68


Commune : WIDENSOLEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									185.55			186.00
2						186.12						
3											185.94	
4		186.16	186.29					185.66				
5					186.09							
6				186.28						185.75		
7	186.27						186.00					
8												
9						186.14						
10			186.30						185.63		185.99	
11		186.21						185.58				
12					186.07							
13												
14	186.26			186.22								186.01
15							185.85		185.66			
16						186.16						
17											186.01	
18		186.25						185.54				
19					186.09							
20												
21	186.21						185.78					
22				186.16						185.81		
23						186.17			185.69			186.03
24											186.01	
25		186.28						185.50				
26					186.11							
27										185.91		
28	186.21			186.11			185.66					
29									185.73			186.04
30						186.10						
31												

Moy	186.24	186.23	186.30	186.19	186.09	186.14	185.82	185.57	185.65	185.82	185.99	186.02
Min	186.21	186.16	186.29	186.11	186.07	186.10	185.66	185.50	185.55	185.75	185.94	186.00
Max	186.27	186.28	186.30	186.28	186.11	186.17	186.00	185.66	185.73	185.91	186.01	186.04
Moy	185.99	47 Valeurs		Valeur min. :			185.50		Valeur max. :			186.30



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03428X0029/89

Département : 68


Commune : DURRENENTZEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									182.38			182.71
2						182.85						
3			182.93								182.67	
4		182.84						182.32				
5					182.71							
6										182.46		
7	182.96			182.89			182.64					
8									182.41			182.71
9						182.78						
10			182.95								182.69	
11		182.86						182.36				
12					182.71							
13										182.55		
14	182.93			182.85			182.49					
15									182.43			182.73
16						182.74						
17			182.97								182.71	
18		182.91						182.28				
19					182.74							
20										182.58		
21	182.89			182.79			182.44					
22									182.46			182.74
23						182.71						
24			182.94								182.70	
25		182.91						182.24				
26					182.75							
27										182.63		
28	182.86			182.74			182.34					
29									182.49			182.74
30						182.68						
31			182.94									

Moy	182.91	182.88	182.95	182.82	182.73	182.75	182.48	182.30	182.43	182.56	182.69	182.73	
Min	182.86	182.84	182.93	182.74	182.71	182.68	182.34	182.24	182.38	182.46	182.67	182.71	
Max	182.96	182.91	182.97	182.89	182.75	182.85	182.64	182.36	182.49	182.63	182.71	182.74	
Moy	182.69	52 Valeurs			Valeur min. :			182.24		Valeur max. :			182.97



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03428X0067/91B

Département : 68


Commune : JEBSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	179.89			179.80			179.55					
2									179.25			179.61
3						179.54						
4			179.85								179.61	
5		179.81						179.21				
6					179.54							
7										179.45		
8	179.87			179.72			179.43					
9									179.31			179.62
10						179.60						
11			179.95								179.61	
12		179.87						179.11				
13					179.58							
14										179.49		
15	179.82			179.68			179.31					
16									179.32			179.63
17						179.65						
18			179.91								179.61	
19		179.89										
20					179.58							
21										179.51		
22	179.78			179.60			179.23					
23									179.34			179.65
24						179.61						
25			179.83								179.60	
26		179.85						179.05				
27					179.60							
28										179.56		
29	179.74			179.55			179.16					
30									179.39			179.73
31												

Moy	179.82	179.86	179.89	179.67	179.58	179.60	179.34	179.12	179.32	179.50	179.61	179.65	
Min	179.74	179.81	179.83	179.55	179.54	179.54	179.16	179.05	179.25	179.45	179.60	179.61	
Max	179.89	179.89	179.95	179.80	179.60	179.65	179.55	179.21	179.39	179.56	179.61	179.73	
Moy	179.59	52 Valeurs			Valeur min. :			179.05		Valeur max. :			179.95



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03431X0027/207A

Département : 67


Commune : ARTOLSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	169.47	169.39	169.42	169.49	169.50	169.58	169.69	169.53	169.58	169.54	169.52	169.48
2	169.47	169.39	169.42	169.49	169.49	169.59	169.70	169.56	169.55	169.55	169.52	169.48
3	169.46	169.40	169.42	169.49	169.49	169.60	169.71	169.59	169.53	169.54	169.52	169.49
4	169.46	169.41	169.42	169.49	169.49	169.60	169.71	169.61	169.51	169.55	169.52	169.48
5	169.46	169.42	169.42	169.49	169.49	169.61	169.70	169.62	169.49	169.54	169.51	169.48
6	169.46	169.43	169.43	169.49	169.49	169.63	169.68	169.61	169.48	169.53	169.52	169.48
7	169.46	169.43	169.43	169.50	169.48	169.65	169.67	169.60	169.48	169.53	169.51	169.48
8	169.46	169.42	169.43	169.49	169.48	169.66	169.65	169.59	169.48	169.52	169.51	169.48
9	169.46	169.41	169.43	169.49	169.47	169.67	169.62	169.57	169.48	169.52	169.51	169.47
10	169.46	169.41	169.43	169.50	169.47	169.67	169.61	169.55	169.48	169.51	169.51	169.47
11	169.46	169.40	169.43	169.50	169.49	169.67	169.59	169.53	169.48	169.51	169.51	169.47
12	169.46	169.40	169.43	169.50	169.52	169.68	169.58	169.52	169.48	169.51	169.50	169.47
13	169.46	169.41	169.43	169.50	169.53	169.67	169.57	169.51	169.48	169.51	169.50	169.48
14	169.46	169.41	169.43	169.51	169.53	169.67	169.56	169.52	169.49	169.50	169.51	169.48
15	169.46	169.41	169.43	169.51	169.54	169.67	169.57	169.53	169.49	169.50	169.51	169.48
16	169.45	169.41	169.43	169.50	169.54	169.67	169.58	169.53	169.49	169.50	169.51	169.48
17	169.45	169.41	169.43	169.50	169.54	169.68	169.59	169.56	169.50	169.50	169.51	169.48
18	169.44	169.41	169.43	169.49	169.54	169.70	169.59	169.58	169.50	169.50	169.51	169.47
19	169.44	169.41	169.44	169.49	169.54	169.70	169.59	169.60	169.51	169.51	169.50	169.47
20	169.43	169.41	169.45	169.49	169.55	169.71	169.58	169.61	169.51	169.51	169.50	169.47
21	169.43	169.41	169.46	169.49	169.55	169.71	169.57	169.62	169.52	169.51	169.50	169.47
22	169.42	169.41	169.47	169.48	169.56	169.69	169.56	169.62	169.52	169.51	169.50	169.47
23	169.42	169.42	169.47	169.47	169.57	169.68	169.55	169.62	169.53	169.52	169.50	169.47
24	169.41	169.42	169.48	169.46	169.59	169.67	169.55	169.63	169.53	169.53	169.50	169.47
25	169.41	169.43	169.48	169.46	169.59	169.67	169.55	169.63	169.54	169.53	169.50	169.47
26	169.41	169.43	169.48	169.47	169.59	169.65	169.56	169.63	169.55	169.54	169.49	169.47
27	169.41	169.43	169.48	169.48	169.59	169.65	169.57	169.60	169.55	169.55	169.49	169.47
28	169.41	169.42	169.48	169.48	169.58	169.65	169.56	169.58	169.55	169.55	169.49	169.47
29	169.40	169.42	169.49	169.49	169.58	169.67	169.55	169.58	169.54	169.54	169.48	169.47
30	169.40		169.49	169.49	169.57	169.68	169.54	169.59	169.54	169.53	169.48	169.47
31	169.40		169.49		169.58		169.54	169.59		169.53		169.46

Moy	169.44	169.41	169.45	169.49	169.53	169.66	169.60	169.58	169.51	169.52	169.50	169.47	
Min	169.40	169.39	169.42	169.46	169.47	169.58	169.54	169.51	169.48	169.50	169.48	169.46	
Max	169.47	169.43	169.49	169.51	169.59	169.71	169.71	169.63	169.58	169.55	169.52	169.49	
Moy	169.52	366 Valeurs			Valeur min. :			169.39		Valeur max. :			169.71



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03431X0045/206

Département : 67


Commune : BOOTZHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2						171.45						
3			171.31									
4		171.37										
5					171.38			171.41				
6												
7	171.33			171.41								
8							171.50					
9						171.48						
10			171.33									
11		171.37										
12					171.43			171.43				
13												
14	171.32			171.38								
15							171.48					
16						171.45						
17			171.36									
18		171.35						171.38				
19					171.43							
20												
21	171.33			171.43								
22							171.45					
23						171.44						
24			171.36									
25		171.39						171.43				
26					171.45							
27												
28	171.31			171.43								
29							171.43					
30						171.42						
31			171.43									

Moy	171.32	171.37	171.36	171.41	171.42	171.45	171.47	171.41				
Min	171.31	171.35	171.31	171.38	171.38	171.42	171.43	171.38				
Max	171.33	171.39	171.43	171.43	171.45	171.48	171.50	171.43				
Moy	171.40	34 Valeurs		Valeur min. : 171.31			Valeur max. : 171.50					



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03431X0153/211A

Département : 67


Commune : SAASENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									166.03			166.19
2						166.16						
3			166.28								166.19	
4		166.29						165.95				
5					166.11							
6										166.12		
7	166.28			166.23			166.11					
8									166.04			166.19
9						166.21						
10			166.33								166.19	
11		166.32						165.91				
12					166.18							
13										166.12		
14	166.27			166.20			166.00					
15									166.04			166.20
16						166.21						
17			166.30								166.18	
18		166.31						165.96				
19					166.19							
20										166.13		
21	166.24			166.16			166.02					
22									166.05			166.20
23						166.23						
24			166.29								166.18	
25		166.30						165.98				
26					166.20							
27										166.20		
28	166.20			166.12			165.93					
29									166.09			166.23
30						166.18						
31			166.27									

Moy	166.25	166.31	166.29	166.18	166.17	166.20	166.02	165.95	166.05	166.14	166.19	166.20	
Min	166.20	166.29	166.27	166.12	166.11	166.16	165.93	165.91	166.03	166.12	166.18	166.19	
Max	166.28	166.32	166.33	166.23	166.20	166.23	166.11	165.98	166.09	166.20	166.19	166.23	
Moy	166.16	52 Valeurs			Valeur min. :			165.91		Valeur max. :			166.33



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03435X0013/201A

Département : 67


Commune : MARCKOLSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	175.06						175.19					175.06
2						175.03			175.33	175.23		
3								175.19				
4		175.08	175.11									
5			175.10									
6					175.02							
7	175.10			175.04			175.21			175.27		
8									175.23			175.06
9						175.03						
10			175.11									
11								175.09			175.14	
12												
13		175.03			175.05					175.25		
14												
15	175.06			175.01								175.09
16						175.10			175.18			
17			175.10								175.09	
18								175.10				
19		175.04										
20					175.05							
21				175.00						175.21		
22	174.94						175.08					
23						175.13			175.17			
24			175.10									
25								175.15			175.08	
26		174.99			175.02							
27												
28	174.93			175.00								
29												175.10
30												
31			175.07									

Moy	175.02	175.04	175.10	175.01	175.04	175.07	175.16	175.13	175.23	175.24	175.10	175.08	
Min	174.93	174.99	175.07	175.00	175.02	175.03	175.08	175.09	175.17	175.21	175.08	175.06	
Max	175.10	175.08	175.11	175.04	175.05	175.13	175.21	175.19	175.33	175.27	175.14	175.10	
Moy	175.10	49 Valeurs			Valeur min. :			174.93		Valeur max. :			175.33



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03435X0043/90A

Département : 68


Commune : ARTZENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									179.78			179.59
2	179.56					179.72						
3			179.55								179.64	
4		179.54						179.76				
5					179.61							
6										179.70		
7	179.55			179.58			179.79					
8									179.73			179.58
9						179.74						
10			179.56								179.63	
11		179.54						179.73				
12					179.63							
13										179.67		
14	179.54			179.61								
15							179.75		179.72			179.60
16						179.74						
17											179.61	
18		179.54						179.74				
19			179.57		179.65							
20										179.65		
21	179.55			179.60			179.72					
22									179.71			179.58
23						179.80						
24			179.58					179.79			179.61	
25		179.56										
26					179.70							
27				179.62						179.65		
28	179.55						179.74					
29									179.71			
30						179.79						
31			179.58									

Moy	179.55	179.55	179.57	179.60	179.65	179.76	179.75	179.76	179.73	179.67	179.62	179.59
Min	179.54	179.54	179.55	179.58	179.61	179.72	179.72	179.73	179.71	179.65	179.61	179.58
Max	179.56	179.56	179.58	179.62	179.70	179.80	179.79	179.79	179.78	179.70	179.64	179.60
Moy	179.65	52 Valeurs		Valeur min. :		179.54	Valeur max. :		179.80			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03782X0025/52B

Département : 68


Commune : PFAFFENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									194.96			194.95
2						195.77						
3			196.72								194.94	
4		195.84						195.21				
5					195.93							
6										194.84		
7	195.90			196.43			195.74					
8									194.93			194.97
9						195.73						
10			197.50								194.98	
11		196.30						195.17				
12					195.91							
13										194.88		
14	195.80			196.24			195.51					
15									194.89			194.97
16						195.70						
17			197.09								194.97	
18		196.78						195.08				
19					195.86							
20										194.87		
21	195.70			196.15			195.43					
22						195.77			194.84			194.99
23												
24			196.81								194.96	
25		196.65						195.01				
26					195.81							
27										194.89		
28	195.67			196.03			195.28					
29								194.79				195.10
30						195.81						
31			196.56									

Moy	195.77	196.39	196.94	196.21	195.88	195.76	195.49	195.12	194.88	194.87	194.96	195.00
Min	195.67	195.84	196.56	196.03	195.81	195.70	195.28	195.01	194.79	194.84	194.94	194.95
Max	195.90	196.78	197.50	196.43	195.93	195.81	195.74	195.21	194.96	194.89	194.98	195.10
Moy	195.61	52 Valeurs			Valeur min. :			194.79	Valeur max. :			197.50



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03782X0069/73

Département : 68


Commune : HERRLISHEIM-PRES-COLMAR

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2										191.84	192.05	
3							192.38					
4			192.95		192.52				191.84			191.97
5						192.41						
6	192.60		193.07								192.06	
7		192.74						192.23				
8												
9				192.79						191.91		
10	192.58						192.31					
11									191.80			192.08
12					192.54	192.43					192.06	
13			193.13									
14		192.94						191.93				
15												
16										191.92		
17	192.51						192.15					
18					192.49				191.89			192.05
19						192.46						
20											192.06	
21		192.61						191.91				
22					192.46							
23			193.00							191.97		
24	192.44			192.59			192.22					192.12
25									191.88			
26						192.44						
27		192.94	192.94								192.06	
28								191.88				
29					192.44							
30												192.22
31	192.54						191.94					

Moy	192.53	192.81	193.02	192.69	192.49	192.44	192.20	191.99	191.85	191.91	192.06	192.09	
Min	192.44	192.61	192.94	192.59	192.44	192.41	191.94	191.88	191.80	191.84	192.05	191.97	
Max	192.60	192.94	193.13	192.79	192.54	192.46	192.38	192.23	191.89	191.97	192.06	192.22	
Moy	192.33	52 Valeurs			Valeur min. :			191.80		Valeur max. :			193.13



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03782X0080/84B

Département : 68


Commune : COLMAR

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	188.22	188.03	188.28	188.11	187.90	187.85	187.85	187.57	187.60	187.63	187.83	187.78
2	188.20	188.05	188.29	188.10	187.90	187.85	187.85	187.59	187.59	187.64	187.84	187.78
3	188.18	188.13	188.30	188.09	187.90	187.84	187.84	187.64	187.59	187.66	187.84	187.78
4	188.16	188.26	188.29	188.08	187.89	187.86	187.83	187.65	187.59	187.67	187.84	187.81
5	188.14	188.31	188.38	188.08	187.88	187.86	187.82	187.65	187.58	187.67	187.84	187.83
6	188.13	188.31	188.47	188.07	187.87	187.87	187.80	187.64	187.58	187.68	187.84	187.82
7	188.11	188.29	188.51	188.06	187.87	187.88	187.79	187.64	187.57	187.71	187.84	187.82
8	188.10	188.27	188.50	188.04	187.87	187.88	187.77	187.63	187.57	187.73	187.84	187.81
9	188.09	188.24	188.47	188.03	187.86	187.88	187.76	187.63	187.58	187.74	187.83	187.81
10	188.07	188.26	188.45	188.03	187.86	187.88	187.74	187.62	187.57	187.75	187.83	187.81
11	188.06	188.36	188.42	188.02	187.91	187.87	187.73	187.60	187.57	187.76	187.83	187.81
12	188.05	188.39	188.42	188.01	187.93	187.86	187.72	187.59	187.57	187.76	187.82	187.81
13	188.05	188.39	188.42	188.00	187.93	187.86	187.71	187.58	187.57	187.76	187.82	187.81
14	188.04	188.45	188.40	188.00	187.95	187.87	187.70	187.59	187.56	187.76	187.81	187.82
15	188.03	188.45	188.38	187.99	187.94	187.86	187.71	187.59	187.56	187.76	187.81	187.82
16	188.02	188.43	188.35	187.98	187.93	187.86	187.70	187.58	187.56	187.75	187.81	187.83
17	188.01	188.39	188.32	187.97	187.92	187.94	187.70	187.59	187.56	187.75	187.80	187.83
18	188.00	188.36	188.30	187.96	187.91	187.95	187.69	187.60	187.56	187.75	187.80	187.83
19	187.99	188.36	188.28	187.96	187.90	187.96	187.68	187.59	187.57	187.75	187.80	187.84
20	187.99	188.35	188.27	187.95	187.89	187.96	187.67	187.59	187.57	187.75	187.80	187.84
21	187.98	188.33	188.24	187.94	187.88	187.95	187.66	187.57	187.57	187.74	187.80	187.84
22	187.98	188.31	188.23	187.93	187.87	187.94	187.65	187.57	187.56	187.74	187.79	187.85
23	187.98	188.29	188.21	187.91	187.92	187.92	187.64	187.57	187.57	187.75	187.79	187.86
24	187.97	188.27	188.20	187.91	187.93	187.91	187.63	187.56	187.58	187.76	187.80	187.88
25	187.96	188.25	188.19	187.90	187.92	187.90	187.63	187.56	187.59	187.77	187.79	187.91
26	187.96	188.24	188.17	187.90	187.91	187.89	187.62	187.55	187.60	187.80	187.79	187.93
27	187.95	188.26	188.16	187.90	187.89	187.88	187.62	187.55	187.61	187.80	187.79	187.94
28	187.98	188.27	188.15	187.89	187.88	187.87	187.60	187.56	187.61	187.80	187.78	187.97
29	188.01	188.28	188.14	187.89	187.87	187.88	187.59	187.56	187.63	187.80	187.78	188.01
30	188.02		188.13	187.89	187.87	187.87	187.58	187.59	187.63	187.81	187.78	188.01
31	188.02		188.12		187.86		187.57	187.59		187.82		188.00

Moy	188.05	188.30	188.30	187.99	187.90	187.89	187.70	187.59	187.58	187.74	187.81	187.85
Min	187.95	188.03	188.12	187.89	187.86	187.84	187.57	187.55	187.56	187.63	187.78	187.78
Max	188.22	188.45	188.51	188.11	187.95	187.96	187.85	187.65	187.63	187.82	187.84	188.01
Moy	187.89	366 Valeurs		Valeur min. :				187.55		Valeur max. :		188.51



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03782X0086/67A

Département : 68


Commune : SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									193.10			193.40
2						193.74						
3			193.99								193.36	
4		193.67						193.23				
5					193.79							
6										193.24		
7	193.76			194.05			193.59					
8									193.13			193.40
9						193.73						
10			194.06								193.40	
11		193.81						193.19				
12					193.76							
13										193.27		
14	193.74			194.00			193.47					
15									193.13			193.40
16						193.73						
17			194.16								193.40	
18		193.91						193.16				
19					193.76							
20										193.31		
21	193.70			193.92			193.39					
22									193.14			193.42
23						193.78						
24			194.17								193.40	
25		193.97						193.11				
26					193.75							
27										193.33		
28	193.68			193.84			193.27					
29									193.21			193.46
30						193.72						
31			194.12									

Moy	193.72	193.84	194.10	193.95	193.77	193.74	193.43	193.17	193.14	193.29	193.39	193.42
Min	193.68	193.67	193.99	193.84	193.75	193.72	193.27	193.11	193.10	193.24	193.36	193.40
Max	193.76	193.97	194.17	194.05	193.79	193.78	193.59	193.23	193.21	193.33	193.40	193.46
Moy	193.58	52 Valeurs			Valeur min. :			193.10	Valeur max. :			194.17



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03782X0113/65C

Département : 68


Commune : OBERHERGHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	196.86	196.97	197.31	197.62	197.41	197.13	197.14	196.55	196.35	196.42	196.61	196.69
2	196.87	196.97	197.32	197.62	197.40	197.13	197.13	196.53	196.36	196.43	196.62	196.69
3	196.88	196.97	197.32	197.62	197.40	197.13	197.13	196.53	196.36	196.43	196.62	196.69
4	196.89	196.98	197.33	197.61	197.39	197.12	197.12	196.54	196.36	196.44	196.63	196.69
5	196.90	196.99	197.34	197.60	197.39	197.11	197.11	196.54	196.36	196.44	196.63	196.69
6	196.91	197.00	197.35	197.60	197.38	197.11	197.09	196.55	196.36	196.45	196.64	196.68
7	196.92	197.02	197.35	197.59	197.38	197.11	197.08	196.56	196.37	196.45	196.64	196.68
8	196.93	197.03	197.37	197.58	197.35	197.11	197.07	196.57	196.37	196.46	196.65	196.68
9	196.94	197.05	197.39	197.58	197.31	197.11	197.06	196.57	196.37	196.47	196.65	196.68
10	196.94	197.06	197.41	197.57	197.25	197.12	197.05	196.57	196.37	196.48	196.66	196.68
11	196.95	197.07	197.43	197.56	197.21	197.12	197.03	196.57	196.37	196.49	196.67	196.69
12	196.95	197.09	197.45	197.55	197.18	197.12	197.01	196.56	196.37	196.50	196.67	196.69
13	196.96	197.10	197.47	197.55	197.16	197.12	197.00	196.53	196.37	196.51	196.67	196.68
14	196.96	197.11	197.48	197.54	197.16	197.12	196.98	196.52	196.35	196.52	196.68	196.68
15	196.96	197.13	197.50	197.53	197.15	197.12	196.96	196.50	196.36	196.53	196.68	196.68
16	196.96	197.14	197.52	197.52	197.15	197.12	196.94	196.49	196.36	196.54	196.68	196.68
17	196.97	197.15	197.53	197.51	197.15	197.12	196.93	196.48	196.37	196.54	196.68	196.68
18	196.97	197.16	197.55	197.50	197.15	197.13	196.92	196.47	196.37	196.55	196.68	196.69
19	196.97	197.18	197.56	197.49	197.14	197.13	196.91	196.46	196.37	196.55	196.68	196.69
20	196.97	197.19	197.57	197.49	197.14	197.14	196.90	196.46	196.37	196.56	196.68	196.69
21	196.97	197.20	197.58	197.49	197.14	197.14	196.88	196.45	196.38	196.56	196.68	196.69
22	196.97	197.21	197.59	197.48	197.14	197.15	196.86	196.43	196.38	196.57	196.68	196.69
23	196.97	197.23	197.59	197.47	197.13	197.16	196.84	196.41	196.38	196.57	196.68	196.69
24	196.98	197.24	197.60	197.45	197.13	197.16	196.82	196.40	196.39	196.58	196.68	196.69
25	196.97	197.26	197.61	197.45	197.13	197.17	196.67	196.39	196.39	196.58	196.69	196.70
26	196.97	197.26	197.61	197.44	197.13	197.17	196.66	196.39	196.39	196.59	196.69	196.70
27	196.98	197.28	197.62	197.44	197.13	197.17	196.64	196.38	196.40	196.59	196.69	196.71
28	196.98	197.28	197.62	197.43	197.14	197.17	196.63	196.38	196.40	196.60	196.69	196.71
29	196.97	197.30	197.62	197.42	197.14	197.15	196.61	196.37	196.41	196.60	196.69	196.71
30	196.97		197.62	197.41	197.14	197.15	196.59	196.37	196.41	196.60	196.68	196.72
31	196.97		197.62		197.13		196.57	196.35		196.61		196.72

Moy	196.95	197.12	197.49	197.52	197.22	197.13	196.91	196.48	196.37	196.52	196.67	196.69
Min	196.86	196.97	197.31	197.41	197.13	197.11	196.57	196.35	196.35	196.42	196.61	196.68
Max	196.98	197.30	197.62	197.62	197.41	197.17	197.14	196.57	196.41	196.61	196.69	196.72
Moy	196.92	366 Valeurs		Valeur min. :				196.35		Valeur max. :		197.62



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03782X0114/PZ1

Département : 68


Commune : WETTOLSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	190.68	190.67	190.91	190.97	190.80	190.71	190.71	190.48	190.35	190.26	190.35	190.40
2	190.69	190.67	190.92	190.97	190.79	190.70	190.70	190.53	190.34	190.26	190.36	190.40
3	190.69	190.68	190.92	190.96	190.79	190.70	190.70	190.50	190.34	190.26	190.36	190.40
4	190.69	190.68	190.92	190.95	190.78	190.70	190.70	190.53	190.33	190.27	190.36	190.40
5	190.70	190.69	190.93	190.95	190.78	190.69	190.69	190.51	190.33	190.27	190.36	190.41
6	190.70	190.70	190.93	190.94	190.77	190.69	190.69	190.49	190.33	190.27	190.36	190.41
7	190.70	190.71	190.94	190.94	190.76	190.69	190.66	190.48	190.32	190.27	190.37	190.41
8	190.70	190.71	190.95	190.93	190.76	190.68	190.65	190.47	190.32	190.28	190.37	190.41
9	190.71	190.72	190.96	190.93	190.75	190.68	190.64	190.46	190.31	190.28	190.37	190.41
10	190.71	190.73	190.97	190.92	190.75	190.68	190.64	190.46	190.31	190.28	190.37	190.41
11	190.70	190.75	190.97	190.92	190.75	190.68	190.63	190.45	190.31	190.28	190.38	190.41
12	190.70	190.76	190.98	190.91	190.75	190.68	190.62	190.45	190.30	190.29	190.38	190.41
13	190.71	190.77	190.98	190.91	190.75	190.67	190.62	190.44	190.30	190.29	190.38	190.41
14	190.71	190.79	190.99	190.90	190.76	190.67	190.61	190.43	190.29	190.29	190.38	190.41
15	190.70	190.81	190.99	190.90	190.76	190.67	190.60	190.42	190.29	190.29	190.39	190.41
16	190.70	190.82	191.00	190.89	190.75	190.67	190.59	190.42	190.29	190.30	190.39	190.41
17	190.70	190.83	190.99	190.89	190.75	190.75	190.59	190.41	190.28	190.30	190.39	190.41
18	190.70	190.84	191.00	190.88	190.74	190.76	190.58	190.45	190.28	190.30	190.39	190.41
19	190.69	190.85	191.00	190.87	190.74	190.76	190.58	190.45	190.28	190.31	190.39	190.41
20	190.69	190.86	191.00	190.87	190.74	190.75	190.57	190.42	190.27	190.31	190.39	190.41
21	190.68	190.87	191.00	190.86	190.73	190.74	190.57	190.40	190.27	190.31	190.39	190.41
22	190.68	190.87	191.00	190.86	190.73	190.74	190.57	190.39	190.26	190.31	190.39	190.41
23	190.68	190.88	190.99	190.85	190.73	190.74	190.57	190.39	190.26	190.32	190.39	190.41
24	190.68	190.89	190.99	190.84	190.73	190.73	190.56	190.38	190.26	190.32	190.39	190.41
25	190.68	190.89	190.99	190.84	190.73	190.73	190.55	190.37	190.26	190.33	190.40	190.41
26	190.68	190.89	190.99	190.83	190.73	190.72	190.54	190.37	190.25	190.33	190.40	190.41
27	190.68	190.90	190.99	190.82	190.72	190.72	190.53	190.36	190.25	190.34	190.40	190.42
28	190.68	190.90	190.98	190.82	190.72	190.71	190.52	190.37	190.25	190.34	190.40	190.42
29	190.68	190.91	190.98	190.81	190.72	190.71	190.51	190.37	190.25	190.35	190.40	190.43
30	190.68		190.97	190.81	190.71	190.71	190.50	190.35	190.25	190.35	190.40	190.44
31	190.68		190.97		190.71		190.49	190.35		190.35		190.44

Moy	190.69	190.79	190.97	190.89	190.75	190.71	190.60	190.43	190.29	190.30	190.38	190.41	
Min	190.68	190.67	190.91	190.81	190.71	190.67	190.49	190.35	190.25	190.26	190.35	190.40	
Max	190.71	190.91	191.00	190.97	190.80	190.76	190.71	190.53	190.35	190.35	190.40	190.44	
Moy	190.60	366		Valeurs	Valeur min. :			190.25		Valeur max. :			191.00



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03783X0045/82

Département : 68


Commune : SUNDHOFFEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									188.25			188.63
2						188.78						
3			189.30								188.80	
4		189.86						188.35				
5					188.79							
6												
7	189.05			188.99			188.41					
8									188.30			188.68
9						188.84						
10			189.53								188.72	
11		189.31						188.24				
12					188.85							
13										188.72		
14	189.00			188.93			188.46					
15									188.32			188.72
16						188.89						
17			189.35								188.68	
18		189.36						188.23				
19					188.81							
20										188.61		
21	188.89			188.84			188.39					
22									188.35			188.73
23						188.91						
24			189.21								188.67	
25		189.21						188.20				
26					188.84							
27										188.70		
28	188.86			188.78			188.31					
29									188.47			188.92
30						188.75						
31			189.11									

Moy	188.95	189.44	189.30	188.89	188.82	188.83	188.39	188.26	188.34	188.68	188.72	188.74
Min	188.86	189.21	189.11	188.78	188.79	188.75	188.31	188.20	188.25	188.61	188.67	188.63
Max	189.05	189.86	189.53	188.99	188.85	188.91	188.46	188.35	188.47	188.72	188.80	188.92
Moy	188.78	51 Valeurs		Valeur min. :				188.20		Valeur max. :		189.86



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03783X0046/71

Département : 68


Commune : HETTENSCHLAG

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	192.05	191.97	192.08	192.11	191.97	192.05	192.03	191.54	191.55	191.77	191.96	191.97
2	192.06	191.97	192.08	192.11	191.97	192.06	192.02	191.55	191.56	191.78	191.97	191.97
3	192.06	191.97	192.08	192.10	191.98	192.06	192.01	191.57	191.57	191.78	191.97	191.97
4	192.06	191.97	192.07	192.10	191.98	192.06	191.97	191.58	191.58	191.79	191.98	191.97
5	192.06	191.97	192.08	192.09	191.98	192.06	191.94	191.59	191.59	191.79	191.98	191.97
6	192.06	191.98	192.08	192.09	191.98	192.07	191.93	191.60	191.60	191.80	191.99	191.96
7	192.06	192.00	192.08	192.08	191.97	192.07	191.91	191.61	191.61	191.80	191.99	191.96
8	192.06	192.01	192.09	192.08	191.98	192.07	191.90	191.61	191.62	191.81	192.00	191.96
9	192.06	192.02	192.09	192.08	191.98	192.07	191.87	191.58	191.63	191.82	192.00	191.96
10	192.06	192.03	192.10	192.07	191.98	192.07	191.85	191.55	191.63	191.83	192.00	191.96
11	192.05	192.04	192.11	192.07	191.99	192.08	191.83	191.53	191.64	191.84	192.00	191.96
12	192.05	192.04	192.12	192.07	191.99	192.08	191.81	191.52	191.65	191.85	192.00	191.96
13	192.05	192.05	192.12	192.06	192.00	192.08	191.80	191.52	191.66	191.86	192.00	191.95
14	192.04	192.05	192.13	192.06	192.00	192.08	191.78	191.52	191.67	191.87	192.00	191.95
15	192.04	192.05	192.13	192.05	192.01	192.09	191.76	191.53	191.67	191.88	192.00	191.95
16	192.03	192.06	192.13	192.04	192.01	192.09	191.75	191.52	191.68	191.88	192.00	191.95
17	192.03	192.06	192.13	192.03	192.02	192.11	191.75	191.51	191.69	191.89	192.00	191.95
18	192.03	192.06	192.14	192.02	192.02	192.10	191.74	191.50	191.69	191.89	192.00	191.95
19	192.02	192.07	192.14	192.02	192.02	192.10	191.73	191.49	191.70	191.90	192.00	191.95
20	192.01	192.07	192.14	192.01	192.03	192.11	191.72	191.48	191.71	191.91	191.99	191.94
21	192.01	192.07	192.14	192.01	192.03	192.11	191.71	191.47	191.71	191.91	191.99	191.94
22	192.01	192.07	192.14	192.00	192.03	192.11	191.69	191.47	191.72	191.92	191.99	191.94
23	192.00	192.08	192.13	191.99	192.04	192.11	191.66	191.48	191.73	191.92	191.99	191.94
24	192.00	192.08	192.13	191.98	192.04	192.10	191.65	191.49	191.73	191.93	191.99	191.94
25	191.99	192.08	192.13	191.98	192.04	192.07	191.64	191.50	191.74	191.93	191.99	191.94
26	191.99	192.08	192.13	191.97	192.04	192.03	191.63	191.50	191.74	191.94	191.98	191.95
27	191.99	192.08	192.13	191.97	192.04	192.01	191.62	191.50	191.75	191.94	191.98	191.95
28	191.98	192.08	192.12	191.97	192.05	192.01	191.60	191.51	191.75	191.94	191.98	191.96
29	191.98	192.08	192.12	191.97	192.05	192.01	191.58	191.52	191.76	191.95	191.98	191.96
30	191.97		192.12	191.97	192.05	192.02	191.56	191.53	191.76	191.95	191.97	191.96
31	191.97		192.11		192.05		191.55	191.54		191.96		191.96

Moy	192.03	192.04	192.11	192.04	192.01	192.07	191.77	191.53	191.67	191.87	191.99	191.95
Min	191.97	191.97	192.07	191.97	191.97	192.01	191.55	191.47	191.55	191.77	191.96	191.94
Max	192.06	192.08	192.14	192.11	192.05	192.11	192.03	191.61	191.76	191.96	192.00	191.97
Moy	191.92	366 Valeurs		Valeur min. : 191.47				Valeur max. : 192.14				



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03783X0091/72A

Département : 68


Commune : SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	194.97	194.86	195.01	195.06	194.91	194.96	194.95	194.51	194.51	194.71	194.87	194.83
2	194.96	194.86	195.01	195.06	194.91	194.95	194.94	194.51	194.52	194.72	194.88	194.82
3	194.96	194.87	195.01	195.06	194.92	194.95	194.94	194.53	194.53	194.72	194.88	194.82
4	194.95	194.91	195.01	195.05	194.92	194.95	194.92	194.55	194.54	194.73	194.88	194.82
5	194.95	194.96	195.02	195.05	194.92	194.95	194.88	194.57	194.55	194.74	194.89	194.82
6	194.94	195.00	195.03	195.04	194.92	194.96	194.84	194.58	194.55	194.75	194.89	194.82
7	194.94	195.01	195.07	195.04	194.92	194.96	194.84	194.59	194.56	194.76	194.89	194.82
8	194.94	195.01	195.12	195.03	194.91	194.96	194.83	194.60	194.57	194.78	194.89	194.82
9	194.93	195.02	195.13	195.02	194.91	194.97	194.82	194.60	194.57	194.80	194.89	194.82
10	194.93	195.02	195.13	195.02	194.91	194.97	194.81	194.58	194.58	194.81	194.89	194.82
11	194.92	195.01	195.14	195.01	194.91	194.97	194.79	194.55	194.58	194.82	194.88	194.82
12	194.92	195.01	195.14	195.01	194.92	194.98	194.76	194.51	194.59	194.83	194.88	194.82
13	194.91	195.02	195.14	195.01	194.92	194.98	194.74	194.50	194.59	194.83	194.88	194.81
14	194.91	195.02	195.13	195.00	194.93	194.98	194.74	194.51	194.60	194.83	194.87	194.81
15	194.91	195.02	195.14	195.00	194.93	194.98	194.74	194.52	194.61	194.83	194.87	194.81
16	194.90	195.03	195.13	194.97	194.93	194.98	194.72	194.52	194.62	194.82	194.87	194.82
17	194.90	195.03	195.13	194.95	194.94	194.99	194.71	194.51	194.62	194.82	194.87	194.82
18	194.89	195.03	195.12	194.95	194.94	195.00	194.70	194.50	194.63	194.82	194.86	194.82
19	194.89	195.03	195.12	194.95	194.94	195.01	194.69	194.48	194.63	194.82	194.86	194.82
20	194.88	195.03	195.11	194.95	194.94	195.01	194.68	194.46	194.64	194.82	194.86	194.82
21	194.88	195.03	195.11	194.95	194.94	195.02	194.68	194.47	194.64	194.82	194.85	194.82
22	194.87	195.02	195.10	194.95	194.94	195.02	194.67	194.47	194.65	194.82	194.85	194.82
23	194.87	195.02	195.10	194.95	194.94	195.01	194.65	194.48	194.65	194.82	194.85	194.82
24	194.87	195.02	195.10	194.94	194.94	195.01	194.61	194.48	194.66	194.82	194.85	194.83
25	194.86	195.02	195.09	194.93	194.95	195.00	194.58	194.48	194.67	194.83	194.84	194.84
26	194.86	195.02	195.09	194.92	194.95	194.97	194.58	194.45	194.67	194.84	194.84	194.85
27	194.85	195.02	195.08	194.92	194.95	194.94	194.58	194.44	194.68	194.84	194.84	194.86
28	194.85	195.01	195.08	194.91	194.96	194.94	194.58	194.46	194.69	194.85	194.84	194.87
29	194.85	195.01	195.07	194.91	194.96	194.94	194.56	194.47	194.70	194.85	194.83	194.87
30	194.85		195.07	194.91	194.96	194.95	194.52	194.47	194.71	194.86	194.83	194.87
31	194.85		195.07		194.96		194.52	194.49		194.87		194.87

Moy	194.90	195.00	195.09	194.98	194.93	194.98	194.73	194.51	194.61	194.81	194.87	194.83
Min	194.85	194.86	195.01	194.91	194.91	194.94	194.52	194.44	194.51	194.71	194.83	194.81
Max	194.97	195.03	195.14	195.06	194.96	195.02	194.95	194.60	194.71	194.87	194.89	194.87
Moy	194.85	366 Valeurs			Valeur min. :			194.44	Valeur max. :			195.14



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.

Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR

Tél : 03 67 82 00 50

Fax : 03 67 82 00 51

contact@aprona.net

N° National : 03784X0010/64

Département : 68


Commune : DESSENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									194.31			194.67
2						194.70						
3			194.48								194.75	
4		194.46						194.26				
5					194.57							
6										194.64		
7	194.48			194.53			194.68					
8									194.42			194.65
9						194.73						
10			194.49								194.74	
11		194.46						194.28				
12					194.61							
13										194.69		
14	194.48			194.52								
15							194.51		194.52			194.62
16						194.76						
17			194.49								194.72	
18		194.48						194.29				
19					194.66							
20										194.72		
21	194.46			194.52			194.40					
22									194.57			194.61
23						194.78						
24			194.50								194.70	
25		194.48						194.26				
26					194.69							
27										194.75		
28	194.46			194.53			194.31					
29									194.62			194.58
30						194.75						
31			194.50									

Moy	194.47	194.47	194.49	194.53	194.63	194.74	194.48	194.27	194.49	194.70	194.73	194.63	
Min	194.46	194.46	194.48	194.52	194.57	194.70	194.31	194.26	194.31	194.64	194.70	194.58	
Max	194.48	194.48	194.50	194.53	194.69	194.78	194.68	194.29	194.62	194.75	194.75	194.67	
Moy	194.55	52 Valeurs			Valeur min. :			194.26		Valeur max. :			194.78



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03784X0024/77

Département : 68


Commune : WOLFGANTZEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									188.95			189.36
2						189.61						
3			189.41								189.38	
4		189.35						188.85				
5												
6										189.15		
7	189.40						189.50					
8									189.05			189.36
9					189.63							
10			189.42								189.39	
11		189.36						188.96				
12					189.51							
13							189.26			189.26		
14	189.41											
15									189.13			189.36
16					189.63							
17			189.43								189.38	
18		189.38						188.94				
19					189.55							
20										189.33		
21	189.39						189.18					
22									189.07			189.35
23						189.55						
24											189.37	
25		189.41						188.89				
26					189.59							
27										189.37		
28	189.37						189.06					
29									189.07			189.34
30						189.53						
31												

Moy	189.39	189.38	189.42		189.55	189.59	189.25	188.91	189.05	189.28	189.38	189.35
Min	189.37	189.35	189.41		189.51	189.53	189.06	188.85	188.95	189.15	189.37	189.34
Max	189.41	189.41	189.43		189.59	189.63	189.50	188.96	189.13	189.37	189.39	189.36
Moy	189.32	45 Valeurs		Valeur min. :		188.85	Valeur max. :		189.63			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03785X0083/53B

Département : 68


Commune : ISSENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	236.51			236.48			235.86					
2									235.62			235.52
3						235.83					235.49	
4					236.07			235.67				
5		236.59	236.71	236.47						235.51		
6							235.75					
7									235.53			
8	236.51											235.53
9		236.65				235.88						
10			236.73					235.60				
11					236.10					235.48	235.54	
12							235.66					
13	236.49								235.49			
14				236.29							235.52	
15												235.57
16		236.71						235.58				
17			236.64			235.90				235.45		
18				236.17	235.92		235.66		235.47			
19			236.61								235.54	
20		236.59				235.87						
21					235.97			235.58		235.46		235.65
22				236.12			235.62					
23	236.55								235.51			
24												235.69
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Moy	236.52	236.64	236.67	236.31	236.02	235.87	235.71	235.61	235.52	235.48	235.52	235.59	
Min	236.49	236.59	236.61	236.12	235.92	235.83	235.62	235.58	235.47	235.45	235.49	235.52	
Max	236.55	236.71	236.73	236.48	236.10	235.90	235.86	235.67	235.62	235.51	235.54	235.69	
Moy	235.94	52 Valeurs			Valeur min. :			235.45		Valeur max. :			236.73



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03786X0020/52A

Département : 68


Commune : ROUFFACH

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2			202.60			201.94					200.69	
3												
4					202.23							
5									200.69			
6							201.82	201.49				
7												
8												
9			202.75			201.79						
10									200.84			
11					202.21							
12		201.99								200.69		
13							201.79					
14									200.79			
15						201.91						
16			202.88									
17								201.39				
18		202.43			202.13							
19										200.69		
20												
21							201.58		200.74			
22						201.88						
23												
24		202.43						201.24				
25					202.08							
26										200.71		
27				202.76								
28							201.49		200.72			
29						201.90						
30												
31												

Moy		202.28	202.74	202.76	202.16	201.88	201.67	201.37	200.77	200.70	200.69	
Min		201.99	202.60	202.76	202.08	201.79	201.49	201.24	200.72	200.69	200.69	
Max		202.43	202.88	202.76	202.23	201.94	201.82	201.49	200.84	200.71	200.69	
Moy	201.66		32	Valeurs		Valeur min. :	200.69		Valeur max. :	202.88		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03786X0024/52

Département : 68


Commune : MERXHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									206.09			206.59
2						207.63						
3			208.04								206.44	
4		207.46						206.37				
5					207.90							
6										206.15		
7	207.35			208.30			207.26					
8									206.11			206.60
9						207.56						
10			208.19								206.52	
11		207.59						206.39				
12					207.78							
13										206.26		
14	207.45			208.21			206.94					
15									206.09			206.61
16						207.54						
17			208.35								206.60	
18		207.76						206.22				
19					207.74							
20										206.30		
21	207.45			208.12			206.71					
22									206.11			206.64
23						207.56						
24			208.42								206.61	
25		207.93						206.11				
26												
27					207.69					206.35		
28	207.46			208.01			206.55					
29									206.12			206.72
30						207.52						
31			208.38									

Moy	207.43	207.69	208.28	208.16	207.78	207.56	206.87	206.27	206.10	206.27	206.54	206.63
Min	207.35	207.46	208.04	208.01	207.69	207.52	206.55	206.11	206.09	206.15	206.44	206.59
Max	207.46	207.93	208.42	208.30	207.90	207.63	207.26	206.39	206.12	206.35	206.61	206.72
Moy	207.13	52 Valeurs		Valeur min. :				206.09		Valeur max. :		208.42



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03786X0074/130

Département : 68


Commune : MUNWILLER

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	201.80	201.80	202.33	202.51	202.10	201.86	201.79	201.04	200.77	200.73	200.95	201.02
2	201.81	201.81	202.35	202.50	202.09	201.84	201.77	201.02	200.77	200.73	200.96	201.01
3	201.82	201.83	202.35	202.49	202.08	201.83	201.75	201.04	200.77	200.73	200.97	201.01
4	201.82	201.85	202.36	202.47	202.07	201.83	201.73	201.06	200.77	200.73	200.98	201.01
5	201.83	201.88	202.38	202.45	202.06	201.82	201.71	201.07	200.77	200.74	200.99	201.01
6	201.84	201.91	202.42	202.45	202.04	201.81	201.68	201.07	200.77	200.74	200.99	201.02
7	201.84	201.93	202.46	202.42	202.02	201.81	201.65	201.07	200.77	200.75	201.00	201.03
8	201.84	201.95	202.49	202.41	202.00	201.80	201.63	201.08	200.76	200.77	201.01	201.03
9	201.85	201.97	202.50	202.40	201.98	201.80	201.61	201.08	200.76	200.79	201.02	201.03
10	201.85	201.99	202.52	202.39	201.97	201.79	201.59	201.08	200.76	200.80	201.02	201.02
11	201.84	202.01	202.53	202.37	201.97	201.79	201.55	201.03	200.76	200.81	201.03	201.02
12	201.84	202.03	202.54	202.37	201.96	201.79	201.51	201.00	200.75	200.82	201.04	201.02
13	201.84	202.06	202.56	202.36	201.97	201.78	201.48	200.96	200.74	200.83	201.04	201.01
14	201.84	202.11	202.57	202.34	201.96	201.78	201.46	200.95	200.74	200.83	201.04	201.02
15	201.84	202.15	202.58	202.32	201.96	201.77	201.44	200.94	200.74	200.84	201.05	201.02
16	201.83	202.17	202.58	202.32	201.95	201.77	201.41	200.92	200.73	200.85	201.05	201.02
17	201.83	202.18	202.58	202.31	201.95	201.76	201.39	200.91	200.73	200.85	201.05	201.02
18	201.82	202.20	202.59	202.30	201.95	201.77	201.37	200.90	200.73	200.86	201.05	201.03
19	201.81	202.22	202.59	202.29	201.94	201.78	201.34	200.89	200.73	200.86	201.05	201.03
20	201.79	202.24	202.59	202.28	201.94	201.79	201.32	200.87	200.73	200.87	201.05	201.03
21	201.79	202.24	202.59	202.26	201.93	201.80	201.28	200.85	200.73	200.87	201.05	201.04
22	201.79	202.26	202.59	202.25	201.92	201.81	201.25	200.83	200.73	200.88	201.04	201.04
23	201.78	202.26	202.58	202.23	201.90	201.82	201.22	200.81	200.73	200.88	201.04	201.04
24	201.78	202.28	202.57	202.20	201.90	201.83	201.22	200.82	200.72	200.89	201.04	201.05
25	201.77	202.29	202.58	202.17	201.89	201.83	201.20	200.81	200.72	200.90	201.04	201.06
26	201.76	202.29	202.57	202.14	201.89	201.83	201.19	200.80	200.72	200.90	201.03	201.08
27	201.76	202.30	202.56	202.13	201.89	201.82	201.15	200.80	200.72	200.91	201.03	201.10
28	201.76	202.31	202.55	202.12	201.88	201.82	201.12	200.79	200.72	200.92	201.03	201.12
29	201.77	202.32	202.54	202.12	201.88	201.80	201.09	200.78	200.72	200.92	201.02	201.15
30	201.78		202.52	202.11	201.87	201.79	201.07	200.78	200.72	200.93	201.02	201.18
31	201.79		202.51		201.86		201.05	200.78		200.94		201.20

Moy	201.81	202.10	202.52	202.32	201.96	201.80	201.42	200.93	200.74	200.83	201.02	201.05
Min	201.76	201.80	202.33	202.11	201.86	201.76	201.05	200.78	200.72	200.73	200.95	201.01
Max	201.85	202.32	202.59	202.51	202.10	201.86	201.79	201.08	200.77	200.94	201.05	201.20
Moy	201.54	366 Valeurs		Valeur min. : 200.72				Valeur max. : 202.59				



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03786X0075/51A

Département : 68


Commune : REGUISHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	207.64	207.11	207.94	207.72	207.38	207.20	207.19	206.54	206.25	206.39	206.80	206.21
2	207.55	207.24	207.95	207.70	207.38	207.19	207.16	206.55	206.22	206.34	206.80	206.20
3	207.47	207.80	207.98	207.67	207.37	207.20	207.15	206.63	206.19	206.31	206.81	206.18
4	207.39	208.41	207.98	207.65	207.36	207.21	207.11	206.64	206.19	206.42	206.81	206.18
5	207.33	208.50	208.08	207.63	207.35	207.23	207.08	206.58	206.18	206.47	206.79	206.25
6	207.28	208.45	208.85	207.62	207.33	207.23	207.06	206.54	206.18	206.60	206.75	206.27
7	207.23	208.28	208.96	207.60	207.30	207.27	207.04	206.52	206.17	206.85	206.71	206.27
8	207.17	208.13	208.90	207.58	207.29	207.28	207.01	206.51	206.18	207.03	206.66	206.25
9	207.13	208.02	208.73	207.57	207.27	207.26	207.00	206.48	206.18	207.05	206.62	206.23
10	207.09	207.94	208.61	207.55	207.27	207.23	206.99	206.46	206.20	207.04	206.59	206.19
11	207.05	207.97	208.56	207.54	207.31	207.22	206.98	206.44	206.21	207.00	206.55	206.18
12	207.03	208.07	208.57	207.54	207.40	207.23	206.95	206.41	206.21	206.93	206.53	206.17
13	207.00	208.08	208.54	207.53	207.40	207.23	206.93	206.39	206.21	206.87	206.50	206.25
14	206.98	208.24	208.49	207.52	207.38	207.24	206.91	206.37	206.21	206.79	206.48	206.29
15	206.95	208.27	208.43	207.51	207.38	207.24	206.89	206.35	206.21	206.71	206.47	206.30
16	206.91	208.25	208.36	207.49	207.34	207.23	206.87	206.35	206.21	206.65	206.45	206.32
17	206.89	208.16	208.27	207.47	207.30	207.34	206.85	206.34	206.22	206.59	206.44	206.33
18	206.87	208.11	208.20	207.46	207.28	207.47	206.83	206.34	206.22	206.55	206.43	206.33
19	206.85	208.11	208.15	207.45	207.26	207.47	206.81	206.32	206.22	206.52	206.41	206.33
20	206.83	208.10	208.10	207.44	207.25	207.44	206.78	206.31	206.22	206.49	206.39	206.30
21	206.80	208.07	208.06	207.43	207.24	207.40	206.75	206.29	206.22	206.47	206.38	206.31
22	206.77	208.01	208.02	207.43	207.24	207.35	206.74	206.28	206.23	206.45	206.36	206.34
23	206.76	207.95	207.98	207.42	207.29	207.32	206.71	206.26	206.23	206.44	206.35	206.52
24	206.73	207.89	207.94	207.41	207.35	207.29	206.69	206.24	206.24	206.53	206.33	206.73
25	206.70	207.84	207.91	207.40	207.34	207.26	206.69	206.23	206.31	206.57	206.31	206.96
26	206.68	207.81	207.88	207.39	207.30	207.25	206.66	206.21	206.32	206.58	206.30	207.02
27	206.66	207.84	207.85	207.38	207.26	207.23	206.64	206.20	206.38	206.63	206.28	207.02
28	206.70	207.93	207.81	207.38	207.24	207.22	206.63	206.19	206.42	206.63	206.26	207.02
29	206.86	207.94	207.79	207.38	207.23	207.20	206.61	206.19	206.42	206.67	206.25	207.10
30	206.94		207.76	207.38	207.22	207.20	206.59	206.22	206.41	206.76	206.23	207.12
31	207.02		207.74		207.21		206.57	206.25		206.80		207.12

Moy	207.01	208.02	208.21	207.51	207.31	207.27	206.87	206.38	206.24	206.65	206.50	206.46
Min	206.66	207.11	207.74	207.38	207.21	207.19	206.57	206.19	206.17	206.31	206.23	206.17
Max	207.64	208.50	208.96	207.72	207.40	207.47	207.19	206.64	206.42	207.05	206.81	207.12
Moy	207.03	366 Valeurs		Valeur min. :			206.17	Valeur max. :			208.96	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03787X0070/42A

Département : 68


Commune : REGUISHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	203.80	203.71	203.92	204.07	203.94	203.92	203.94	203.58	203.58	203.77	203.91	203.88
2	203.81	203.71	203.93	204.07	203.93	203.92	203.93	203.58	203.60	203.78	203.92	203.88
3	203.81	203.71	203.92	204.07	203.93	203.92	203.92	203.59	203.61	203.78	203.92	203.87
4	203.81	203.71	203.93	204.06	203.93	203.92	203.90	203.60	203.62	203.79	203.92	203.87
5	203.82	203.71	203.93	204.05	203.93	203.92	203.90	203.62	203.63	203.79	203.93	203.87
6	203.82	203.73	203.93	204.05	203.92	203.93	203.88	203.63	203.63	203.79	203.93	203.86
7	203.82	203.75	203.93	204.04	203.91	203.93	203.87	203.63	203.64	203.80	203.93	203.86
8	203.82	203.76	203.94	204.03	203.91	203.93	203.86	203.62	203.65	203.80	203.94	203.85
9	203.82	203.78	203.95	204.04	203.91	203.93	203.84	203.62	203.65	203.81	203.94	203.85
10	203.82	203.80	203.96	204.03	203.91	203.93	203.82	203.61	203.66	203.82	203.94	203.84
11	203.81	203.81	203.98	204.02	203.91	203.94	203.80	203.59	203.67	203.83	203.94	203.84
12	203.81	203.81	203.99	204.02	203.91	203.94	203.79	203.58	203.67	203.84	203.94	203.84
13	203.81	203.83	204.00	204.02	203.91	203.94	203.78	203.57	203.67	203.85	203.94	203.83
14	203.81	203.83	204.01	204.01	203.92	203.94	203.77	203.57	203.67	203.86	203.94	203.83
15	203.80	203.84	204.02	204.01	203.92	203.94	203.75	203.57	203.68	203.86	203.94	203.82
16	203.80	203.85	204.03	204.00	203.92	203.95	203.74	203.57	203.68	203.87	203.94	203.82
17	203.79	203.86	204.03	203.99	203.92	203.95	203.73	203.57	203.69	203.87	203.93	203.81
18	203.79	203.87	204.04	203.99	203.92	203.96	203.72	203.57	203.69	203.88	203.93	203.81
19	203.78	203.88	204.05	203.99	203.92	203.96	203.70	203.57	203.70	203.88	203.93	203.81
20	203.77	203.88	204.06	203.98	203.92	203.97	203.69	203.56	203.70	203.89	203.92	203.81
21	203.77	203.89	204.06	203.97	203.92	203.97	203.68	203.55	203.71	203.89	203.92	203.80
22	203.76	203.90	204.06	203.96	203.92	203.98	203.67	203.55	203.72	203.89	203.92	203.80
23	203.76	203.90	204.06	203.96	203.92	203.98	203.67	203.55	203.72	203.89	203.92	203.80
24	203.76	203.91	204.07	203.96	203.92	203.98	203.65	203.54	203.72	203.90	203.91	203.80
25	203.75	203.91	204.07	203.95	203.92	203.98	203.65	203.54	203.73	203.90	203.91	203.79
26	203.75	203.91	204.07	203.95	203.92	203.98	203.64	203.54	203.74	203.90	203.91	203.80
27	203.74	203.92	204.07	203.94	203.92	203.97	203.63	203.53	203.75	203.90	203.90	203.81
28	203.74	203.92	204.07	203.94	203.92	203.96	203.62	203.54	203.75	203.90	203.90	203.81
29	203.73	203.92	204.07	203.94	203.92	203.96	203.61	203.55	203.76	203.90	203.89	203.81
30	203.72		204.07	203.94	203.92	203.95	203.60	203.56	203.76	203.91	203.89	203.82
31	203.72		204.07		203.92		203.59	203.57		203.91		203.82

Moy	203.78	203.83	204.01	204.00	203.92	203.95	203.75	203.57	203.68	203.85	203.92	203.83	
Min	203.72	203.71	203.92	203.94	203.91	203.92	203.59	203.53	203.58	203.77	203.89	203.79	
Max	203.82	203.92	204.07	204.07	203.94	203.98	203.94	203.63	203.76	203.91	203.94	203.88	
Moy	203.84	366 Valeurs		Valeur min. :				203.53	Valeur max. :				204.07



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03787X0071/121A

Département : 68


Commune : HIRTZFELDEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	200.49	200.44	200.49	200.57	200.58	200.65	200.69	200.40	200.57	200.76	200.82	200.75
2	200.50	200.44	200.49	200.57	200.59	200.65	200.69	200.42	200.58	200.77	200.82	200.75
3	200.50	200.44	200.49	200.58	200.59	200.65	200.67	200.45	200.59	200.77	200.82	200.74
4	200.50	200.44	200.49	200.58	200.59	200.66	200.64	200.47	200.60	200.77	200.82	200.74
5	200.50	200.45	200.50	200.58	200.59	200.66	200.63	200.49	200.61	200.77	200.81	200.74
6	200.50	200.45	200.50	200.59	200.59	200.66	200.63	200.51	200.63	200.78	200.81	200.73
7	200.50	200.45	200.49	200.59	200.60	200.66	200.63	200.53	200.63	200.78	200.81	200.73
8	200.49	200.45	200.49	200.59	200.60	200.67	200.62	200.54	200.64	200.78	200.81	200.73
9	200.49	200.46	200.50	200.60	200.60	200.67	200.59	200.55	200.65	200.78	200.81	200.73
10	200.49	200.46	200.50	200.60	200.61	200.68	200.57	200.54	200.66	200.78	200.81	200.72
11	200.49	200.46	200.50	200.60	200.61	200.69	200.56	200.52	200.67	200.79	200.80	200.72
12	200.49	200.46	200.50	200.59	200.61	200.69	200.56	200.50	200.68	200.79	200.80	200.72
13	200.49	200.47	200.51	200.59	200.61	200.70	200.55	200.49	200.69	200.80	200.80	200.71
14	200.49	200.47	200.51	200.59	200.61	200.71	200.54	200.49	200.69	200.80	200.80	200.71
15	200.48	200.47	200.52	200.59	200.61	200.71	200.52	200.50	200.70	200.80	200.80	200.70
16	200.48	200.47	200.52	200.59	200.62	200.71	200.51	200.50	200.71	200.81	200.80	200.70
17	200.48	200.47	200.52	200.59	200.62	200.72	200.51	200.50	200.71	200.81	200.80	200.69
18	200.48	200.48	200.53	200.59	200.62	200.73	200.51	200.50	200.72	200.81	200.79	200.69
19	200.48	200.48	200.53	200.58	200.62	200.74	200.51	200.49	200.73	200.82	200.79	200.68
20	200.47	200.48	200.53	200.57	200.62	200.74	200.49	200.49	200.73	200.82	200.79	200.68
21	200.47	200.48	200.54	200.56	200.62	200.75	200.48	200.49	200.73	200.82	200.78	200.67
22	200.47	200.48	200.54	200.56	200.63	200.75	200.48	200.48	200.74	200.82	200.78	200.67
23	200.47	200.49	200.54	200.56	200.63	200.75	200.47	200.49	200.74	200.83	200.78	200.67
24	200.46	200.49	200.55	200.56	200.63	200.75	200.46	200.50	200.75	200.83	200.78	200.67
25	200.46	200.49	200.55	200.56	200.64	200.74	200.46	200.50	200.75	200.83	200.77	200.66
26	200.46	200.49	200.55	200.56	200.64	200.72	200.45	200.50	200.75	200.83	200.77	200.66
27	200.46	200.50	200.56	200.56	200.64	200.70	200.44	200.50	200.76	200.83	200.77	200.66
28	200.46	200.49	200.56	200.57	200.64	200.68	200.44	200.51	200.76	200.82	200.76	200.66
29	200.45	200.49	200.56	200.57	200.64	200.69	200.43	200.52	200.76	200.82	200.76	200.66
30	200.45		200.56	200.58	200.64	200.69	200.42	200.54	200.76	200.82	200.76	200.65
31	200.45		200.56		200.65		200.41	200.55		200.82		200.65

Moy	200.48	200.47	200.52	200.58	200.62	200.70	200.53	200.50	200.69	200.80	200.79	200.70	
Min	200.45	200.44	200.49	200.56	200.58	200.65	200.41	200.40	200.57	200.76	200.76	200.65	
Max	200.50	200.50	200.56	200.60	200.65	200.75	200.69	200.55	200.76	200.83	200.82	200.75	
Moy	200.61	366 Valeurs		Valeur min. :				200.40	Valeur max. :				200.83



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03787X0072/59A

Département : 68


Commune : RUSTENHART

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	197.66	197.62	197.68	197.74	197.76	197.84	197.89	197.46	197.65	197.91	198.00	197.90
2	197.66	197.61	197.68	197.74	197.76	197.84	197.88	197.49	197.67	197.92	198.00	197.89
3	197.66	197.61	197.67	197.74	197.76	197.85	197.85	197.53	197.69	197.92	197.99	197.89
4	197.66	197.61	197.67	197.74	197.76	197.86	197.82	197.56	197.71	197.93	197.99	197.89
5	197.66	197.62	197.67	197.75	197.77	197.86	197.79	197.58	197.72	197.93	197.99	197.89
6	197.66	197.62	197.67	197.75	197.77	197.87	197.78	197.61	197.74	197.93	197.98	197.88
7	197.66	197.63	197.67	197.76	197.77	197.87	197.77	197.62	197.75	197.94	197.98	197.88
8	197.66	197.63	197.67	197.76	197.77	197.88	197.76	197.62	197.76	197.94	197.98	197.88
9	197.66	197.64	197.67	197.76	197.78	197.88	197.73	197.60	197.78	197.94	197.97	197.87
10	197.66	197.64	197.68	197.77	197.78	197.89	197.71	197.57	197.79	197.95	197.97	197.87
11	197.66	197.64	197.68	197.76	197.79	197.89	197.69	197.55	197.80	197.95	197.97	197.86
12	197.65	197.65	197.68	197.74	197.79	197.90	197.67	197.54	197.81	197.96	197.97	197.86
13	197.65	197.65	197.68	197.73	197.80	197.90	197.66	197.53	197.81	197.97	197.96	197.86
14	197.65	197.65	197.69	197.74	197.80	197.91	197.64	197.53	197.82	197.97	197.96	197.85
15	197.65	197.66	197.69	197.75	197.80	197.92	197.63	197.53	197.83	197.97	197.96	197.85
16	197.65	197.67	197.70	197.74	197.81	197.92	197.62	197.54	197.84	197.98	197.96	197.84
17	197.65	197.67	197.70	197.73	197.81	197.93	197.61	197.54	197.84	197.98	197.95	197.84
18	197.65	197.67	197.70	197.73	197.81	197.94	197.60	197.54	197.85	197.99	197.95	197.83
19	197.64	197.67	197.71	197.73	197.82	197.94	197.60	197.54	197.85	197.99	197.94	197.83
20	197.64	197.68	197.71	197.72	197.82	197.95	197.59	197.53	197.86	198.00	197.94	197.83
21	197.64	197.68	197.71	197.72	197.82	197.95	197.58	197.52	197.87	198.00	197.93	197.82
22	197.64	197.68	197.71	197.72	197.82	197.96	197.57	197.53	197.87	198.00	197.93	197.82
23	197.63	197.68	197.72	197.72	197.83	197.96	197.55	197.54	197.88	198.01	197.93	197.82
24	197.63	197.68	197.72	197.72	197.83	197.96	197.55	197.54	197.88	198.01	197.92	197.82
25	197.63	197.68	197.72	197.72	197.84	197.94	197.54	197.55	197.88	198.01	197.92	197.81
26	197.63	197.68	197.72	197.73	197.84	197.91	197.52	197.55	197.89	198.01	197.92	197.81
27	197.63	197.68	197.73	197.73	197.84	197.89	197.51	197.55	197.89	198.01	197.91	197.81
28	197.63	197.68	197.73	197.74	197.85	197.87	197.51	197.55	197.90	198.01	197.91	197.81
29	197.62	197.68	197.73	197.75	197.85	197.87	197.50	197.57	197.90	198.00	197.91	197.81
30	197.62		197.73	197.75	197.85	197.89	197.48	197.60	197.91	198.00	197.90	197.80
31	197.62		197.73		197.84		197.47	197.63		198.00		197.80

Moy	197.65	197.65	197.70	197.74	197.80	197.90	197.65	197.55	197.81	197.97	197.95	197.85
Min	197.62	197.61	197.67	197.72	197.76	197.84	197.47	197.46	197.65	197.91	197.90	197.80
Max	197.66	197.68	197.73	197.77	197.85	197.96	197.89	197.63	197.91	198.01	198.00	197.90
Moy	197.77	366 Valeurs		Valeur min. :		197.46		Valeur max. :		198.01		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03787X0088/65A

Département : 68


Commune : OBERHERGHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	197.27	197.16	197.38	197.47	197.30	197.34	197.34	196.83	196.85	197.08	197.21	197.14
2	197.26	197.17	197.38	197.47	197.32	197.33	197.32	196.93	196.86	197.08	197.22	197.13
3	197.25	197.21	197.38	197.46	197.40	197.33	197.31	196.94	196.87	197.08	197.22	197.13
4	197.25	197.33	197.38	197.45	197.39	197.33	197.29	196.94	196.88	197.09	197.22	197.13
5	197.24	197.41	197.39	197.44	197.36	197.34	197.32	196.95	196.89	197.10	197.22	197.13
6	197.24	197.42	197.45	197.43	197.33	197.35	197.32	196.95	196.89	197.11	197.22	197.14
7	197.23	197.42	197.58	197.43	197.31	197.44	197.27	196.96	196.90	197.14	197.22	197.14
8	197.23	197.41	197.60	197.43	197.30	197.44	197.25	196.97	196.91	197.16	197.22	197.14
9	197.22	197.40	197.59	197.42	197.30	197.41	197.22	196.97	196.91	197.18	197.22	197.13
10	197.22	197.39	197.58	197.42	197.29	197.39	197.20	196.95	196.92	197.18	197.21	197.13
11	197.21	197.38	197.57	197.42	197.29	197.38	197.17	196.90	196.92	197.19	197.21	197.12
12	197.21	197.37	197.57	197.41	197.31	197.38	197.15	196.87	196.94	197.18	197.20	197.12
13	197.21	197.38	197.56	197.41	197.31	197.38	197.14	196.86	197.00	197.18	197.20	197.12
14	197.21	197.38	197.56	197.40	197.32	197.38	197.11	196.84	197.01	197.18	197.20	197.12
15	197.20	197.40	197.55	197.40	197.32	197.38	197.10	196.85	197.00	197.17	197.19	197.12
16	197.20	197.40	197.55	197.38	197.32	197.38	197.09	196.91	196.99	197.16	197.19	197.12
17	197.19	197.39	197.54	197.37	197.32	197.38	197.08	196.91	196.98	197.16	197.19	197.13
18	197.19	197.39	197.53	197.36	197.32	197.40	197.06	196.88	196.98	197.15	197.18	197.13
19	197.18	197.39	197.53	197.40	197.32	197.41	197.05	196.85	196.99	197.15	197.18	197.13
20	197.18	197.39	197.52	197.43	197.31	197.41	197.03	196.82	196.99	197.15	197.18	197.12
21	197.17	197.39	197.52	197.43	197.31	197.41	197.01	196.81	197.00	197.14	197.17	197.12
22	197.17	197.38	197.52	197.40	197.31	197.41	196.99	196.81	197.00	197.14	197.17	197.12
23	197.16	197.38	197.51	197.37	197.33	197.41	196.98	196.80	197.01	197.14	197.17	197.13
24	197.16	197.38	197.50	197.34	197.43	197.41	196.96	196.80	197.01	197.15	197.16	197.15
25	197.15	197.38	197.50	197.33	197.43	197.41	196.94	196.79	197.02	197.16	197.16	197.17
26	197.15	197.37	197.50	197.32	197.40	197.40	196.93	196.78	197.03	197.17	197.16	197.18
27	197.14	197.37	197.49	197.31	197.38	197.37	196.92	196.78	197.10	197.17	197.15	197.19
28	197.14	197.37	197.49	197.31	197.37	197.36	196.90	196.79	197.11	197.18	197.15	197.19
29	197.14	197.38	197.48	197.31	197.36	197.34	196.89	196.80	197.10	197.19	197.15	197.19
30	197.15		197.48	197.31	197.35	197.34	196.88	196.81	197.08	197.20	197.14	197.20
31	197.16		197.48		197.35		196.85	196.83		197.21		197.20

Moy	197.20	197.37	197.51	197.39	197.34	197.38	197.10	196.87	196.97	197.15	197.19	197.14	
Min	197.14	197.16	197.38	197.31	197.29	197.33	196.85	196.78	196.85	197.08	197.14	197.12	
Max	197.27	197.42	197.60	197.47	197.43	197.44	197.34	196.97	197.11	197.21	197.22	197.20	
Moy	197.22	366 Valeurs		Valeur min. :				196.78		Valeur max. :			197.60



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03787X0109/60A

Département : 68


Commune : OBERENTZEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	199.58	199.52	199.72	199.86	199.71	199.72	199.69	199.28	199.28	199.48	199.59	199.56
2	199.58	199.52	199.72	199.86	199.71	199.72	199.69	199.29	199.29	199.48	199.60	199.55
3	199.58	199.53	199.72	199.85	199.71	199.72	199.68	199.31	199.30	199.48	199.60	199.55
4	199.58	199.56	199.72	199.85	199.72	199.72	199.67	199.33	199.31	199.49	199.60	199.55
5	199.58	199.60	199.73	199.85	199.72	199.72	199.65	199.35	199.32	199.49	199.61	199.55
6	199.58	199.63	199.73	199.84	199.71	199.71	199.64	199.36	199.33	199.50	199.61	199.54
7	199.58	199.65	199.76	199.84	199.71	199.72	199.62	199.37	199.33	199.51	199.61	199.54
8	199.57	199.66	199.81	199.83	199.70	199.73	199.61	199.37	199.34	199.52	199.61	199.54
9	199.58	199.67	199.83	199.83	199.70	199.74	199.60	199.37	199.35	199.53	199.61	199.54
10	199.57	199.67	199.84	199.83	199.70	199.74	199.59	199.36	199.35	199.54	199.61	199.53
11	199.57	199.67	199.85	199.82	199.70	199.74	199.57	199.33	199.36	199.55	199.61	199.53
12	199.57	199.67	199.85	199.81	199.69	199.74	199.54	199.30	199.36	199.55	199.61	199.53
13	199.57	199.67	199.86	199.80	199.70	199.74	199.53	199.30	199.37	199.56	199.61	199.52
14	199.56	199.67	199.86	199.80	199.70	199.74	199.52	199.30	199.38	199.56	199.61	199.52
15	199.56	199.68	199.87	199.80	199.70	199.74	199.51	199.30	199.39	199.56	199.61	199.52
16	199.56	199.69	199.87	199.79	199.70	199.74	199.50	199.30	199.40	199.56	199.61	199.52
17	199.56	199.69	199.86	199.79	199.70	199.74	199.50	199.31	199.40	199.56	199.60	199.52
18	199.55	199.70	199.87	199.78	199.70	199.75	199.48	199.31	199.41	199.56	199.60	199.52
19	199.55	199.70	199.87	199.76	199.70	199.76	199.45	199.28	199.41	199.56	199.60	199.52
20	199.54	199.70	199.87	199.76	199.70	199.77	199.44	199.26	199.41	199.56	199.59	199.51
21	199.54	199.70	199.87	199.76	199.70	199.77	199.43	199.25	199.42	199.56	199.59	199.51
22	199.54	199.71	199.87	199.76	199.70	199.77	199.42	199.24	199.42	199.56	199.59	199.51
23	199.54	199.71	199.87	199.75	199.70	199.77	199.42	199.25	199.43	199.56	199.58	199.51
24	199.54	199.71	199.87	199.75	199.70	199.78	199.40	199.25	199.43	199.56	199.58	199.52
25	199.53	199.71	199.87	199.74	199.72	199.78	199.37	199.24	199.44	199.56	199.58	199.52
26	199.53	199.71	199.87	199.74	199.72	199.76	199.36	199.24	199.44	199.57	199.58	199.54
27	199.52	199.72	199.87	199.73	199.73	199.73	199.36	199.22	199.45	199.57	199.57	199.55
28	199.52	199.71	199.87	199.72	199.72	199.70	199.35	199.22	199.45	199.58	199.57	199.55
29	199.52	199.72	199.86	199.72	199.72	199.68	199.34	199.23	199.46	199.58	199.56	199.55
30	199.52		199.86	199.72	199.72	199.69	199.32	199.25	199.47	199.58	199.56	199.55
31	199.52		199.86		199.72		199.30	199.26		199.59		199.55

Moy	199.55	199.66	199.83	199.79	199.71	199.74	199.50	199.29	199.38	199.54	199.60	199.53	
Min	199.52	199.52	199.72	199.72	199.69	199.68	199.30	199.22	199.28	199.48	199.56	199.51	
Max	199.58	199.72	199.87	199.86	199.73	199.78	199.69	199.37	199.47	199.59	199.61	199.56	
Moy	199.59	366 Valeurs		Valeur min. :				199.22	Valeur max. :				199.87



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03788X0142/50D

Département : 68


Commune : FESSENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	198.44	198.36	198.34	198.43	198.62	198.80	198.89	198.75	199.02	199.01	198.91	198.73
2	198.44	198.36	198.34	198.43	198.63	198.80	198.90	198.79	199.04	199.02	198.90	198.73
3	198.44	198.36	198.34	198.43	198.64	198.80	198.89	198.83	199.06	199.01	198.89	198.72
4	198.43	198.36	198.35	198.43	198.65	198.81	198.88	198.85	199.07	199.01	198.89	198.72
5	198.43	198.37	198.36	198.44	198.66	198.82	198.87	198.88	199.08	199.01	198.88	198.72
6	198.42	198.38	198.36	198.45	198.67	198.83	198.86	198.91	199.09	199.01	198.87	198.71
7	198.42	198.39	198.36	198.45	198.67	198.83	198.85	198.93	199.10	199.01	198.86	198.71
8	198.42	198.40	198.37	198.46	198.67	198.84	198.84	198.94	199.10	199.01	198.86	198.71
9	198.42	198.40	198.37	198.47	198.67	198.85	198.83	198.94	199.11	199.01	198.85	198.70
10	198.41	198.40	198.38	198.48	198.68	198.86	198.82	198.94	199.11	199.01	198.84	198.70
11	198.41	198.40	198.38	198.48	198.69	198.87	198.81	198.93	199.11	199.01	198.84	198.69
12	198.40	198.40	198.39	198.48	198.71	198.87	198.80	198.91	199.10	199.01	198.83	198.69
13	198.40	198.40	198.40	198.48	198.71	198.88	198.79	198.90	199.10	199.01	198.82	198.69
14	198.40	198.39	198.40	198.49	198.73	198.88	198.78	198.91	199.09	199.01	198.82	198.69
15	198.39	198.39	198.41	198.49	198.73	198.89	198.77	198.92	199.09	199.00	198.81	198.68
16	198.39	198.38	198.41	198.49	198.74	198.90	198.77	198.93	199.08	199.00	198.81	198.68
17	198.39	198.38	198.42	198.49	198.74	198.91	198.78	198.94	199.07	198.99	198.80	198.68
18	198.38	198.37	198.42	198.50	198.75	198.91	198.79	198.94	199.06	198.99	198.79	198.68
19	198.38	198.37	198.42	198.51	198.75	198.92	198.79	198.94	199.06	198.99	198.79	198.68
20	198.38	198.37	198.42	198.52	198.75	198.93	198.79	198.94	199.05	198.99	198.78	198.68
21	198.37	198.36	198.42	198.53	198.75	198.93	198.78	198.94	199.04	198.98	198.78	198.68
22	198.37	198.36	198.43	198.54	198.75	198.93	198.77	198.94	199.04	198.98	198.77	198.67
23	198.37	198.35	198.43	198.54	198.75	198.93	198.76	198.94	199.03	198.97	198.77	198.67
24	198.37	198.35	198.43	198.55	198.76	198.93	198.76	198.94	199.03	198.97	198.76	198.67
25	198.37	198.35	198.43	198.56	198.77	198.92	198.76	198.94	199.03	198.96	198.76	198.67
26	198.36	198.35	198.43	198.56	198.78	198.90	198.76	198.95	199.02	198.95	198.75	198.67
27	198.36	198.35	198.43	198.58	198.78	198.87	198.76	198.95	199.02	198.95	198.75	198.67
28	198.37	198.34	198.43	198.59	198.79	198.86	198.75	198.96	199.02	198.94	198.74	198.67
29	198.37	198.35	198.43	198.60	198.79	198.86	198.75	198.97	199.01	198.93	198.74	198.67
30	198.37		198.42	198.61	198.80	198.88	198.74	198.99	199.01	198.92	198.73	198.67
31	198.36		198.43		198.80		198.75	199.00		198.91		198.66

Moy	198.39	198.37	198.40	198.50	198.72	198.87	198.80	198.92	199.06	198.99	198.81	198.69
Min	198.36	198.34	198.34	198.43	198.62	198.80	198.74	198.75	199.01	198.91	198.73	198.66
Max	198.44	198.40	198.43	198.61	198.80	198.93	198.90	199.00	199.11	199.02	198.91	198.73
Moy	198.71	366 Valeurs			Valeur min. :			198.34	Valeur max. :			199.11



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03791X0040/V45A

Département : 68


Commune : GEISWASSER

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	192.35	192.28	192.29	192.30	192.38	192.45	192.51	192.38	192.46	192.46	192.46	192.40
2	192.35	192.28	192.28	192.29	192.38	192.45	192.51	192.40	192.46	192.46	192.46	192.40
3	192.35	192.29	192.28	192.29	192.39	192.46	192.50	192.42	192.46	192.45	192.45	192.40
4	192.35	192.31	192.29	192.30	192.39	192.46	192.49	192.43	192.46	192.45	192.44	192.40
5	192.34	192.32	192.30	192.30	192.39	192.46	192.47	192.44	192.46	192.46	192.44	192.40
6	192.34	192.32	192.31	192.31	192.39	192.47	192.46	192.44	192.46	192.46	192.44	192.40
7	192.34	192.32	192.31	192.31	192.39	192.48	192.46	192.44	192.46	192.47	192.43	192.40
8	192.33	192.31	192.32	192.32	192.39	192.48	192.45	192.43	192.46	192.47	192.43	192.40
9	192.33	192.30	192.32	192.32	192.39	192.48	192.44	192.41	192.46	192.48	192.43	192.39
10	192.32	192.29	192.31	192.33	192.39	192.48	192.42	192.41	192.46	192.48	192.43	192.39
11	192.32	192.29	192.31	192.34	192.40	192.48	192.41	192.39	192.47	192.48	192.42	192.39
12	192.32	192.29	192.32	192.34	192.40	192.49	192.42	192.39	192.47	192.48	192.42	192.39
13	192.32	192.29	192.32	192.35	192.41	192.49	192.42	192.39	192.46	192.48	192.41	192.40
14	192.31	192.29	192.32	192.35	192.42	192.50	192.41	192.40	192.45	192.48	192.41	192.41
15	192.31	192.29	192.32	192.35	192.42	192.50	192.41	192.40	192.45	192.47	192.41	192.41
16	192.31	192.29	192.32	192.35	192.42	192.50	192.42	192.40	192.46	192.47	192.41	192.41
17	192.31	192.29	192.32	192.36	192.42	192.50	192.43	192.40	192.46	192.47	192.41	192.41
18	192.30	192.29	192.32	192.36	192.42	192.51	192.44	192.41	192.46	192.47	192.41	192.40
19	192.30	192.29	192.31	192.37	192.43	192.51	192.43	192.41	192.46	192.47	192.41	192.40
20	192.30	192.29	192.30	192.37	192.43	192.51	192.42	192.41	192.46	192.47	192.40	192.40
21	192.30	192.29	192.30	192.37	192.43	192.51	192.41	192.39	192.46	192.47	192.40	192.40
22	192.30	192.29	192.30	192.38	192.43	192.51	192.40	192.39	192.45	192.47	192.39	192.40
23	192.30	192.29	192.29	192.38	192.44	192.51	192.40	192.39	192.45	192.46	192.39	192.40
24	192.29	192.28	192.29	192.38	192.44	192.51	192.39	192.39	192.44	192.45	192.39	192.40
25	192.29	192.27	192.30	192.38	192.45	192.51	192.39	192.38	192.44	192.45	192.40	192.40
26	192.29	192.27	192.30	192.38	192.45	192.50	192.39	192.39	192.45	192.45	192.39	192.40
27	192.28	192.27	192.30	192.37	192.45	192.50	192.39	192.40	192.45	192.45	192.40	192.40
28	192.28	192.27	192.30	192.37	192.45	192.50	192.37	192.41	192.45	192.46	192.40	192.41
29	192.28	192.28	192.30	192.37	192.45	192.51	192.37	192.41	192.46	192.46	192.40	192.42
30	192.28		192.30	192.38	192.45	192.51	192.37	192.43	192.46	192.46	192.40	192.42
31	192.28		192.30		192.45		192.38	192.45		192.46		192.41

Moy	192.31	192.29	192.30	192.35	192.42	192.49	192.43	192.41	192.46	192.47	192.42	192.40
Min	192.28	192.27	192.28	192.29	192.38	192.45	192.37	192.38	192.44	192.45	192.39	192.39
Max	192.35	192.32	192.32	192.38	192.45	192.51	192.51	192.45	192.47	192.48	192.46	192.42
Moy	192.39	366 Valeurs		Valeur min. : 192.27			Valeur max. : 192.51					



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 03791X0042/V50

Département : 68


Commune : VOGELGRUN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									189.01			188.70
2						188.88						
3			188.78								188.91	
4		188.89						188.79				
5												
6										188.93		
7	188.68						189.01					
8									188.94			188.71
9						188.87						
10			188.90								188.87	
11		188.86						188.91				
12					188.90							
13							188.94			188.75		
14	188.69											
15									188.82			188.72
16						188.80						
17			188.91								188.82	
18		188.81						188.83				
19					188.91							
20										188.93		
21	188.64						188.89					
22									188.82			188.77
23						189.06						
24											188.76	
25		188.69						188.78				
26					188.91							
27										188.91		
28	188.61						188.84					
29									188.81			188.81
30						188.99						
31												

Moy	188.66	188.81	188.86		188.91	188.92	188.92	188.83	188.88	188.88	188.84	188.74
Min	188.61	188.69	188.78		188.90	188.80	188.84	188.78	188.81	188.75	188.76	188.70
Max	188.69	188.89	188.91		188.91	189.06	189.01	188.91	189.01	188.93	188.91	188.81
Moy	188.84	45 Valeurs		Valeur min. :		188.61		Valeur max. :		189.06		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03791X0045/66A

Département : 68


Commune : OBERSAASHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									192.36			192.07
2						192.40						
3			191.75								192.24	
4		191.73						192.21				
5					192.37							
6										192.51		
7	191.83			192.22			192.45					
8									192.51			192.05
9						192.50						
10			191.77								192.18	
11		191.75						192.19				
12					192.39							
13										192.52		
14	191.81			192.27			192.27					
15									192.51			192.05
16						192.56						
17			191.77								192.13	
18		191.76						192.21				
19					192.38							
20										192.47		
21	191.77			192.29			192.26					
22									192.44			192.05
23						192.57						
24			191.77								192.12	
25		191.77						192.24				
26					192.47							
27										192.28		
28	191.72			192.34			192.15					
29									192.49			192.11
30						192.57						
31			191.77									

Moy	191.78	191.75	191.77	192.28	192.40	192.52	192.28	192.21	192.46	192.45	192.17	192.07
Min	191.72	191.73	191.75	192.22	192.37	192.40	192.15	192.19	192.36	192.28	192.12	192.05
Max	191.83	191.77	191.77	192.34	192.47	192.57	192.45	192.24	192.51	192.52	192.24	192.11
Moy	192.18	52 Valeurs		Valeur min. :		191.72	Valeur max. :		192.57			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03791X0048/85B

Département : 68


Commune : BIESHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1							185.18					
2									185.21			185.09
3												
4			185.09									
5		185.09						185.19				
6												
7							185.25			185.13		
8	185.10											
9									185.18			185.05
10												
11			185.07								185.13	
12		185.04						185.20				
13												
14												
15	185.08											
16									185.12			185.04
17												
18											185.10	
19		185.08						185.17				
20												
21												
22	185.08											
23									185.18			
24												
25											185.09	
26		185.09						185.11				
27												
28												
29	185.05											
30									185.15			185.10
31												

Moy	185.08	185.08	185.08				185.22	185.17	185.17	185.13	185.11	185.07
Min	185.05	185.04	185.07				185.18	185.11	185.12	185.13	185.09	185.04
Max	185.10	185.09	185.09				185.25	185.20	185.21	185.13	185.13	185.10
Moy	185.12		29	Valeurs			Valeur min. :	185.04		Valeur max. :	185.25	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03795X0037/55

Département : 68


Commune : NAMBSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									196.41			196.07
2						196.18						
3			195.63								196.24	
4		195.64						196.22				
5												
6										196.38		
7	195.68						196.22					
8								196.48				196.05
9						196.24						
10			195.68								196.20	
11		195.69						196.25				
12					196.06							
13							196.10			196.38		
14	195.65											
15									196.42			196.03
16						196.28						
17			195.76								196.16	
18		195.66						196.31				
19					196.12							
20										196.33		
21	195.65						196.08					
22									196.38			196.04
23						196.31						
24											196.11	
25		195.63						196.28				
26					196.16							
27										196.28		
28	195.64						196.06					
29									196.31			196.05
30						196.30						
31												

Moy	195.66	195.66	195.69		196.11	196.26	196.12	196.27	196.40	196.34	196.18	196.05
Min	195.64	195.63	195.63		196.06	196.18	196.06	196.22	196.31	196.28	196.11	196.03
Max	195.68	195.69	195.76		196.16	196.31	196.22	196.31	196.48	196.38	196.24	196.07
Moy	196.08		45	Valeurs		Valeur min. :	195.63		Valeur max. :	196.48		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03795X0040/V42

Département : 68


Commune : GEISWASSER

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									193.35			193.16
2						193.24						
3			193.02								193.20	
4		193.04						193.22				
5												
6										193.24		
7	193.05						193.28					
8									193.27			193.16
9						193.28						
10			193.05								193.18	
11		193.05						193.24				
12					193.15							
13							193.23			193.25		
14	193.04											
15									193.25			193.15
16						193.30						
17			193.01								193.17	
18		193.03						193.24				
19					193.18							
20										193.22		
21	193.03						193.24					
22									193.25			193.15
23						193.32						
24											193.16	
25		193.00						193.22				
26					193.21							
27										193.21		
28	193.02						193.21					
29									193.19			193.14
30						193.33						
31												

Moy	193.04	193.03	193.03		193.18	193.29	193.24	193.23	193.26	193.23	193.18	193.15
Min	193.02	193.00	193.01		193.15	193.24	193.21	193.22	193.19	193.21	193.16	193.14
Max	193.05	193.05	193.05		193.21	193.33	193.28	193.24	193.35	193.25	193.20	193.16
Moy	193.18		45	Valeurs		Valeur min. :	193.00		Valeur max. :	193.35		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 03795X0093/PZ-N2

Département : 68


Commune : FESSENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	197.45	197.34	197.39	197.44	197.58	197.71	197.89	197.81	198.00	197.82	197.74	197.61
2	197.44	197.33	197.40	197.45	197.59	197.73	197.88	197.83	197.99	197.82	197.73	197.60
3	197.43	197.38	197.39	197.45	197.60	197.73	197.89	197.86	197.98	197.83	197.72	197.60
4	197.42	197.48	197.40	197.45	197.60	197.74	197.88	197.91	197.98	197.85	197.71	197.60
5	197.41	197.54	197.39	197.45	197.60	197.74	197.87	197.94	197.98	197.85	197.71	197.61
6	197.41	197.54	197.43	197.45	197.61	197.75	197.85	197.94	197.96	197.85	197.70	197.60
7	197.41	197.53	197.47	197.45	197.61	197.78	197.84	197.91	197.95	197.85	197.68	197.60
8	197.40	197.51	197.47	197.46	197.61	197.79	197.83	197.88	197.94	197.85	197.68	197.60
9	197.40	197.48	197.47	197.46	197.60	197.77	197.82	197.88	197.93	197.85	197.69	197.60
10	197.39	197.46	197.46	197.47	197.60	197.79	197.79	197.88	197.93	197.83	197.68	197.60
11	197.39	197.44	197.47	197.47	197.61	197.82	197.77	197.87	197.92	197.81	197.67	197.60
12	197.38	197.43	197.48	197.48	197.62	197.82	197.77	197.87	197.91	197.81	197.67	197.60
13	197.39	197.42	197.49	197.48	197.64	197.81	197.77	197.87	197.89	197.82	197.67	197.61
14	197.38	197.42	197.49	197.48	197.64	197.81	197.76	197.87	197.87	197.81	197.67	197.61
15	197.38	197.42	197.49	197.49	197.64	197.82	197.75	197.87	197.87	197.80	197.67	197.61
16	197.38	197.42	197.48	197.51	197.64	197.82	197.75	197.87	197.86	197.81	197.66	197.61
17	197.38	197.40	197.46	197.51	197.65	197.84	197.77	197.87	197.85	197.80	197.65	197.59
18	197.38	197.39	197.46	197.51	197.65	197.84	197.77	197.88	197.85	197.79	197.63	197.58
19	197.38	197.39	197.45	197.52	197.66	197.85	197.77	197.88	197.85	197.78	197.63	197.57
20	197.38	197.39	197.46	197.53	197.67	197.86	197.76	197.88	197.85	197.78	197.62	197.57
21	197.36	197.39	197.46	197.53	197.67	197.86	197.76	197.87	197.85	197.78	197.62	197.58
22	197.36	197.38	197.46	197.52	197.68	197.86	197.77	197.87	197.84	197.77	197.64	197.58
23	197.36	197.37	197.46	197.52	197.69	197.85	197.76	197.87	197.83	197.75	197.63	197.57
24	197.36	197.37	197.46	197.52	197.70	197.86	197.76	197.88	197.82	197.76	197.62	197.57
25	197.37	197.37	197.45	197.53	197.71	197.85	197.76	197.87	197.83	197.75	197.61	197.58
26	197.37	197.37	197.45	197.53	197.70	197.84	197.77	197.86	197.83	197.75	197.61	197.58
27	197.37	197.37	197.45	197.54	197.70	197.86	197.76	197.87	197.83	197.76	197.61	197.56
28	197.37	197.37	197.44	197.56	197.70	197.86	197.77	197.87	197.83	197.76	197.60	197.56
29	197.37	197.37	197.44	197.57	197.70	197.88	197.78	197.87	197.82	197.75	197.61	197.56
30	197.37		197.44	197.57	197.70	197.89	197.79	197.90	197.82	197.75	197.61	197.56
31	197.35		197.44		197.71		197.80	197.99		197.75		197.56

Moy	197.39	197.42	197.45	197.50	197.65	197.81	197.80	197.88	197.89	197.80	197.66	197.59
Min	197.35	197.33	197.39	197.44	197.58	197.71	197.75	197.81	197.82	197.75	197.60	197.56
Max	197.45	197.54	197.49	197.57	197.71	197.89	197.89	197.99	198.00	197.85	197.74	197.61
Moy	197.65	366 Valeurs			Valeur min. :			197.33	Valeur max. :			198.00



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04124X0105/P16

Département : 68


Commune : CERNAY

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	295.15	295.23	297.02	297.25	296.22	295.75	295.47	294.87	294.49	294.06	293.92	293.61
2	295.17	295.25	297.07	297.23	296.21	295.74	295.44	294.91	294.47	294.05	293.91	293.60
3	295.19	295.31	297.07	297.19	296.19	295.73	295.43	294.94	294.43	294.05	293.90	293.59
4	295.20	295.39	297.08	297.14	296.16	295.73	295.41	294.93	294.41	294.06	293.89	293.58
5	295.21	295.42	297.37	297.10	296.13	295.71	295.38	294.89	294.39	294.07	293.88	293.60
6	295.23	295.47	297.55	297.07	296.10	295.77	295.36	294.86	294.37	294.10	293.87	293.60
7	295.23	295.53	297.66	297.02	296.07	295.78	295.33	294.84	294.36	294.13	293.86	293.59
8	295.24	295.58	297.77	296.98	296.05	295.76	295.31	294.82	294.34	294.14	293.85	293.57
9	295.25	295.63	297.80	296.95	296.03	295.74	295.28	294.79	294.32	294.12	293.84	293.56
10	295.25	295.71	297.83	296.92	296.01	295.71	295.26	294.77	294.31	294.10	293.83	293.56
11	295.23	295.87	297.84	296.88	296.09	295.73	295.24	294.75	294.29	294.09	293.82	293.55
12	295.24	295.94	297.85	296.85	296.10	295.72	295.21	294.73	294.28	294.09	293.81	293.54
13	295.24	296.04	297.82	296.82	296.08	295.72	295.19	294.71	294.26	294.08	293.80	293.54
14	295.25	296.22	297.79	296.77	296.10	295.72	295.18	294.70	294.24	294.06	293.78	293.54
15	295.23	296.35	297.78	296.73	296.09	295.69	295.15	294.70	294.22	294.05	293.77	293.53
16	295.21	296.47	297.76	296.70	296.04	295.67	295.13	294.68	294.21	294.03	293.76	293.53
17	295.21	296.54	297.70	296.68	296.02	295.73	295.11	294.66	294.19	294.02	293.75	293.52
18	295.20	296.62	297.67	296.64	295.99	295.75	295.09	294.64	294.17	294.01	293.74	293.51
19	295.18	296.70	297.65	296.60	295.96	295.72	295.07	294.62	294.16	293.99	293.73	293.50
20	295.16	296.73	297.63	296.58	295.94	295.72	295.05	294.60	294.14	293.98	293.72	293.49
21	295.15	296.73	297.61	296.54	295.92	295.69	295.03	294.59	294.12	293.97	293.71	293.49
22	295.14	296.74	297.58	296.50	295.89	295.66	295.01	294.57	294.11	293.96	293.70	293.50
23	295.13	296.75	297.53	296.46	295.95	295.64	295.01	294.55	294.09	293.94	293.69	293.52
24	295.13	296.78	297.49	296.42	295.97	295.62	294.99	294.53	294.08	293.98	293.68	293.53
25	295.12	296.82	297.48	296.39	295.93	295.60	295.01	294.51	294.09	293.99	293.67	293.56
26	295.11	296.83	297.46	296.36	295.90	295.58	295.00	294.49	294.09	293.96	293.66	293.56
27	295.10	296.90	297.43	296.33	295.87	295.55	294.97	294.47	294.09	293.97	293.65	293.56
28	295.15	296.97	297.39	296.31	295.84	295.53	294.95	294.45	294.07	293.96	293.64	293.57
29	295.23	297.00	297.35	296.27	295.82	295.51	294.93	294.44	294.07	293.94	293.63	293.61
30	295.23		297.31	296.24	295.80	295.49	294.91	294.44	294.07	293.93	293.62	293.63
31	295.23		297.28		295.77		294.89	294.45		293.93		293.64

Moy	295.19	296.19	297.54	296.73	296.01	295.68	295.15	294.67	294.23	294.03	293.77	293.56
Min	295.10	295.23	297.02	296.24	295.77	295.49	294.89	294.44	294.07	293.93	293.62	293.49
Max	295.25	297.00	297.85	297.25	296.22	295.78	295.47	294.94	294.49	294.14	293.92	293.64
Moy	295.23	366 Valeurs		Valeur min. :			293.49	Valeur max. :			297.85	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04128X0018/PZ3

Département : 68


Commune : CERNAY

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	283.60	283.47	284.26	284.22	283.95	283.76	283.56	283.20	282.93	282.69	282.50	282.27
2	283.59	283.51	284.27	284.22	283.95	283.74	283.55	283.20	282.93	282.70	282.49	282.27
3	283.58	283.61	284.27	284.21	283.94	283.74	283.54	283.19	282.91	282.69	282.48	282.26
4	283.57	283.69	284.25	284.19	283.93	283.74	283.53	283.19	282.90	282.68	282.47	282.27
5	283.55	283.75	284.33	284.18	283.92	283.73	283.51	283.17	282.90	282.67	282.46	282.26
6	283.54	283.78	284.41	284.18	283.91	283.73	283.51	283.16	282.89	282.66	282.46	282.25
7	283.54	283.79	284.43	284.16	283.90	283.73	283.49	283.15	282.88	282.66	282.45	282.24
8	283.52	283.78	284.44	284.15	283.90	283.72	283.48	283.14	282.86	282.64	282.45	282.23
9	283.52	283.77	284.44	284.14	283.89	283.71	283.47	283.13	282.86	282.64	282.44	282.22
10	283.51	283.78	284.44	284.14	283.89	283.70	283.46	283.13	282.85	282.64	282.43	282.21
11	283.49	283.86	284.44	284.13	283.90	283.70	283.44	283.12	282.85	282.63	282.42	282.21
12	283.48	283.92	284.44	284.12	283.90	283.70	283.43	283.11	282.84	282.63	282.42	282.21
13	283.48	283.98	284.43	284.11	283.90	283.69	283.42	283.10	282.82	282.62	282.41	282.20
14	283.48	284.03	284.42	284.10	283.90	283.68	283.41	283.09	282.81	282.62	282.40	282.19
15	283.47	284.08	284.42	284.09	283.90	283.67	283.40	283.08	282.81	282.61	282.40	282.19
16	283.45	284.11	284.42	284.08	283.88	283.66	283.39	283.07	282.80	282.60	282.39	282.18
17	283.44	284.12	284.40	284.07	283.87	283.67	283.38	283.07	282.79	282.59	282.38	282.17
18	283.43	284.14	284.38	284.06	283.86	283.67	283.37	283.05	282.78	282.58	282.37	282.17
19	283.42	284.16	284.38	284.05	283.85	283.66	283.36	283.04	282.77	282.57	282.37	282.16
20	283.40	284.17	284.37	284.05	283.84	283.66	283.34	283.04	282.77	282.57	282.35	282.16
21	283.39	284.17	284.36	284.04	283.83	283.65	283.33	283.02	282.75	282.56	282.34	282.16
22	283.39	284.16	284.35	284.03	283.82	283.64	283.32	283.01	282.74	282.55	282.34	282.16
23	283.39	284.16	284.32	284.01	283.83	283.63	283.30	283.00	282.74	282.55	282.34	282.16
24	283.39	284.16	284.31	284.00	283.83	283.62	283.29	282.99	282.73	282.54	282.33	282.17
25	283.38	284.18	284.30	283.99	283.83	283.61	283.28	282.98	282.73	282.54	282.32	282.17
26	283.37	284.18	284.29	283.99	283.82	283.60	283.27	282.98	282.72	282.54	282.31	282.17
27	283.37	284.21	284.28	283.98	283.81	283.59	283.25	282.96	282.72	282.53	282.31	282.20
28	283.38	284.24	284.26	283.97	283.80	283.58	283.24	282.96	282.71	282.52	282.30	282.21
29	283.42	284.25	284.25	283.96	283.79	283.58	283.23	282.95	282.70	282.51	282.29	282.21
30	283.44		284.24	283.95	283.78	283.57	283.22	282.95	282.69	282.50	282.27	282.22
31	283.46		284.23		283.77		283.21	282.94		282.50		282.24

Moy	283.47	283.97	284.35	284.09	283.87	283.67	283.39	283.07	282.81	282.60	282.39	282.21	
Min	283.37	283.47	284.23	283.95	283.77	283.57	283.21	282.94	282.69	282.50	282.27	282.16	
Max	283.60	284.25	284.44	284.22	283.95	283.76	283.56	283.20	282.93	282.70	282.50	282.27	
Moy	283.32	366 Valeurs		Valeur min. :				282.16	Valeur max. :				284.44



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04131X0081/28

Département : 68


Commune : WITTELSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									253.83			253.87
2						254.15						
3			254.67								253.90	
4		254.46						253.94				
5					254.23							
6										253.86		
7	254.51			254.44			254.07					
8									253.79			253.91
9						254.16					253.90	
10			254.81									
11		254.61						253.89				
12					254.27							
13										253.91		
14	254.46			254.38			253.97					
15									253.77			253.90
16						254.20						
17			254.69								253.89	
18		254.75						253.85				
19					254.22							
20										253.89		
21	254.37			254.33			253.88		253.75			253.90
22												
23						254.27						
24			254.61								253.88	
25		254.68						253.81				
26					254.21							
27										253.93		
28	254.38			254.26			253.81					
29									253.81			254.01
30						254.20						
31			254.53									

Moy	254.43	254.63	254.66	254.35	254.23	254.20	253.93	253.87	253.79	253.90	253.89	253.92	
Min	254.37	254.46	254.53	254.26	254.21	254.15	253.81	253.81	253.75	253.86	253.88	253.87	
Max	254.51	254.75	254.81	254.44	254.27	254.27	254.07	253.94	253.83	253.93	253.90	254.01	
Moy	254.15	52 Valeurs		Valeur min. :				253.75	Valeur max. :				254.81



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04131X0266/PP4

Département : 68


Commune : STAFFELFELDEN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									232.74			233.60
2						232.90						
3			233.64								232.83	
4		233.73						232.95				
5					232.89							
6										232.93		
7	233.33			233.20			233.25					
8									232.64			233.44
9						233.53						
10			233.82								232.89	
11		233.73						232.82				
12					233.02							
13										233.07		
14	233.97			233.08			233.06					
15									232.57			233.34
16						233.82						
17			233.60								232.87	
18		233.78						232.75				
19					233.00							
20										232.96		
21	234.03			233.01			232.90					
22									232.52			233.30
23						234.01						
24			233.46								233.44	
25		233.65						232.72				
26					232.97							
27										233.02		
28	234.17			232.96			232.80					
29									232.62			233.45
30						233.59						
31			233.32									

Moy	233.88	233.72	233.57	233.06	232.97	233.57	233.00	232.81	232.62	233.00	233.01	233.43
Min	233.33	233.65	233.32	232.96	232.89	232.90	232.80	232.72	232.52	232.93	232.83	233.30
Max	234.17	233.78	233.82	233.20	233.02	234.01	233.25	232.95	232.74	233.07	233.44	233.60
Moy	233.22	52 Valeurs			Valeur min. :			232.52	Valeur max. :			234.17



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04131X0479/129

Département : 68


Commune : BERRWILLER

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									248.72			248.85
2												
3			251.10			250.08					248.76	
4		250.23						249.10				
5					250.36							
6										248.60		
7	249.95			250.89			249.56					
8									248.68			248.86
9						250.04						
10		250.46	251.41								248.78	
11								249.03				
12												
13										248.63		
14	249.98			250.74	250.26		249.29					
15									248.63			248.87
16						249.90						
17			251.30								248.81	
18		250.95						248.95				
19												
20					250.21					248.65		
21	250.02			250.57			249.24					
22									248.58			248.88
23						249.84						
24			251.16								248.83	
25		250.99						248.83				
26												
27					250.12					248.66		
28	250.09			250.45			249.18					
29									248.59			248.98
30						249.77				248.73		
31			251.05									

Moy	250.01	250.66	251.20	250.66	250.24	249.93	249.32	248.98	248.64	248.65	248.80	248.89
Min	249.95	250.23	251.05	250.45	250.12	249.77	249.18	248.83	248.58	248.60	248.76	248.85
Max	250.09	250.99	251.41	250.89	250.36	250.08	249.56	249.10	248.72	248.73	248.83	248.98
Moy	249.65	53 Valeurs			Valeur min. :			248.58	Valeur max. :			251.41



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04131X0485/PZ4

Département : 68


Commune : UFFHOLTZ

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	282.76	282.51	282.81	281.96	281.32	281.17	281.14	280.77	280.71	280.75	281.07	280.77
2	282.73	282.60	282.82	281.90	281.33	281.15	281.12	280.94	280.70	280.75	281.07	280.77
3	282.71	282.75	282.82	281.86	281.32	281.14	281.11	280.95	280.68	280.85	281.06	280.76
4	282.67	282.87	282.82	281.81	281.31	281.14	281.09	280.95	280.67	280.86	281.04	280.88
5	282.56	282.87	283.10	281.77	281.30	281.14	281.07	280.94	280.65	280.86	281.02	280.91
6	282.45	282.85	283.10	281.74	281.28	281.22	281.06	280.91	280.64	280.93	280.99	280.90
7	282.37	282.81	283.04	281.70	281.26	281.26	281.05	280.88	280.64	281.02	280.97	280.89
8	282.30	282.78	282.95	281.67	281.24	281.25	281.04	280.86	280.63	281.03	280.96	280.88
9	282.21	282.76	282.89	281.65	281.23	281.23	281.02	280.82	280.61	281.04	280.94	280.86
10	282.14	282.79	282.85	281.62	281.22	281.21	281.00	280.79	280.60	281.04	280.93	280.84
11	282.05	282.92	282.82	281.60	281.32	281.23	280.97	280.77	280.59	281.08	280.90	280.86
12	281.98	282.92	282.80	281.58	281.34	281.25	280.95	280.74	280.58	281.09	280.89	280.90
13	281.91	283.04	282.79	281.56	281.35	281.25	280.92	280.73	280.58	281.08	280.87	280.95
14	281.86	283.06	282.77	281.54	281.39	281.26	280.90	280.78	280.58	281.05	280.85	280.96
15	281.80	282.97	282.75	281.52	281.38	281.25	280.88	280.78	280.57	281.01	280.84	280.96
16	281.74	282.92	282.73	281.51	281.36	281.24	280.87	280.76	280.56	280.97	280.84	280.97
17	281.70	282.87	282.71	281.49	281.34	281.34	280.85	280.75	280.56	280.94	280.83	280.96
18	281.65	282.84	282.69	281.48	281.33	281.34	280.84	280.82	280.55	280.91	280.81	280.95
19	281.61	282.81	282.68	281.46	281.31	281.34	280.84	280.83	280.55	280.88	280.84	280.95
20	281.57	282.80	282.67	281.45	281.28	281.33	280.84	280.81	280.56	280.85	280.89	280.98
21	281.53	282.79	282.65	281.44	281.26	281.33	280.82	280.78	280.55	280.83	280.90	280.99
22	281.50	282.77	282.62	281.42	281.23	281.31	280.80	280.74	280.55	280.80	280.89	281.04
23	281.47	282.75	282.57	281.41	281.31	281.29	280.78	280.72	280.54	280.84	280.87	281.07
24	281.45	282.73	282.47	281.39	281.32	281.27	280.84	280.70	280.57	280.90	280.84	281.20
25	281.42	282.73	282.38	281.37	281.31	281.25	280.85	280.69	280.60	280.89	280.82	281.27
26	281.40	282.72	282.32	281.36	281.28	281.22	280.85	280.68	280.68	280.98	280.79	281.33
27	281.38	282.79	282.26	281.35	281.26	281.20	280.85	280.65	280.70	281.01	280.77	281.40
28	281.49	282.81	282.20	281.34	281.24	281.18	280.85	280.66	280.69	281.06	280.77	281.62
29	282.32	282.81	282.13	281.33	281.22	281.17	280.81	280.67	280.76	281.09	280.77	282.58
30	282.42		282.05	281.32	281.20	281.16	280.78	280.73	280.76	281.09	280.77	282.65
31	282.46		282.02		281.18		280.75	280.73		281.08		282.67

Moy	281.99	282.82	282.65	281.55	281.29	281.24	280.92	280.78	280.62	280.95	280.89	281.15
Min	281.38	282.51	282.02	281.32	281.18	281.14	280.75	280.65	280.54	280.75	280.77	280.76
Max	282.76	283.06	283.10	281.96	281.39	281.34	281.14	280.95	280.76	281.09	281.07	282.67
Moy	281.40	366 Valeurs		Valeur min. :				280.54		Valeur max. :		283.10



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 04132X0086/PP6

Département : 68


Commune : WITTENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	227.23	227.30	228.00	228.27	227.86	227.71	227.52	226.91	226.71	226.57	226.54	226.35
2	227.26	227.30	228.03	228.27	227.83	227.71	227.48	226.91	226.72	226.62	226.53	226.34
3	227.29	227.36	227.96	228.24	227.82		227.45	226.95	226.71	226.58	226.51	226.39
4	227.28	227.40	227.96	228.21	227.82	227.70	227.43	226.95	226.71	226.56	226.48	226.40
5	227.26	227.31	228.09	228.21	227.81	227.67	227.41	226.97	226.71	226.53	226.47	226.35
6	227.28	227.37	228.10	228.20	227.78	227.65	227.40	226.95	226.69	226.55	226.48	226.34
7	227.28	227.40	228.11	228.18	227.79	227.64	227.36	226.93	226.67	226.54	226.49	226.34
8	227.26	227.42	228.24	228.18	227.80	227.63	227.35	226.91	226.65	226.55	226.47	226.33
9	227.30	227.49	228.26	228.17	227.81	227.63	227.34	226.90	226.70	226.56	226.47	226.31
10	227.29	227.51	228.29	228.16	227.80	227.63	227.36	226.88	226.70	226.56	226.45	226.34
11	227.23	227.48	228.31	228.14	227.82	227.63	227.27	226.87	226.69	226.56	226.45	226.36
12	227.25	227.52	228.34	228.15	227.80	227.63	227.24	226.84	226.67	226.55	226.45	226.36
13	227.29	227.65	228.32	228.14	227.82	227.59	227.23	226.83	226.63	226.58	226.44	226.31
14	227.28	227.62	228.33	228.03	227.83	227.57	227.23	226.79	226.63	226.56	226.44	226.33
15	227.25	227.73	228.36	228.05	227.84	227.57	227.21	226.79	226.63	226.54	226.46	226.37
16	227.22	227.79	228.35	228.07	227.82	227.58	227.16	226.78	226.64	226.53	226.44	226.38
17	227.25	227.79	228.31	228.06	227.81	227.60	227.16	226.75	226.60	226.52	226.37	226.37
18	227.21	227.79	228.34	228.05	227.79	227.63	227.14	226.78	226.60	226.50	226.38	226.37
19	227.19	227.84	228.36	228.04	227.80	227.63	227.12	226.77	226.60	226.51	226.37	226.37
20	227.19	227.87	228.36	228.03	227.78	227.65	227.09	226.77	226.60	226.52	226.38	226.36
21	227.21	227.85	228.34	228.02	227.76	227.64	227.06	226.74	226.58	226.57	226.35	226.36
22	227.22	227.86	228.32	227.97	227.74	227.63	227.06	226.71	226.62	226.52	226.36	226.35
23	227.24	227.88	228.29	227.95	227.73	227.63	227.06	226.71	226.58	226.50	226.35	226.37
24	227.24	227.90	228.31	227.96	227.73	227.63	227.04	226.71	226.58	226.49	226.35	226.36
25	227.23	227.92	228.33	227.96	227.73	227.62	227.03	226.73	226.59	226.53	226.35	226.33
26	227.23	227.93	228.32	227.93	227.74	227.62	227.02	226.70	226.57	226.53	226.34	226.35
27	227.27	227.97	228.30	227.93	227.73	227.60	226.99	226.71	226.58	226.51	226.37	226.46
28	227.29	227.91	228.29	227.92	227.74	227.56	227.00	226.72	226.54	226.51	226.34	226.45
29	227.25	228.00	228.27	227.89	227.73	227.54	226.92	226.71	226.54	226.53	226.33	226.40
30	227.28		228.24	227.88	227.72	227.52	226.97	226.70	226.56	226.50	226.33	226.37
31	227.28		228.24		227.72		226.93	226.69		226.54		226.41

Moy	227.25	227.66	228.25	228.08	227.78	227.62	227.19	226.81	226.63	226.54	226.42	226.36	
Min	227.19	227.30	227.96	227.88	227.72	227.52	226.92	226.69	226.54	226.49	226.33	226.31	
Max	227.30	228.00	228.36	228.27	227.86	227.71	227.52	226.97	226.72	226.62	226.54	226.46	
Moy	227.21	365 Valeurs		Valeur min. :				226.31	Valeur max. :				228.36



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04132X0096/29A

Département : 68


Commune : WITTENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									224.36			223.98
2						224.72						
3			225.47								224.10	
4		224.45						224.57				
5												
6										224.17		
7	224.80						224.72					
8									224.29			223.97
9						224.73						
10			225.66								224.07	
11		225.02						224.50				
12					224.81							
13										224.24		
14	224.57						224.66					
15									224.26			223.91
16						224.75						
17			225.69								224.04	
18		225.30						224.45				
19					224.79							
20										224.17		
21	224.46						224.64					
22									224.22			223.88
23						224.79						
24											224.02	
25		225.26						224.40				
26					224.74							
27										224.12		
28	224.37						224.59					
29									224.20			223.98
30						224.80						
31												

Moy	224.55	225.01	225.61		224.78	224.76	224.65	224.48	224.27	224.18	224.06	223.94
Min	224.37	224.45	225.47		224.74	224.72	224.59	224.40	224.20	224.12	224.02	223.88
Max	224.80	225.30	225.69		224.81	224.80	224.72	224.57	224.36	224.24	224.10	223.98
Moy	224.53		45	Valeurs		Valeur min. :	223.88		Valeur max. :	225.69		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04132X0190/41B

Département : 68


Commune : ENSISHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	209.80	209.15	209.91	209.99	209.60	209.52	209.56	209.07	208.78	208.88	209.28	208.95
2	209.76	209.19	209.91	209.97	209.60	209.51	209.54	209.05	208.77	208.90	209.29	208.94
3	209.72	209.35	209.90	209.95	209.59	209.51	209.53	209.05	208.77	208.91	209.30	208.92
4	209.67	209.75	209.90	209.93	209.59	209.51	209.52	209.07	208.77	208.95	209.31	208.91
5	209.63	210.07	209.93	209.91	209.58	209.51	209.50	209.08	208.76	208.98	209.31	208.90
6	209.59	210.21	210.17	209.89	209.58	209.52	209.48	209.08	208.76	209.03	209.31	208.91
7	209.56	210.24	210.48	209.87	209.58	209.53	209.46	209.08	208.75	209.12	209.30	208.91
8	209.52	210.23	210.61	209.85	209.58	209.54	209.45	209.06	208.74	209.23	209.28	208.91
9	209.48	210.20	210.64	209.83	209.57	209.54	209.43	209.04	208.74	209.30	209.26	208.90
10	209.45	210.16	210.64	209.82	209.56	209.55	209.42	209.03	208.73	209.34	209.24	208.89
11	209.41	210.10	210.63	209.80	209.56	209.56	209.41	209.03	208.72	209.36	209.22	208.87
12	209.38	210.07	210.62	209.79	209.59	209.56	209.39	209.01	208.72	209.37	209.21	208.86
13	209.35	210.09	210.61	209.78	209.59	209.56	209.38	209.00	208.71	209.37	209.19	208.86
14	209.33	210.11	210.59	209.77	209.59	209.56	209.37	208.98	208.71	209.35	209.17	208.87
15	209.30	210.16	210.56	209.75	209.60	209.57	209.36	208.96	208.70	209.32	209.16	208.88
16	209.27	210.17	210.53	209.74	209.59	209.57	209.35	208.95	208.70	209.29	209.15	208.89
17	209.25	210.17	210.48	209.72	209.58	209.59	209.34	208.95	208.70	209.26	209.14	208.89
18	209.23	210.13	210.44	209.71	209.56	209.64	209.33	208.93	208.70	209.24	209.13	208.90
19	209.21	210.11	210.40	209.70	209.55	209.65	209.31	208.92	208.70	209.21	209.12	208.90
20	209.19	210.08	210.36	209.69	209.54	209.66	209.30	208.92	208.70	209.19	209.11	208.90
21	209.17	210.07	210.33	209.68	209.53	209.66	209.28	208.91	208.70	209.17	209.09	208.89
22	209.14	210.04	210.29	209.67	209.53	209.65	209.27	208.89	208.70	209.15	209.08	208.89
23	209.13	210.01	210.25	209.66	209.52	209.65	209.25	208.87	208.70	209.14	209.06	208.94
24	209.11	209.98	210.22	209.66	209.55	209.64	209.23	208.86	208.70	209.14	209.05	209.00
25	209.09	209.96	210.19	209.65	209.55	209.62	209.21	208.84	208.71	209.16	209.04	209.11
26	209.07	209.93	210.16	209.63	209.55	209.61	209.19	208.83	208.73	209.17	209.02	209.19
27	209.05	209.90	210.13	209.62	209.54	209.60	209.17	208.81	208.76	209.19	209.01	209.24
28	209.03	209.89	210.10	209.62	209.54	209.59	209.15	208.80	208.80	209.20	208.99	209.27
29	209.04	209.91	210.07	209.61	209.54	209.57	209.13	208.79	208.83	209.21	208.98	209.30
30	209.08		210.04	209.61	209.54	209.56	209.11	208.77	208.86	209.24	208.96	209.33
31	209.11		210.02		209.53		209.09	208.77		209.26		209.35

Moy	209.33	209.98	210.29	209.76	209.56	209.58	209.34	208.95	208.74	209.18	209.16	208.98
Min	209.03	209.15	209.90	209.61	209.52	209.51	209.09	208.77	208.70	208.88	208.96	208.86
Max	209.80	210.24	210.64	209.99	209.60	209.66	209.56	209.08	208.86	209.37	209.31	209.35
Moy	209.40	366 Valeurs		Valeur min. :				208.70		Valeur max. :		210.64



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 04132X0193/41C

Département : 68


Commune : ENSISHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	215.51	215.66	215.90	216.61	216.31	216.03	216.06	215.61	215.41	215.37	215.36	215.41
2	215.52	215.65	215.91	216.62	216.30	216.02	216.05	215.59	215.41	215.37	215.36	215.41
3	215.52	215.63	215.90	216.61	216.28	216.02	216.02	215.58	215.41	215.37	215.36	215.40
4	215.53	215.63	215.91	216.60	216.27	216.02	216.00	215.58	215.41	215.37	215.36	215.39
5	215.54	215.61	215.92	216.60	216.26	216.01	215.99	215.57	215.41	215.36	215.36	215.38
6	215.55	215.60	215.92	216.60	216.25	216.00	215.97	215.56	215.41	215.36	215.37	215.37
7	215.55	215.61	215.93	216.58	216.23	216.01	215.95	215.55	215.41	215.36	215.37	215.36
8	215.55	215.61	215.94	216.58	216.23	216.01	215.94	215.54	215.41	215.35	215.37	215.35
9	215.56	215.62	215.95	216.57	216.22	216.02	215.93	215.54	215.41	215.35	215.36	215.34
10	215.57	215.63	215.98	216.56	216.21	216.03	215.92	215.53	215.41	215.35	215.36	215.33
11	215.58	215.64	216.00	216.55	216.21	216.04	215.90	215.52	215.41	215.36	215.36	215.33
12	215.59	215.65	216.03	216.54	216.19	216.04	215.88	215.50	215.40	215.36	215.36	215.32
13	215.60	215.67	216.06	216.53	216.18	216.04	215.87	215.49	215.40	215.37	215.35	215.32
14	215.62	215.67	216.10	216.52	216.17	216.04	215.85	215.48	215.40	215.37	215.35	215.31
15	215.62	215.69	216.15	216.50	216.16	216.05	215.83	215.48	215.40	215.37	215.35	215.30
16	215.63	215.71	216.19	216.49	216.15	216.06	215.81	215.48	215.40	215.37	215.35	215.30
17	215.64	215.72	216.24	216.49	216.14	216.06	215.79	215.48	215.40	215.37	215.34	215.29
18	215.64	215.74	216.29	216.47	216.13	216.07	215.78	215.47	215.40	215.37	215.34	215.28
19	215.64	215.76	216.33	216.46	216.13	216.07	215.77	215.47	215.39	215.37	215.34	215.28
20	215.65	215.77	216.37	216.45	216.12	216.07	215.75	215.47	215.39	215.37	215.33	215.27
21	215.65	215.78	216.41	216.44	216.11	216.08	215.74	215.45	215.39	215.37	215.34	215.27
22	215.66	215.80	216.44	216.42	216.10	216.08	215.73	215.44	215.39	215.37	215.35	215.27
23	215.67	215.82	216.46	216.41	216.09	216.09	215.72	215.43	215.38	215.37	215.36	215.26
24	215.67	215.83	216.49	216.40	216.08	216.09	215.70	215.42	215.38	215.37	215.37	215.26
25	215.67	215.85	216.52	216.38	216.07	216.10	215.68	215.41	215.38	215.37	215.38	215.26
26	215.68	215.86	216.54	216.37	216.07	216.10	215.67	215.41	215.38	215.37	215.39	215.25
27	215.68	215.88	216.55	216.36	216.06	216.10	215.66	215.41	215.38	215.37	215.40	215.25
28	215.69	215.88	216.57	216.35	216.05	216.10	215.66	215.42	215.37	215.36	215.40	215.25
29	215.68	215.89	216.58	216.33	216.05	216.08	215.65	215.42	215.37	215.36	215.40	215.25
30	215.68		216.59	216.32	216.04	216.07	215.63	215.42	215.37	215.36	215.41	215.25
31	215.67		216.60		216.03		215.62	215.41		215.36		215.25

Moy	215.61	215.72	216.22	216.49	216.16	216.05	215.82	215.49	215.40	215.37	215.36	215.31
Min	215.51	215.60	215.90	216.32	216.03	216.00	215.62	215.41	215.37	215.35	215.33	215.25
Max	215.69	215.89	216.60	216.62	216.31	216.10	216.06	215.61	215.41	215.37	215.41	215.41
Moy	215.75	366 Valeurs		Valeur min. :			215.25	Valeur max. :			216.62	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 04132X0413/VN5P

Département : 68


Commune : WITTENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	235.70	235.84	236.28	236.59	236.24	235.87	235.89	235.39	235.10	234.80	234.57	234.60
2	235.72	235.81	236.31	236.58	236.23	235.86	235.89	235.39	235.08	234.79	234.56	234.61
3	235.73	235.82	236.29	236.57	236.20	235.86	235.85	235.44	235.07	234.79	234.56	234.64
4	235.73	235.84	236.29	236.55	236.17	235.87	235.83	235.45	235.05	234.79	234.56	234.65
5	235.75	235.79	236.37	236.54	236.16	235.89	235.81	235.44	235.05	234.77	234.53	234.66
6	235.76	235.78	236.39	236.53	236.14	235.92	235.80	235.42	235.03	234.77	234.53	234.66
7	235.72	235.79	236.45	236.51	236.12	235.93	235.77	235.40	235.02	234.77	234.52	234.67
8	235.74	235.79	236.54	236.50	236.12	235.93	235.76	235.38	235.01	234.74	234.51	234.67
9	235.78	235.82	236.56	236.49	236.11	235.93	235.74	235.37	235.00	234.73	234.51	234.67
10	235.78	235.85	236.60	236.48	236.10	235.94	235.73	235.36	234.99	234.73	234.50	234.67
11	235.78	235.88	236.63	236.47	236.12	235.95	235.71	235.34	234.98	234.72	234.49	234.64
12	235.80	235.89	236.64	236.47	236.12	235.96	235.68	235.33	234.97	234.71	234.49	234.63
13	235.82	235.94	236.65	236.45	236.10	235.95	235.67	235.32	234.95	234.71	234.48	234.62
14	235.82	235.97	236.66	236.43	236.11	235.96	235.66	235.30	234.94	234.70	234.47	234.60
15	235.82	236.03	236.68	236.42	236.09	235.95	235.65	235.29	234.93	234.69	234.46	234.60
16	235.82	236.08	236.67	236.41	236.06	235.96	235.62	235.28	234.92	234.68	234.46	234.60
17	235.84	236.10	236.65	236.40	236.04	236.01	235.61	235.26	234.91	234.67	234.45	234.58
18	235.82	236.13	236.66	236.39	236.02	236.02	235.59	235.25	234.90	234.65	234.44	234.56
19	235.82	236.15	236.67	236.38	236.01	236.03	235.58	235.24	234.89	234.64	234.46	234.55
20	235.82	236.18	236.67	236.37	236.00	236.04	235.56	235.23	234.88	234.64	234.48	234.55
21	235.83	236.16	236.67	236.36	235.99	236.02	235.54	235.22	234.87	234.63	234.50	234.55
22	235.83	236.18	236.66	236.34	235.97	236.01	235.52	235.20	234.86	234.62	234.51	234.53
23	235.85	236.19	236.65	236.32	235.99	236.02	235.51	235.19	234.85	234.61	234.53	234.53
24	235.85	236.21	236.65	236.31	235.99	236.02	235.51	235.17	234.84	234.62	234.54	234.53
25	235.85	236.23	236.66	236.30	235.96	236.03	235.51	235.16	234.86	234.62	234.55	234.53
26	235.86	236.23	236.65	236.28	235.94	236.03	235.48	235.15	234.85	234.61	234.56	234.53
27	235.88	236.28	236.64	236.27	235.93	235.98	235.46	235.13	234.84	234.61	234.57	234.52
28	235.90	236.25	236.62	236.26	235.92	235.94	235.45	235.13	234.82	234.60	234.58	234.53
29	235.92	236.28	236.61	236.24	235.91	235.93	235.43	235.12	234.82	234.59	234.59	234.53
30	235.91		236.59	236.24	235.90	235.91	235.41	235.11	234.80	234.58	234.59	234.53
31	235.91		236.59		235.89		235.40	235.11		234.57		234.51

Moy	235.81	236.02	236.57	236.42	236.05	235.96	235.63	235.28	234.94	234.68	234.52	234.59	
Min	235.70	235.78	236.28	236.24	235.89	235.86	235.40	235.11	234.80	234.57	234.44	234.51	
Max	235.92	236.28	236.68	236.59	236.24	236.04	235.89	235.45	235.10	234.80	234.59	234.67	
Moy	235.54	366 Valeurs		Valeur min. :				234.44		Valeur max. :			236.68



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04133X0006/30

Département : 68


Commune : OTTMARSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									208.17			208.06
2						207.60						
3			207.38								208.18	
4		207.46						208.01				
5					207.50							
6										208.22		
7	207.53			207.36			207.84					
8									208.17			208.03
9						207.64						
10											208.15	
11		207.45	207.35					208.08				
12					207.52					208.23		
13				207.38								
14	207.51											
15							207.90		208.18			208.01
16						207.70						
17			207.35								208.11	
18		207.42						208.10				
19					207.54							
20							207.92			208.23		
21	207.49			207.43								
22									208.19			207.98
23						207.74						
24			207.34								208.07	
25		207.39						208.12				
26												
27					207.57					208.22		
28	207.48			207.46			207.98					
29									208.19			207.94
30						207.74						
31			207.34									

Moy	207.50	207.43	207.35	207.41	207.53	207.68	207.91	208.08	208.18	208.23	208.13	208.00
Min	207.48	207.39	207.34	207.36	207.50	207.60	207.84	208.01	208.17	208.22	208.07	207.94
Max	207.53	207.46	207.38	207.46	207.57	207.74	207.98	208.12	208.19	208.23	208.18	208.06
Moy	207.79	52 Valeurs		Valeur min. :			207.34		Valeur max. :			208.23



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04133X0029/32A

Département : 68


Commune : BATTENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	208.99	208.94	208.99	209.13	209.14	209.19	209.32	209.27	209.35	209.43	209.46	209.39
2	208.99	208.94	208.99	209.13	209.14	209.19	209.32	209.27	209.36	209.44	209.46	209.39
3	208.99	208.94	208.99	209.13	209.14	209.19	209.32	209.28	209.36	209.44	209.45	209.38
4	208.99	208.94	208.99	209.13	209.14	209.20	209.32	209.30	209.37	209.44	209.45	209.38
5	208.99	208.93	208.99	209.14	209.14	209.20	209.31	209.31	209.37	209.43	209.45	209.38
6	208.99	208.93	209.00	209.14	209.14	209.20	209.31	209.32	209.38	209.43	209.45	209.37
7	208.99	208.93	209.00	209.14	209.14	209.20	209.30	209.32	209.38	209.43	209.45	209.37
8	208.99	208.93	209.00	209.14	209.14	209.20	209.30	209.32	209.38	209.43	209.45	209.37
9	208.99	208.93	209.00	209.15	209.15	209.21	209.30	209.32	209.38	209.43	209.45	209.36
10	208.99	208.94	209.01	209.15	209.15	209.21	209.30	209.32	209.39	209.44	209.45	209.35
11	208.99	208.94	209.01	209.15	209.15	209.22	209.30	209.32	209.39	209.44	209.45	209.35
12	208.99	208.94	209.01	209.15	209.14	209.22	209.30	209.31	209.39	209.44	209.45	209.35
13	208.99	208.94	209.02	209.15	209.15	209.22	209.30	209.31	209.39	209.45	209.45	209.34
14	208.99	208.94	209.02	209.15	209.15	209.23	209.30	209.31	209.39	209.45	209.45	209.34
15	208.98	208.94	209.03	209.15	209.15	209.23	209.30	209.31	209.40	209.45	209.45	209.33
16	208.98	208.95	209.04	209.15	209.15	209.24	209.29	209.31	209.40	209.45	209.45	209.33
17	208.98	208.95	209.05	209.15	209.15	209.24	209.29	209.32	209.41	209.45	209.44	209.32
18	208.98	208.95	209.06	209.15	209.15	209.25	209.29	209.32	209.41	209.45	209.44	209.32
19	208.98	208.96	209.06	209.16	209.16	209.25	209.29	209.33	209.41	209.45	209.44	209.31
20	208.98	208.96	209.07	209.16	209.16	209.26	209.28	209.33	209.41	209.45	209.43	209.31
21	208.98	208.96	209.08	209.16	209.16	209.26	209.28	209.33	209.41	209.45	209.43	209.31
22	208.97	208.97	209.08	209.15	209.16	209.27	209.29	209.33	209.42	209.45	209.43	209.30
23	208.97	208.97	209.09	209.15	209.16	209.28	209.28	209.33	209.42	209.45	209.43	209.30
24	208.97	208.97	209.09	209.15	209.17	209.28	209.28	209.34	209.42	209.45	209.42	209.29
25	208.97	208.97	209.09	209.14	209.17	209.29	209.28	209.33	209.42	209.45	209.42	209.29
26	208.96	208.98	209.10	209.14	209.18	209.29	209.28	209.34	209.43	209.45	209.42	209.28
27	208.96	208.98	209.10	209.14	209.18	209.30	209.27	209.33	209.43	209.45	209.41	209.28
28	208.96	208.98	209.11	209.14	209.18	209.30	209.28	209.33	209.43	209.45	209.41	209.28
29	208.95	208.98	209.11	209.14	209.19	209.31	209.29	209.34	209.43	209.45	209.40	209.27
30	208.95		209.11	209.14	209.19	209.31	209.29	209.34	209.43	209.45	209.40	209.27
31	208.95		209.12		209.19		209.28	209.35		209.45		209.26

Moy	208.98	208.95	209.05	209.15	209.16	209.24	209.29	209.32	209.40	209.44	209.44	209.33	
Min	208.95	208.93	208.99	209.13	209.14	209.19	209.27	209.27	209.35	209.43	209.40	209.26	
Max	208.99	208.98	209.12	209.16	209.19	209.31	209.32	209.35	209.43	209.45	209.46	209.39	
Moy	209.23	366 Valeurs		Valeur min. :				208.93	Valeur max. :				209.46



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04133X0030/40A

Département : 68


Commune : MUNCHHOUSE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	203.56	203.47	203.44	203.51	203.58	203.65	203.83	203.79	203.93	204.04	204.05	203.95
2	203.56	203.47	203.44	203.52	203.58	203.66	203.82	203.80	203.94	204.04	204.05	203.94
3	203.56	203.46	203.44	203.52	203.58	203.66	203.82	203.83	203.95	204.04	204.04	203.94
4	203.55	203.46	203.44	203.53	203.58	203.67	203.81	203.85	203.95	204.04	204.04	203.94
5	203.55	203.45	203.45	203.53	203.58	203.68	203.82	203.87	203.96	204.03	204.03	203.93
6	203.55	203.45	203.45	203.53	203.59	203.68	203.82	203.88	203.97	204.03	204.03	203.93
7	203.55	203.45	203.44	203.54	203.59	203.69	203.81	203.89	203.97	204.03	204.03	203.93
8	203.55	203.44	203.45	203.55	203.59	203.69	203.80	203.90	203.98	204.03	204.03	203.93
9	203.55	203.44	203.45	203.55	203.59	203.70	203.81	203.90	203.98	204.04	204.02	203.92
10	203.54	203.44	203.45	203.55	203.59	203.71	203.80	203.88	203.98	204.04	204.02	203.92
11	203.54	203.43	203.45	203.55	203.60	203.72	203.79	203.86	203.99	204.04	204.01	203.91
12	203.53	203.43	203.45	203.56	203.59	203.72	203.80	203.86	203.99	204.04	204.01	203.91
13	203.54	203.43	203.45	203.55	203.59	203.73	203.80	203.86	203.99	204.05	204.01	203.90
14	203.53	203.42	203.45	203.55	203.60	203.73	203.79	203.87	204.00	204.05	204.01	203.89
15	203.53	203.43	203.45	203.55	203.60	203.74	203.79	203.87	204.00	204.04	204.01	203.89
16	203.53	203.43	203.46	203.55	203.60	203.75	203.79	203.86	204.00	204.05	204.01	203.88
17	203.53	203.43	203.46	203.55	203.60	203.75	203.79	203.88	204.01	204.05	204.00	203.88
18	203.52	203.43	203.47	203.55	203.60	203.76	203.79	203.89	204.01	204.04	204.00	203.87
19	203.52	203.43	203.47	203.56	203.61	203.77	203.78	203.88	204.01	204.05	204.00	203.87
20	203.51	203.44	203.48	203.56	203.61	203.77	203.79	203.87	204.02	204.05	203.99	203.86
21	203.51	203.44	203.48	203.56	203.61	203.78	203.79	203.86	204.02	204.05	203.99	203.86
22	203.51	203.43	203.49	203.56	203.61	203.79	203.78	203.87	204.03	204.05	203.99	203.85
23	203.51	203.44	203.49	203.56	203.61	203.79	203.77	203.87	204.03	204.05	203.98	203.85
24	203.51	203.44	203.49	203.56	203.62	203.79	203.77	203.88	204.04	204.05	203.98	203.84
25	203.50	203.44	203.50	203.56	203.62	203.78	203.77	203.89	204.04	204.05	203.98	203.83
26	203.49	203.44	203.50	203.57	203.63	203.77	203.78	203.89	204.04	204.05	203.97	203.83
27	203.49	203.44	203.50	203.57	203.63	203.77	203.79	203.89	204.04	204.04	203.97	203.83
28	203.49	203.43	203.50	203.58	203.64	203.79	203.79	203.89	204.04	204.04	203.96	203.82
29	203.48	203.44	203.50	203.58	203.64	203.81	203.80	203.90	204.03	204.04	203.96	203.82
30	203.48		203.50	203.58	203.65	203.82	203.79	203.91	204.03	204.04	203.95	203.81
31	203.47		203.51		203.65		203.79	203.92		204.04		203.81

Moy	203.52	203.44	203.47	203.55	203.61	203.74	203.80	203.87	204.00	204.04	204.00	203.88
Min	203.47	203.42	203.44	203.51	203.58	203.65	203.77	203.79	203.93	204.03	203.95	203.81
Max	203.56	203.47	203.51	203.58	203.65	203.82	203.83	203.92	204.04	204.05	204.05	203.95
Moy	203.74	366 Valeurs			Valeur min. :			203.42	Valeur max. :			204.05



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04133X0033/40B

Département : 68


Commune : MUNCHHOUSE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	205.86	205.78	205.73	205.82	205.89	205.98	206.19	206.27	206.36	206.45	206.44	206.34
2	205.86	205.77	205.73	205.82	205.89	205.99	206.20	206.28	206.36	206.45	206.44	206.33
3	205.86	205.77	205.73	205.83	205.89	206.00	206.20	206.28	206.37	206.45	206.44	206.33
4	205.85	205.76	205.74	205.83	205.89	206.00	206.21	206.28	206.37	206.46	206.43	206.33
5	205.85	205.76	205.74	205.83	205.89	206.01	206.22	206.29	206.38	206.45	206.43	206.32
6	205.85	205.75	205.74	205.83	205.89	206.01	206.22	206.29	206.38	206.45	206.42	206.32
7	205.85	205.75	205.74	205.84	205.89	206.01	206.22	206.30	206.39	206.45	206.42	206.31
8	205.85	205.74	205.74	205.84	205.90	206.02	206.23	206.31	206.39	206.45	206.42	206.31
9	205.85	205.74	205.74	205.85	205.90	206.03	206.23	206.31	206.39	206.45	206.42	206.31
10	205.84	205.74	205.74	205.85	205.91	206.03	206.24	206.32	206.40	206.45	206.42	206.31
11	205.84	205.74	205.74	205.85	205.91	206.04	206.24	206.32	206.40	206.45	206.41	206.30
12	205.84	205.73	205.74	205.85	205.91	206.05	206.24	206.32	206.40	206.45	206.41	206.30
13	205.84	205.73	205.74	205.86	205.91	206.06	206.24	206.33	206.41	206.46	206.41	206.29
14	205.83	205.73	205.75	205.86	205.91	206.07	206.25	206.33	206.41	206.46	206.40	206.28
15	205.83	205.72	205.75	205.87	205.91	206.07	206.25	206.33	206.41	206.46	206.40	206.28
16	205.83	205.72	205.75	205.88	205.91	206.08	206.25	206.33	206.41	206.46	206.40	206.28
17	205.83	205.72	205.75	205.88	205.91	206.09	206.25	206.33	206.42	206.46	206.39	206.27
18	205.82	205.72	205.76	205.88	205.92	206.09	206.25	206.33	206.42	206.46	206.39	206.26
19	205.82	205.72	205.77	205.88	205.92	206.10	206.25	206.33	206.42	206.46	206.39	206.26
20	205.82	205.72	205.77	205.89	205.92	206.10	206.25	206.33	206.42	206.46	206.38	206.25
21	205.81	205.72	205.78	205.89	205.93	206.11	206.25	206.34	206.43	206.46	206.37	206.25
22	205.81	205.72	205.78	205.89	205.93	206.12	206.25	206.34	206.43	206.46	206.37	206.24
23	205.81	205.73	205.79	205.89	205.93	206.12	206.26	206.34	206.43	206.46	206.37	206.24
24	205.80	205.73	205.79	205.89	205.94	206.13	206.26	206.34	206.44	206.46	206.36	206.24
25	205.80	205.73	205.79	205.89	205.94	206.14	206.26	206.34	206.44	206.46	206.36	206.23
26	205.80	205.73	205.80	205.89	205.94	206.15	206.26	206.34	206.44	206.46	206.36	206.22
27	205.80	205.73	205.80	205.89	205.95	206.15	206.26	206.34	206.44	206.45	206.35	206.22
28	205.79	205.73	205.80	205.89	205.96	206.16	206.26	206.35	206.44	206.45	206.35	206.22
29	205.79	205.73	205.80	205.89	205.97	206.17	206.27	206.35	206.45	206.44	206.34	206.21
30	205.78		205.81	205.89	205.97	206.18	206.27	206.35	206.45	206.44	206.34	206.20
31	205.78		205.81		205.98		206.27	206.36		206.44		206.20

Moy	205.83	205.74	205.76	205.86	205.92	206.08	206.24	206.32	206.41	206.45	206.39	206.27
Min	205.78	205.72	205.73	205.82	205.89	205.98	206.19	206.27	206.36	206.44	206.34	206.20
Max	205.86	205.78	205.81	205.89	205.98	206.18	206.27	206.36	206.45	206.46	206.44	206.34
Moy	206.11	366 Valeurs		Valeur min. :		205.72	Valeur max. :		206.46			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04133X0069/31B

Département : 68


Commune : BALDERSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												212.41
2						212.51			212.43			
3			212.39									
4		212.20						212.43			212.43	
5					212.51							
6												
7	212.22			212.58			212.51					
8									212.43	212.55		212.38
9						212.56						
10			212.39								212.47	
11		212.23						212.40				
12					212.52							
13										212.50		
14	212.22			212.55			212.50					
15									212.41			
16						212.56						212.35
17			212.51								212.46	
18		212.32						212.41				
19					212.51							
20										212.48		
21	212.20			212.54								
22							212.42		212.45			212.32
23						212.53						
24			212.56								212.43	
25		212.39						212.40				
26					212.52							
27										212.46		
28				212.53			212.40					
29									212.48			212.33
30	212.18					212.52						
31			212.60									

Moy	212.21	212.29	212.49	212.55	212.52	212.54	212.46	212.41	212.44	212.50	212.45	212.36
Min	212.18	212.20	212.39	212.53	212.51	212.51	212.40	212.40	212.41	212.46	212.43	212.32
Max	212.22	212.39	212.60	212.58	212.52	212.56	212.51	212.43	212.48	212.55	212.47	212.41
Moy	212.43	52 Valeurs		Valeur min. :		212.18		Valeur max. :		212.60		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04134X0022/39

Département : 68


Commune : RUMERSHEIM-LE-HAUT

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2			204.26			204.71						
3		204.30						205.16			204.97	
4												
5					204.51					205.23		
6	204.38											
7									205.18			204.88
8				204.30		204.77	204.97					
9			204.24								204.96	
10								205.21				
11		204.28										
12					204.56					205.21		
13	204.36											
14				204.32					205.14			204.87
15						204.80	205.00					
16			204.25								204.94	
17		204.25						205.21				
18												
19					204.60					205.15		
20	204.33						205.04					
21				204.41					205.20			204.87
22						204.83						
23											204.92	
24		204.23						205.22				
25					204.64							
26										205.04		
27	204.31						205.09					
28				204.46					205.23			204.84
29						204.91						
30											204.91	
31								205.24				

Moy	204.35	204.27	204.25	204.37	204.58	204.80	205.03	205.21	205.19	205.16	204.94	204.87	
Min	204.31	204.23	204.24	204.30	204.51	204.71	204.97	205.16	205.14	205.04	204.91	204.84	
Max	204.38	204.30	204.26	204.46	204.64	204.91	205.09	205.24	205.23	205.23	204.97	204.88	
Moy	204.77	50 Valeurs		Valeur min. :				204.23	Valeur max. :				205.24



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04134X0052/S38

Département : 68


Commune : OTTMARSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2			206.17			206.64						
3		206.32						207.21			206.85	
4												
5					206.44				207.39			
6	206.42											
7									207.29			206.67
8				206.28		206.70	206.93					
9			206.19								206.78	
10								207.16				
11		206.30										
12					206.44					207.28		
13	206.36											
14				206.30					207.26			206.66
15						206.77	206.98					
16			206.24								206.72	
17		206.26						207.11				
18												
19					206.53					207.18		
20	206.35						207.06					
21				206.37					207.34			206.62
22						206.81						
23											206.73	
24		206.19						207.24				
25					206.58							
26										207.01		
27	206.34						207.20					
28				206.42					207.41			206.59
29						206.85						
30											206.66	
31								207.33				

Moy	206.37	206.27	206.20	206.34	206.50	206.75	207.04	207.21	207.33	207.22	206.75	206.64	
Min	206.34	206.19	206.17	206.28	206.44	206.64	206.93	207.11	207.26	207.01	206.66	206.59	
Max	206.42	206.32	206.24	206.42	206.58	206.85	207.20	207.33	207.41	207.39	206.85	206.67	
Moy	206.74	50 Valeurs		Valeur min. :				206.17		Valeur max. :			207.41



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04134X0095/39C

Département : 68


Commune : RUMERSHEIM-LE-HAUT

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2			203.26			203.63						
3		203.32						203.94			203.81	
4												
5					203.47					203.98		
6	203.41											
7									204.12			203.68
8				203.30		203.69	203.81					
9			203.30								203.77	
10								204.07				
11		203.39										
12					203.51					203.96		
13	203.38											
14				203.32					204.03			203.66
15						203.75	203.77					
16			203.33								203.74	
17		203.33						204.07				
18												
19					203.54					203.93		
20	203.35						203.82					
21				203.37					204.00			203.66
22						203.79						
23											203.71	
24		203.28						204.03				
25					203.58							
26										203.87		
27	203.34						203.84					
28				203.41					203.99			203.65
29						203.80						
30											203.69	
31								204.10				

Moy	203.37	203.33	203.30	203.35	203.53	203.73	203.81	204.04	204.04	203.94	203.74	203.66
Min	203.34	203.28	203.26	203.30	203.47	203.63	203.77	203.94	203.99	203.87	203.69	203.65
Max	203.41	203.39	203.33	203.41	203.58	203.80	203.84	204.10	204.12	203.98	203.81	203.68
Moy	203.67	50 Valeurs		Valeur min. :		203.26		Valeur max. :		204.12		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04134X0133/37A

Département : 68


Commune : CHALAMPE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	206.08	205.87	205.84	205.84	206.05	206.28	206.62	206.72	206.89	206.56	206.38	206.25
2	206.07	205.86	205.84	205.84	206.06	206.32	206.59	206.71	206.80	206.57	206.35	206.25
3	206.06	206.03	205.82	205.84	206.06	206.35	206.61	206.71	206.73	206.58	206.31	206.24
4	206.05	206.29	205.81	205.84	206.06	206.37	206.63	206.80	206.69	206.58	206.28	206.24
5	206.06	206.31	205.81	205.84	206.06	206.38	206.63	206.84	206.64	206.60	206.25	206.24
6	206.07	206.27	206.04	205.85	206.07	206.42	206.61	206.79	206.59	206.60	206.24	206.24
7	206.07	206.10	206.07	205.85	206.08	206.45	206.60	206.73	206.56	206.61	206.27	206.24
8	206.06	206.00	206.02	205.85	206.06	206.46	206.61	206.69	206.54	206.61	206.28	206.23
9	206.06	205.94	205.94	205.84	206.04	206.46	206.61	206.70	206.53	206.60	206.28	206.23
10	206.05	205.91	205.89	205.86	206.04	206.46	206.60	206.71	206.48	206.58	206.26	206.23
11	206.04	205.90	205.96	205.87	206.05	206.46	206.61	206.71	206.44	206.56	206.25	206.23
12	206.04	205.89	205.98	205.92	206.06	206.46	206.61	206.71	206.42	206.55	206.25	206.24
13	206.04	205.89	205.94	205.94	206.07	206.45	206.62	206.70	206.41	206.54	206.24	206.24
14	206.04	205.92	205.93	205.95	206.07	206.45	206.62	206.70	206.40	206.53	206.24	206.23
15	205.99	205.92	205.90	205.97	206.06	206.46	206.62	206.70	206.40	206.51	206.25	206.23
16	205.95	205.89	205.87	205.97	206.06	206.47	206.63	206.69	206.40	206.50	206.25	206.23
17	205.93	205.87	205.86	205.97	206.07	206.48	206.65	206.70	206.41	206.48	206.24	206.23
18	205.92	205.86	205.85	205.97	206.08	206.49	206.65	206.70	206.44	206.48	206.22	206.23
19	205.91	205.85	205.85	205.98	206.09	206.49	206.65	206.69	206.46	206.47	206.23	206.22
20	205.90	205.84	205.84	205.99	206.10	206.51	206.66	206.70	206.47	206.46	206.24	206.22
21	205.90	205.83	205.84	205.99	206.11	206.53	206.67	206.71	206.47	206.45	206.26	206.22
22	205.90	205.82	205.85	205.99	206.12	206.51	206.68	206.70	206.46	206.44	206.28	206.21
23	205.90	205.82	205.85	205.99	206.15	206.51	206.69	206.71	206.46	206.44	206.28	206.20
24	205.93	205.81	205.85	206.00	206.16	206.51	206.70	206.71	206.45	206.43	206.28	206.19
25	205.92	205.81	205.85	206.00	206.17	206.53	206.71	206.70	206.46	206.41	206.28	206.19
26	205.92	205.81	205.85	206.00	206.18	206.54	206.71	206.67	206.46	206.40	206.27	206.17
27	205.91	205.81	205.84	206.00	206.19	206.55	206.72	206.67	206.46	206.38	206.26	206.17
28	205.90	205.81	205.85	206.02	206.20	206.57	206.72	206.66	206.47	206.39	206.25	206.17
29	205.89	205.81	205.85	206.04	206.22	206.59	206.73	206.66	206.48	206.40	206.25	206.17
30	205.88		205.84	206.05	206.23	206.61	206.74	206.68	206.54	206.38	206.26	206.16
31	205.88		205.84		206.25		206.74	206.94		206.39		206.15

Moy	205.98	205.92	205.88	205.94	206.11	206.47	206.65	206.72	206.51	206.50	206.27	206.22	
Min	205.88	205.81	205.81	205.84	206.04	206.28	206.59	206.66	206.40	206.38	206.22	206.15	
Max	206.08	206.31	206.07	206.05	206.25	206.61	206.74	206.94	206.89	206.61	206.38	206.25	
Moy	206.26	366 Valeurs		Valeur min. :				205.81	Valeur max. :				206.94



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04135X0140/M13

Département : 68


Commune : REININGUE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2										260.32		
3	260.78						260.50					
4									260.28			260.22
5						260.56						
6			261.33								260.42	
7		261.07			260.57			260.32				
8												
9				260.67						260.49		
10	260.67						260.45					
11									260.32			260.24
12						260.62						
13			261.12								260.35	
14		261.17						260.32				
15					260.64							
16										260.34		
17	260.59			260.64		260.62	260.42					
18									260.24			260.27
19												
20											260.29	
21		261.02						260.28				
22					260.54							
23										260.32		
24	260.54			260.59			260.38					260.43
25									260.27			
26						260.58						
27											260.29	
28		261.02						260.28				
29					260.57					260.42		
30				260.59								
31	260.73						260.32					260.51

Moy	260.66	261.07	261.23	260.62	260.58	260.60	260.41	260.30	260.28	260.38	260.34	260.33
Min	260.54	261.02	261.12	260.59	260.54	260.56	260.32	260.28	260.24	260.32	260.29	260.22
Max	260.78	261.17	261.33	260.67	260.64	260.62	260.50	260.32	260.32	260.49	260.42	260.51
Moy	260.53	50 Valeurs		Valeur min. :			260.22		Valeur max. :			261.33



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04135X0483/PZ

Département : 68


Commune : HEIMSBRUNN

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									268.99			269.13
2						269.95						
3			270.64								268.93	
4		270.73						269.12				
5					270.11							
6										268.99		
7	270.53			270.43			269.62					
8									268.95			269.13
9						269.87						
10			270.64								269.07	
11		270.68						269.07				
12					270.10							
13										268.97		
14	270.52			270.39			269.41					
15									268.92			269.19
16						269.91						
17			270.58								269.08	
18		270.64						269.03				
19					270.20							
20										268.98		
21	270.49			270.32			269.33					
22									268.90			269.23
23						270.02						
24			270.52								269.10	
25		270.62						268.98				
26					270.22							
27										269.01		
28	270.49			270.16								
29							269.20		268.89			269.34
30						269.82						
31			270.49									

Moy	270.51	270.67	270.57	270.33	270.16	269.91	269.39	269.05	268.93	268.99	269.05	269.20	
Min	270.49	270.62	270.49	270.16	270.10	269.82	269.20	268.98	268.89	268.97	268.93	269.13	
Max	270.53	270.73	270.64	270.43	270.22	270.02	269.62	269.12	268.99	269.01	269.10	269.34	
Moy	269.72	52 Valeurs			Valeur min. :			268.89		Valeur max. :			270.73



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04136X0181/M77

Département : 68


Commune : LUTTERBACH

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1						239.69						
2			240.11								239.76	
3		239.96						239.27				
4					239.85							
5										239.12		
6	239.90			240.10			239.64					
7									239.19			238.76
8						239.82						
9			240.74								238.93	
10		240.48						239.27				
11					239.75							
12										239.70		
13	239.59			239.89			239.41					
14									239.09			238.89
15						239.83						
16			240.64								238.63	
17		240.64						239.29				
18					239.74							
19										239.62		
20	239.16			239.83			239.45					
21									238.90			239.33
22						240.00						
23			240.39								238.38	
24		240.56						239.26				
25					239.75							
26										239.53		
27	239.31			239.70			239.43					
28									239.19			239.65
29						239.70						
30			240.23								238.67	
31								239.27				

Moy	239.49	240.41	240.42	239.88	239.77	239.81	239.48	239.27	239.09	239.49	238.87	239.16	
Min	239.16	239.96	240.11	239.70	239.74	239.69	239.41	239.26	238.90	239.12	238.38	238.76	
Max	239.90	240.64	240.74	240.10	239.85	240.00	239.64	239.29	239.19	239.70	239.76	239.65	
Moy	239.60	52 Valeurs			Valeur min. :			238.38		Valeur max. :			240.74



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04136X0199/M107

Département : 68


Commune : MULHOUSE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2										233.61		
3	233.80						233.91					
4									233.72			233.51
5						233.91						
6			233.98								233.61	
7		233.76			233.91			233.86				
8												
9				233.91						233.71		
10	233.84						233.89					
11									233.74			233.58
12						233.91						
13			234.03								233.59	
14		233.86						233.81				
15					233.93							
16										233.61		
17	233.84			233.99		233.91	233.86					
18									233.67			233.58
19												
20											233.58	
21		233.94						233.77				
22					234.01							
23										233.60		
24	233.78			233.97			233.84					233.58
25									233.65			
26						233.95						
27											233.54	
28								233.78				
29					233.92					233.61		
30				233.93								
31	233.76						233.80					233.61

Moy	233.80	233.85	234.01	233.95	233.94	233.92	233.86	233.81	233.70	233.63	233.58	233.57	
Min	233.76	233.76	233.98	233.91	233.91	233.91	233.80	233.77	233.65	233.60	233.54	233.51	
Max	233.84	233.94	234.03	233.99	234.01	233.95	233.91	233.86	233.74	233.71	233.61	233.61	
Moy	233.78	49 Valeurs			Valeur min. :			233.51		Valeur max. :			234.03



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04136X0582/M132

Département : 68


Commune : MULHOUSE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2										231.92		
3	231.96						232.14					
4									231.99			231.68
5						232.14						
6			232.17								231.87	
7		231.97			232.10			232.17				
8												
9				232.16						231.94		
10	231.94						232.17					
11									231.98			231.67
12						232.12						
13			232.22								231.84	
14		232.08						232.07				
15					232.12							
16										231.92		
17	231.89			232.10		232.15	232.21					
18									231.93			231.70
19												
20											231.76	
21		232.12						232.05				
22					232.14							
23										231.85		
24	231.84			232.12			232.14					231.69
25									231.94			
26						232.19						
27											231.72	
28		232.12						232.02				
29					232.15					231.87		
30				232.10								
31	231.84						232.12					231.77

Moy	231.89	232.07	232.20	232.12	232.13	232.15	232.16	232.08	231.96	231.90	231.80	231.70	
Min	231.84	231.97	232.17	232.10	232.10	232.12	232.12	232.02	231.93	231.85	231.72	231.67	
Max	231.96	232.12	232.22	232.16	232.15	232.19	232.21	232.17	231.99	231.94	231.87	231.77	
Moy	232.00	50 Valeurs		Valeur min. :				231.67	Valeur max. :				232.22



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04137X0009/C20

Département : 68


Commune : HABSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									221.51			221.29
2						221.28						
3			220.63								221.38	
4		220.62						221.52				
5					221.03							
6										221.46		
7	220.69			220.82			221.49					
8									221.51			221.26
9						221.33						
10			220.65								221.37	
11		220.62						221.53				
12					221.09							
13										221.44		
14	220.67			220.86			221.51					
15									221.51			221.23
16						221.37						
17			220.68								221.35	
18		220.62						221.53				
19					221.15							
20										221.43		
21	220.65			220.92			221.52					
22									221.49			221.20
23						221.43						
24			220.73								221.32	
25		220.63						221.53				
26					221.22							
27										221.41		
28	220.64			220.97			221.52					
29									221.47			221.18
30						221.45						
31			220.77									

Moy	220.66	220.62	220.69	220.89	221.12	221.37	221.51	221.53	221.50	221.44	221.36	221.23	
Min	220.64	220.62	220.63	220.82	221.03	221.28	221.49	221.52	221.47	221.41	221.32	221.18	
Max	220.69	220.63	220.77	220.97	221.22	221.45	221.52	221.53	221.51	221.46	221.38	221.29	
Moy	221.16	52 Valeurs		Valeur min. :				220.62	Valeur max. :				221.53



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04137X0051/S23

Département : 68


Commune : DIETWILLER

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	229.09	229.11	229.17	229.28	229.46	229.56	229.58	229.55	229.49	229.44	229.39	229.34
2	229.09	229.11	229.17	229.29	229.46	229.56	229.58	229.55	229.49	229.44	229.39	229.34
3	229.09	229.12	229.17	229.30	229.47	229.56	229.58	229.55	229.49	229.44	229.38	229.34
4	229.09	229.12	229.18	229.30	229.47	229.56	229.57	229.54	229.49	229.44	229.38	229.34
5	229.09	229.12	229.18	229.31	229.48	229.56	229.57	229.54	229.49	229.44	229.38	229.33
6	229.09	229.12	229.18	229.31	229.48	229.56	229.57	229.54	229.48	229.44	229.38	229.33
7	229.09	229.12	229.18	229.32	229.49	229.56	229.57	229.54	229.48	229.43	229.38	229.33
8	229.09	229.12	229.19	229.32	229.49	229.57	229.57	229.54	229.48	229.43	229.38	229.33
9	229.09	229.12	229.19	229.33	229.50	229.57	229.57	229.53	229.48	229.43	229.37	229.33
10	229.09	229.13	229.19	229.34	229.50	229.57	229.57	229.53	229.47	229.43	229.37	229.33
11	229.09	229.13	229.20	229.34	229.50	229.57	229.57	229.53	229.47	229.42	229.37	229.33
12	229.09	229.13	229.20	229.35	229.51	229.57	229.57	229.53	229.47	229.42	229.37	229.32
13	229.09	229.13	229.20	229.35	229.51	229.57	229.57	229.53	229.47	229.42	229.37	229.32
14	229.09	229.13	229.21	229.36	229.51	229.57	229.57	229.53	229.47	229.42	229.37	229.32
15	229.09	229.13	229.21	229.37	229.52	229.57	229.57	229.53	229.47	229.42	229.37	229.32
16	229.09	229.13	229.21	229.37	229.52	229.57	229.57	229.53	229.47	229.42	229.36	229.32
17	229.09	229.14	229.22	229.38	229.52	229.57	229.57	229.53	229.47	229.41	229.36	229.32
18	229.09	229.14	229.22	229.39	229.53	229.57	229.57	229.52	229.47	229.41	229.36	229.32
19	229.10	229.15	229.22	229.39	229.53	229.57	229.56	229.52	229.47	229.41	229.36	229.31
20	229.10	229.15	229.23	229.40	229.53	229.58	229.56	229.52	229.46	229.41	229.36	229.31
21	229.10	229.15	229.23	229.40	229.53	229.58	229.56	229.52	229.46	229.41	229.35	229.31
22	229.10	229.15	229.24	229.41	229.53	229.58	229.56	229.51	229.46	229.41	229.35	229.31
23	229.10	229.16	229.24	229.42	229.54	229.58	229.56	229.51	229.46	229.40	229.35	229.31
24	229.10	229.16	229.24	229.42	229.54	229.58	229.56	229.51	229.46	229.40	229.35	229.31
25	229.10	229.16	229.25	229.43	229.54	229.58	229.56	229.51	229.46	229.40	229.35	229.31
26	229.10	229.16	229.25	229.43	229.54	229.58	229.56	229.51	229.45	229.40	229.35	229.30
27	229.11	229.16	229.26	229.44	229.54	229.58	229.56	229.50	229.45	229.40	229.35	229.30
28	229.11	229.16	229.26	229.44	229.55	229.58	229.55	229.50	229.45	229.40	229.34	229.30
29	229.11	229.17	229.27	229.45	229.55	229.58	229.55	229.50	229.45	229.39	229.34	229.30
30	229.11		229.27	229.46	229.55	229.58	229.55	229.50	229.45	229.39	229.34	229.30
31	229.11		229.28		229.55		229.55	229.50		229.39		229.30

Moy	229.10	229.14	229.22	229.37	229.51	229.57	229.57	229.52	229.47	229.42	229.36	229.32
Min	229.09	229.11	229.17	229.28	229.46	229.56	229.55	229.50	229.45	229.39	229.34	229.30
Max	229.11	229.17	229.28	229.46	229.55	229.58	229.58	229.55	229.49	229.44	229.39	229.34
Moy	229.38	366 Valeurs		Valeur min. :			229.09		Valeur max. :			229.58



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 04137X0066/53A

Département : 68


Commune : SAUSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1				212.18								
2							212.27					
3						212.25			212.23			
4												
5			212.06									
6		211.99			212.25							
7												
8	212.10			212.21								
9												
10									212.23			
11			212.09			212.25						
12										212.22		
13					212.26							
14												
15												
16				212.25					212.22			
17							212.28	212.26				
18												
19						212.28						
20					212.26							
21		212.02										
22	212.10			212.26								
23									212.21			
24												
25						212.29						
26			212.15					212.24				
27												
28												
29	212.04			212.25								
30												
31												

Moy	212.08	212.01	212.10	212.23	212.26	212.27	212.28	212.25	212.22	212.22		
Min	212.04	211.99	212.06	212.18	212.25	212.25	212.27	212.24	212.21	212.22		
Max	212.10	212.02	212.15	212.26	212.26	212.29	212.28	212.26	212.23	212.22		
Moy	212.20		29	Valeurs		Valeur min. :	211.99		Valeur max. :	212.29		



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04138X0019/25

Département : 68


Commune : OTTMARSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2			209.60			210.03						
3		209.77						210.65			210.35	
4												
5					209.81					210.71		
6	209.84											
7									210.80			210.18
8				209.57		210.17	210.34					
9			209.62								210.29	
10								210.62				
11		209.70										
12					209.84					210.61		
13	209.78											
14				209.63					210.61			210.17
15						210.23	210.40					
16			209.58								210.24	
17		209.66						210.65				
18												
19					209.87					210.50		
20	209.77						210.45					
21				209.71					210.64			210.14
22						210.28						
23											210.22	
24		209.59						210.68				
25					209.96							
26										210.46		
27	209.77						210.54					
28				209.75					210.68			210.12
29						210.32						
30											210.17	
31								210.81				

Moy	209.79	209.68	209.60	209.67	209.87	210.21	210.43	210.68	210.68	210.57	210.25	210.15	
Min	209.77	209.59	209.58	209.57	209.81	210.03	210.34	210.62	210.61	210.46	210.17	210.12	
Max	209.84	209.77	209.62	209.75	209.96	210.32	210.54	210.81	210.80	210.71	210.35	210.18	
Moy	210.16	50 Valeurs		Valeur min. :				209.57		Valeur max. :			210.81



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04138X0027/C19

Département : 68


Commune : PETIT-LANDAU

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									214.15			214.64
2						214.35						
3			214.68								214.65	
4		214.70						214.16				
5					214.44							
6										214.46		
7	214.76			214.62			214.31					
8									214.20			214.64
9						214.34						
10			214.67								214.67	
11		214.70						214.15				
12					214.40							
13										214.53		
14	214.75			214.56			214.28					
15									214.27			214.64
16						214.33						
17			214.66								214.67	
18		214.69						214.14				
19					214.40							
20										214.58		
21	214.73			214.53			214.25					
22									214.35			214.64
23						214.34						
24			214.65								214.66	
25		214.67						214.14				
26					214.38							
27										214.63		
28	214.72			214.48			214.21					
29									214.40			214.64
30						214.32						
31			214.63									

Moy	214.74	214.69	214.66	214.55	214.41	214.34	214.26	214.15	214.27	214.55	214.66	214.64	
Min	214.72	214.67	214.63	214.48	214.38	214.32	214.21	214.14	214.15	214.46	214.65	214.64	
Max	214.76	214.70	214.68	214.62	214.44	214.35	214.31	214.16	214.40	214.63	214.67	214.64	
Moy	214.49	52 Valeurs			Valeur min. :			214.14		Valeur max. :			214.76



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04138X0033/S27

Département : 68


Commune : PETIT-LANDAU

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	213.60	213.48	213.38	213.27	213.24	213.32	213.46	213.77	213.98	214.10	214.14	214.09
2	213.60	213.48	213.37	213.27	213.24	213.32	213.46	213.78	213.99	214.11	214.14	214.09
3	213.59	213.48	213.37	213.26	213.25	213.32	213.47	213.79	213.99	214.11	214.14	214.10
4	213.59	213.47	213.36	213.26	213.25	213.33	213.48	213.80	214.00	214.11	214.14	214.09
5	213.59	213.47	213.36	213.26	213.25	213.33	213.49	213.81	214.01	214.11	214.14	214.09
6	213.58	213.46	213.36	213.25	213.25	213.34	213.50	213.82	214.01	214.11	214.14	214.08
7	213.58	213.46	213.35	213.25	213.26	213.34	213.51	213.82	214.01	214.11	214.14	214.08
8	213.58	213.45	213.35	213.25	213.26	213.34	213.52	213.83	214.02	214.11	214.14	214.07
9	213.57	213.45	213.34	213.25	213.26	213.35	213.53	213.84	214.02	214.12	214.14	214.06
10	213.57	213.45	213.34	213.24	213.26	213.35	213.54	213.84	214.03	214.12	214.13	214.06
11	213.57	213.44	213.34	213.24	213.26	213.36	213.55	213.85	214.03	214.12	214.13	214.06
12	213.56	213.44	213.33	213.24	213.26	213.36	213.56	213.86	214.03	214.12	214.14	214.06
13	213.56	213.44	213.33	213.24	213.27	213.37	213.57	213.86	214.04	214.13	214.14	214.05
14	213.56	213.43	213.33	213.24	213.27	213.37	213.59	213.87	214.04	214.13	214.13	214.05
15	213.55	213.43	213.32	213.24	213.27	213.38	213.60	213.88	214.04	214.13	214.14	214.04
16	213.55	213.43	213.32	213.23	213.28	213.38	213.61	213.89	214.06	214.13	214.13	214.04
17	213.54	213.42	213.31	213.23	213.28	213.38	213.62	213.89	214.06	214.13	214.12	214.03
18	213.54	213.42	213.32	213.23	213.28	213.39	213.63	213.90	214.06	214.13	214.12	214.03
19	213.53	213.42	213.31	213.23	213.29	213.39	213.64	213.91	214.07	214.14	214.12	214.03
20	213.53	213.41	213.31	213.23	213.29	213.40	213.66	213.92	214.07	214.14	214.12	214.03
21	213.53	213.41	213.30	213.23	213.29	213.40	213.67	213.92	214.07	214.14	214.12	214.02
22	213.52	213.40	213.30	213.23	213.29	213.41	213.68	213.93	214.07	214.14	214.12	214.02
23	213.52	213.40	213.30	213.23	213.29	213.41	213.69	213.93	214.08	214.14	214.12	214.02
24	213.52	213.40	213.29	213.23	213.29	213.42	213.70	213.94	214.08	214.14	214.11	214.02
25	213.51	213.39	213.29	213.23	213.30	213.42	213.70	213.94	214.08	214.14	214.11	214.01
26	213.51	213.39	213.29	213.24	213.30	213.42	213.71	213.95	214.09	214.14	214.11	214.01
27	213.50	213.39	213.28	213.24	213.30	213.43	213.72	213.96	214.09	214.14	214.11	214.02
28	213.50	213.38	213.28	213.24	213.31	213.43	213.73	213.96	214.09	214.14	214.10	214.02
29	213.49	213.38	213.28	213.24	213.31	213.44	213.74	213.97	214.09	214.14	214.10	214.01
30	213.49		213.27	213.24	213.31	213.45	213.75	213.97	214.10	214.14	214.10	214.00
31	213.49		213.27		213.31		213.76	213.98		214.14		214.00

Moy	213.55	213.43	213.32	213.24	213.28	213.38	213.61	213.88	214.05	214.13	214.13	214.04
Min	213.49	213.38	213.27	213.23	213.24	213.32	213.46	213.77	213.98	214.10	214.10	214.00
Max	213.60	213.48	213.38	213.27	213.31	213.45	213.76	213.98	214.10	214.14	214.14	214.10
Moy	213.67	366 Valeurs			Valeur min. :			213.23	Valeur max. :			214.14



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 04138X0136/S

Département : 68


Commune : HOMBOURG

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									211.20			211.09
2						210.48						
3			210.39								211.21	
4		210.51						211.02				
5					210.40							
6										211.27		
7	210.61			210.31			210.73					
8									211.23			211.06
9						210.53						
10			210.37									
11		210.48						211.07				
12					210.41					211.29		
13												
14	210.58			210.32			210.80					
15									211.24			211.04
16						210.57						
17			210.36								211.15	
18		210.46						211.12				
19					210.44							
20										211.28		
21	210.55			210.35			210.88					
22									211.25			211.02
23						210.62						
24			210.34								211.12	
25		210.43						211.16				
26					210.46							
27										211.26		
28	210.53			210.38			210.95					
29									211.26			211.00
30						210.65						
31			210.32									

Moy	210.57	210.47	210.36	210.34	210.43	210.57	210.84	211.09	211.24	211.28	211.16	211.04
Min	210.53	210.43	210.32	210.31	210.40	210.48	210.73	211.02	211.20	211.26	211.12	211.00
Max	210.61	210.51	210.39	210.38	210.46	210.65	210.95	211.16	211.26	211.29	211.21	211.09
Moy	210.78	51 Valeurs		Valeur min. :			210.31	Valeur max. :			211.29	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04454X0011/13

Département : 68


Commune : KEMBS

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	227.59	227.31	227.48	227.43	227.42	227.60	227.90	227.90	227.91	227.65	227.68	227.48
2	227.57	227.33	227.49	227.42	227.44	227.61	227.94	227.88	227.91	227.65	227.67	227.48
3	227.55	227.39	227.49	227.41	227.47	227.59	227.96	227.88	227.89	227.67	227.66	227.47
4	227.52	227.39	227.49	227.41	227.47	227.59	227.96	227.96	227.88	227.71	227.67	227.47
5	227.51	227.41	227.49	227.41	227.50	227.59	227.95	227.97	227.87	227.72	227.70	227.46
6	227.50	227.41	227.51	227.41	227.57	227.60	227.96	227.95	227.85	227.72	227.71	227.45
7	227.49	227.41	227.53	227.40	227.59	227.64	227.97	227.94	227.88	227.72	227.68	227.45
8	227.48	227.41	227.53	227.39	227.58	227.66	227.98	227.92	227.89	227.72	227.66	227.44
9	227.47	227.40	227.53	227.38	227.58	227.65	227.98	227.91	227.88	227.74	227.65	227.44
10	227.45	227.38	227.53	227.38	227.58	227.68	227.95	227.90	227.87	227.75	227.65	227.44
11	227.45	227.37	227.54	227.39	227.60	227.77	227.97	227.89	227.86	227.77	227.64	227.44
12	227.43	227.37	227.55	227.39	227.62	227.78	227.97	227.88	227.86	227.78	227.62	227.45
13	227.42	227.37	227.55	227.39	227.64	227.78	227.98	227.88	227.84	227.77	227.62	227.45
14	227.41	227.40	227.56	227.39	227.66	227.78	227.96	227.88	227.84	227.75	227.61	227.45
15	227.41	227.41	227.56	227.38	227.66	227.80	227.96	227.87	227.83	227.74	227.60	227.44
16	227.41	227.41	227.54	227.37	227.66	227.80	227.95	227.86	227.81	227.74	227.59	227.43
17	227.39	227.41	227.53	227.37	227.66	227.81	227.97	227.85	227.78	227.74	227.58	227.42
18	227.39	227.43	227.52	227.37	227.66	227.80	227.96	227.85	227.76	227.74	227.56	227.42
19	227.39	227.44	227.51	227.37	227.65	227.81	227.93	227.84	227.74	227.73	227.56	227.41
20	227.38	227.45	227.49	227.37	227.65	227.84	227.91	227.84	227.73	227.73	227.55	227.40
21	227.36	227.45	227.50	227.38	227.65	227.84	227.90	227.83	227.71	227.71	227.54	227.40
22	227.36	227.46	227.50	227.38	227.65	227.84	227.91	227.82	227.70	227.68	227.55	227.40
23	227.36	227.44	227.49	227.39	227.64	227.86	227.92	227.83	227.68	227.65	227.55	227.40
24	227.36	227.43	227.48	227.40	227.65	227.89	227.93	227.82	227.67	227.64	227.54	227.45
25	227.35	227.43	227.47	227.42	227.67	227.88	227.93	227.80	227.66	227.64	227.54	227.51
26	227.35	227.44	227.46	227.43	227.66	227.88	227.92	227.80	227.66	227.65	227.53	227.50
27	227.34	227.44	227.45	227.43	227.65	227.88	227.92	227.78	227.66	227.71	227.51	227.47
28	227.34	227.44	227.45	227.42	227.64	227.86	227.89	227.78	227.65	227.71	227.50	227.46
29	227.32	227.44	227.44	227.41	227.63	227.89	227.92	227.77	227.65	227.70	227.50	227.44
30	227.32		227.43	227.42	227.62	227.90	227.91	227.83	227.65	227.69	227.49	227.43
31	227.31		227.43		227.62		227.92	227.89		227.68		227.41

Moy	227.42	227.41	227.50	227.40	227.60	227.76	227.94	227.86	227.79	227.71	227.60	227.44	
Min	227.31	227.31	227.43	227.37	227.42	227.59	227.89	227.77	227.65	227.64	227.49	227.40	
Max	227.59	227.46	227.56	227.43	227.67	227.90	227.98	227.97	227.91	227.78	227.71	227.51	
Moy	227.62	366 Valeurs		Valeur min. :				227.31	Valeur max. :				227.98



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04454X0013/8A

Département : 68


Commune : KEMBS

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	231.56	231.46	231.63	231.74	231.76	231.88	232.05	231.95	231.83	231.71	231.65	231.50
2	231.57	231.46	231.63	231.74	231.76	231.88	232.05	231.94	231.83	231.70	231.65	231.49
3	231.57	231.46	231.63	231.74	231.77	231.89	232.06	231.94	231.83	231.70	231.65	231.48
4	231.57	231.46	231.64	231.74	231.77	231.89	232.07	231.95	231.83	231.70	231.65	231.48
5	231.57	231.47	231.64	231.74	231.77	231.90	232.07	231.97	231.83	231.69	231.65	231.47
6	231.57	231.48	231.64	231.74	231.78	231.90	232.07	231.97	231.83	231.69	231.64	231.46
7	231.57	231.49	231.65	231.74	231.78	231.90	232.07	231.98	231.82	231.69	231.64	231.46
8	231.56	231.49	231.65	231.74	231.79	231.91	232.07	231.98	231.82	231.69	231.64	231.45
9	231.56	231.50	231.66	231.74	231.79	231.91	232.09	231.98	231.82	231.69	231.63	231.45
10	231.56	231.51	231.66	231.74	231.80	231.92	232.09	231.98	231.82	231.69	231.63	231.44
11	231.55	231.52	231.67	231.74	231.80	231.92	232.09	231.97	231.81	231.69	231.62	231.44
12	231.54	231.52	231.67	231.74	231.81	231.92	232.09	231.96	231.81	231.69	231.62	231.43
13	231.54	231.53	231.68	231.74	231.81	231.93	232.09	231.95	231.80	231.69	231.61	231.43
14	231.53	231.54	231.69	231.74	231.82	231.94	232.09	231.94	231.80	231.69	231.61	231.43
15	231.53	231.55	231.69	231.74	231.82	231.95	232.09	231.93	231.80	231.69	231.60	231.42
16	231.52	231.56	231.70	231.75	231.83	231.96	232.07	231.93	231.79	231.68	231.59	231.42
17	231.52	231.56	231.71	231.74	231.83	231.96	232.12	231.92	231.79	231.68	231.59	231.42
18	231.51	231.57	231.71	231.74	231.84	231.97	232.13	231.91	231.78	231.67	231.58	231.41
19	231.50	231.58	231.72	231.74	231.84	231.98	232.13	231.91	231.78	231.67	231.58	231.41
20	231.50	231.59	231.72	231.74	231.84	231.99	232.07	231.91	231.77	231.67	231.57	231.41
21	231.49	231.60	231.72	231.74	231.85	232.00	232.04	231.90	231.77	231.66	231.56	231.41
22	231.49	231.61	231.72	231.75	231.85	232.00	232.03	231.90	231.76	231.66	231.56	231.41
23	231.49	231.62	231.73	231.75	231.85	232.01	232.02	231.89	231.76	231.65	231.55	231.41
24	231.48	231.62	231.73	231.75	231.85	232.02	232.01	231.88	231.75	231.65	231.54	231.40
25	231.48	231.63	231.74	231.75	231.86	232.02	232.00	231.87	231.74	231.64	231.54	231.40
26	231.47	231.63	231.74	231.75	231.86	232.03	231.99	231.86	231.74	231.64	231.53	231.41
27	231.47	231.63	231.74	231.75	231.87	232.03	231.99	231.85	231.73	231.63	231.52	231.41
28	231.47	231.63	231.74	231.75	231.87	232.03	231.98	231.84	231.72	231.63	231.52	231.41
29	231.46	231.63	231.74	231.75	231.87	232.03	231.98	231.83	231.72	231.63	231.51	231.41
30	231.46		231.74	231.76	231.88	232.04	231.97	231.83	231.71	231.64	231.50	231.41
31	231.46		231.74		231.88		231.96	231.83		231.65		231.41

Moy	231.52	231.55	231.69	231.74	231.82	231.96	232.05	231.92	231.79	231.67	231.59	231.43	
Min	231.46	231.46	231.63	231.74	231.76	231.88	231.96	231.83	231.71	231.63	231.50	231.40	
Max	231.57	231.63	231.74	231.76	231.88	232.04	232.13	231.98	231.83	231.71	231.65	231.50	
Moy	231.73	366 Valeurs		Valeur min. :				231.40		Valeur max. :			232.13



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04454X0019/S19

Département : 68


Commune : SIERENTZ

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	231.89	231.98	232.07	232.28	232.40	232.33	232.28	232.21	232.13	232.05	231.98	231.92
2	231.89	231.98	232.07	232.29	232.40	232.33	232.27	232.21	232.13	232.04	231.97	231.92
3	231.89	231.98	232.08	232.30	232.40	232.33	232.27	232.21	232.12	232.04	231.97	231.91
4	231.90	231.99	232.08	232.30	232.40	232.33	232.27	232.21	232.12	232.04	231.97	231.91
5	231.90	231.99	232.08	232.31	232.40	232.33	232.27	232.20	232.12	232.04	231.97	231.91
6	231.90	231.99	232.09	232.32	232.39	232.32	232.27	232.20	232.11	232.04	231.96	231.91
7	231.90	231.99	232.09	232.33	232.39	232.32	232.26	232.20	232.11	232.03	231.96	231.91
8	231.91	231.99	232.10	232.34	232.39	232.32	232.26	232.20	232.11	232.03	231.96	231.91
9	231.91	232.00	232.10	232.34	232.39	232.32	232.26	232.19	232.11	232.03	231.96	231.91
10	231.91	232.00	232.11	232.35	232.39	232.32	232.26	232.19	232.10	232.02	231.96	231.90
11	231.91	232.00	232.11	232.35	232.38	232.31	232.26	232.19	232.10	232.02	231.95	231.90
12	231.92	232.01	232.12	232.36	232.38	232.31	232.26	232.19	232.10	232.02	231.95	231.90
13	231.92	232.01	232.12	232.37	232.38	232.31	232.26	232.18	232.10	232.02	231.95	231.90
14	231.92	232.01	232.13	232.37	232.38	232.31	232.25	232.18	232.09	232.01	231.95	231.90
15	231.92	232.01	232.14	232.38	232.38	232.30	232.25	232.18	232.09	232.01	231.94	231.90
16	231.93	232.01	232.14	232.38	232.37	232.30	232.25	232.17	232.09	232.01	231.94	231.90
17	231.93	232.02	232.15	232.39	232.37	232.30	232.25	232.17	232.08	232.01	231.94	231.90
18	231.93	232.02	232.16	232.39	232.37	232.30	232.25	232.17	232.08	232.01	231.94	231.89
19	231.94	232.03	232.16	232.39	232.36	232.30	232.24	232.16	232.08	232.01	231.94	231.89
20	231.94	232.04	232.17	232.39	232.36	232.30	232.24	232.16	232.07	232.00	231.94	231.89
21	231.95	232.04	232.18	232.40	232.36	232.29	232.24	232.16	232.07	232.00	231.93	231.89
22	231.95	232.04	232.19	232.40	232.35	232.29	232.24	232.16	232.07	232.00	231.93	231.89
23	231.95	232.05	232.20	232.40	232.35	232.29	232.23	232.15	232.06	232.00	231.93	231.89
24	231.95	232.05	232.21	232.40	232.35	232.29	232.23	232.15	232.06	231.99	231.93	231.89
25	231.96	232.05	232.21	232.40	232.35	232.29	232.23	232.15	232.06	231.99	231.93	231.88
26	231.96	232.05	232.22	232.40	232.34	232.28	232.23	232.15	232.06	231.99	231.92	231.89
27	231.96	232.06	232.23	232.40	232.34	232.28	232.23	232.14	232.06	231.99	231.92	231.88
28	231.97	232.06	232.24	232.40	232.34	232.28	232.23	232.14	232.05	231.98	231.92	231.88
29	231.97	232.06	232.25	232.40	232.34	232.28	232.22	232.14	232.05	231.98	231.92	231.88
30	231.97		232.26	232.40	232.34	232.28	232.22	232.13	232.05	231.98	231.92	231.88
31	231.98		232.27		232.33		232.22	232.13		231.98		231.88

Moy	231.93	232.02	232.15	232.36	232.37	232.30	232.25	232.17	232.09	232.01	231.95	231.90	
Min	231.89	231.98	232.07	232.28	232.33	232.28	232.22	232.13	232.05	231.98	231.92	231.88	
Max	231.98	232.06	232.27	232.40	232.40	232.33	232.28	232.21	232.13	232.05	231.98	231.92	
Moy	232.13	366 Valeurs		Valeur min. :				231.88	Valeur max. :				232.40



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04454X0023/S14

Département : 68


Commune : SIERENTZ

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1									241.89			241.39
2						242.61						
3			242.64								241.50	
4		241.81						242.14				
5					242.80							
6										241.65		
7	241.79			243.01			242.37					
8									241.84			241.36
9						242.56						
10			242.81								241.46	
11		241.92						242.07				
12					242.74							
13										241.61		
14	241.81			242.95			242.32					
15									241.79			241.34
16						242.52						
17			243.11								241.44	
18		242.17						242.01				
19					242.69							
20										241.57		
21	241.81			242.91			242.27					
22									241.74			241.32
23						242.47						
24			243.14								241.42	
25		242.55						241.95				
26					242.64							
27										241.54		
28	241.81			242.85			242.21					
29									241.70			241.29
30						242.42						
31			243.07									

Moy	241.81	242.11	242.95	242.93	242.72	242.52	242.29	242.04	241.79	241.59	241.46	241.34	
Min	241.79	241.81	242.64	242.85	242.64	242.42	242.21	241.95	241.70	241.54	241.42	241.29	
Max	241.81	242.55	243.14	243.01	242.80	242.61	242.37	242.14	241.89	241.65	241.50	241.39	
Moy	242.13	52 Valeurs			Valeur min. :			241.29		Valeur max. :			243.14



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04454X0030/P12

Département : 68


Commune : SAINT-LOUIS

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	240.29	240.20	240.27	240.20	240.14	240.12	240.10	239.98	240.24	240.20	240.34	240.15
2	240.28	240.21	240.27	240.19	240.14	240.12	240.08	240.09	240.23	240.21	240.33	240.15
3	240.27	240.22	240.26	240.19	240.14	240.11	240.08	240.22	240.22	240.26	240.32	240.15
4	240.26	240.29	240.26	240.19	240.14	240.13	240.07	240.22	240.20	240.26	240.32	240.15
5	240.26	240.31	240.35	240.18	240.14	240.14	240.06	240.20	240.19	240.25	240.31	240.20
6	240.25	240.30	240.36	240.18	240.14	240.14	240.06	240.19	240.17	240.25	240.31	240.22
7	240.24	240.28	240.34	240.18	240.14	240.15	240.05	240.19	240.16	240.26	240.30	240.22
8	240.24	240.27	240.32	240.17	240.14	240.15	240.04	240.19	240.15	240.26	240.29	240.21
9	240.23	240.26	240.31	240.17	240.13	240.15	240.02	240.18	240.15	240.25	240.28	240.20
10	240.23	240.25	240.35	240.17	240.13	240.15	240.00	240.16	240.16	240.26	240.28	240.19
11	240.22	240.31	240.36	240.17	240.13	240.15	240.01	240.15	240.17	240.26	240.27	240.19
12	240.22	240.31	240.35	240.17	240.14	240.15	240.00	240.14	240.12	240.26	240.27	240.21
13	240.21	240.32	240.33	240.16	240.16	240.14	240.00	240.14	240.11	240.26	240.26	240.23
14	240.21	240.36	240.32	240.14	240.18	240.14	240.00	240.13	240.09	240.25	240.26	240.23
15	240.20	240.36	240.31	240.12	240.18	240.14	240.02	240.14	240.09	240.25	240.25	240.24
16	240.20	240.35	240.30	240.13	240.17	240.14	240.04	240.14	240.09	240.24	240.25	240.25
17	240.19	240.33	240.28	240.14	240.17	240.16	240.04	240.14	240.09	240.26	240.25	240.25
18	240.19	240.32	240.28	240.14	240.16	240.16	240.04	240.15	240.09	240.26	240.24	240.24
19	240.19	240.32	240.27	240.14	240.15	240.16	240.04	240.16	240.09	240.26	240.22	240.23
20	240.18	240.31	240.26	240.14	240.15	240.16	240.03	240.16	240.09	240.25	240.21	240.22
21	240.18	240.30	240.26	240.14	240.14	240.15	240.00	240.16	240.09	240.25	240.19	240.21
22	240.18	240.30	240.25	240.13	240.13	240.14	240.01	240.16	240.09	240.24	240.19	240.20
23	240.18	240.29	240.24	240.13	240.16	240.14	240.01	240.16	240.07	240.32	240.18	240.20
24	240.17	240.28	240.23	240.13	240.17	240.13	240.01	240.16	240.07	240.35	240.17	240.20
25	240.17	240.28	240.23	240.13	240.17	240.11	240.01	240.15	240.08	240.33	240.16	240.20
26	240.17	240.27	240.22	240.12	240.16	240.11	240.00	240.12	240.10	240.48	240.16	240.19
27	240.17	240.28	240.22	240.12	240.16	240.11	239.99	240.13	240.14	240.46	240.16	240.19
28	240.18	240.27	240.21	240.12	240.15	240.10	240.00	240.14	240.15	240.40	240.15	240.19
29	240.20	240.27	240.21	240.13	240.14	240.10	240.01	240.16	240.19	240.38	240.15	240.19
30	240.21		240.20	240.13	240.13	240.10	239.99	240.26	240.20	240.36	240.14	240.18
31	240.20		240.20		240.13		239.98	240.26		240.35		240.18

Moy	240.21	240.29	240.28	240.15	240.15	240.14	240.03	240.16	240.14	240.29	240.24	240.20
Min	240.17	240.20	240.20	240.12	240.13	240.10	239.98	239.98	240.07	240.20	240.14	240.15
Max	240.29	240.36	240.36	240.20	240.18	240.16	240.10	240.26	240.24	240.48	240.34	240.25
Moy	240.19	366 Valeurs			Valeur min. :			239.98	Valeur max. :			240.48



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04454X0033/S11

Département : 68


Commune : SAINT-LOUIS

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	239.71	239.69	239.83	239.97	239.82	239.80	239.66	239.44	239.48	239.38	239.36	239.23
2	239.73	239.69	239.83	239.97	239.82	239.78	239.66	239.44	239.47	239.38	239.35	239.23
3	239.74	239.69	239.84	239.97	239.82	239.78	239.65	239.45	239.47	239.39	239.35	239.24
4	239.75	239.67	239.84	239.98	239.82	239.78	239.64	239.47	239.46	239.39	239.35	239.25
5	239.76	239.68	239.85	239.98	239.81	239.77	239.64	239.49	239.45	239.39	239.36	239.24
6	239.76	239.68	239.86	239.98	239.81	239.78	239.64	239.50	239.44	239.39	239.35	239.24
7	239.76	239.69	239.86	239.97	239.80	239.78	239.63	239.50	239.44	239.39	239.35	239.23
8	239.77	239.70	239.87	239.96	239.80	239.78	239.63	239.50	239.43	239.38	239.34	239.23
9	239.77	239.71	239.87	239.95	239.79	239.77	239.62	239.50	239.42	239.38	239.33	239.23
10	239.78	239.72	239.88	239.95	239.79	239.78	239.61	239.49	239.41	239.38	239.33	239.22
11	239.78	239.72	239.89	239.94	239.79	239.79	239.60	239.49	239.40	239.39	239.32	239.21
12	239.78	239.70	239.90	239.94	239.79	239.79	239.59	239.48	239.39	239.39	239.32	239.21
13	239.78	239.70	239.90	239.94	239.79	239.79	239.58	239.48	239.38	239.39	239.32	239.22
14	239.79	239.69	239.91	239.92	239.81	239.79	239.57	239.48	239.38	239.39	239.31	239.23
15	239.79	239.70	239.91	239.92	239.82	239.79	239.57	239.49	239.37	239.38	239.31	239.23
16	239.79	239.72	239.92	239.90	239.84	239.78	239.56	239.49	239.36	239.38	239.31	239.23
17	239.79	239.72	239.94	239.89	239.84	239.78	239.56	239.49	239.35	239.38	239.30	239.23
18	239.80	239.71	239.95	239.88	239.84	239.78	239.55	239.49	239.34	239.38	239.30	239.23
19	239.80	239.71	239.95	239.86	239.84	239.78	239.55	239.50	239.34	239.38	239.28	239.23
20	239.79	239.72	239.95	239.85	239.83	239.76	239.55	239.50	239.34	239.37	239.28	239.22
21	239.79	239.73	239.95	239.86	239.82	239.74	239.54	239.50	239.34	239.38	239.28	239.22
22	239.79	239.75	239.95	239.86	239.82	239.73	239.53	239.50	239.34	239.38	239.28	239.22
23	239.76	239.76	239.95	239.86	239.80	239.72	239.51	239.50	239.35	239.38	239.27	239.22
24	239.75	239.77	239.96	239.85	239.80	239.71	239.50	239.50	239.35	239.36	239.27	239.22
25	239.74	239.78	239.97	239.84	239.80	239.70	239.49	239.49	239.36	239.35	239.27	239.20
26	239.72	239.79	239.97	239.83	239.79	239.68	239.49	239.49	239.36	239.34	239.26	239.20
27	239.70	239.81	239.97	239.83	239.81	239.67	239.48	239.48	239.37	239.34	239.26	239.20
28	239.69	239.82	239.98	239.83	239.81	239.67	239.48	239.47	239.37	239.35	239.25	239.20
29	239.68	239.82	239.98	239.82	239.81	239.66	239.47	239.47	239.38	239.36	239.24	239.20
30	239.68		239.96	239.81	239.80	239.66	239.46	239.47	239.38	239.36	239.24	239.19
31	239.68		239.96		239.80		239.45	239.48		239.36		239.18

Moy	239.75	239.73	239.91	239.90	239.81	239.75	239.56	239.48	239.39	239.38	239.30	239.22
Min	239.68	239.67	239.83	239.81	239.79	239.66	239.45	239.44	239.34	239.34	239.24	239.18
Max	239.80	239.82	239.98	239.98	239.84	239.80	239.66	239.50	239.48	239.39	239.36	239.25
Moy	239.60	366 Valeurs		Valeur min. :			239.18	Valeur max. :			239.98	



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : 04458X0023/S3

Département : 68


Commune : HESINGUE

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	255.17		255.04	254.97	254.87	254.97	254.85	254.69	254.89	254.77	254.92	254.68
2	255.17		255.04	254.96	254.87	254.96	254.85	254.69	254.90	254.77	254.91	254.67
3	255.16		255.04	254.96	254.88	254.94	254.84	254.74	254.90	254.77	254.90	254.67
4	255.15		255.04	254.96	254.88	254.93	254.84	254.80	254.90	254.79	254.89	254.67
5	255.14	254.95	255.04	254.95	254.88	254.93	254.83	254.85	254.89	254.80	254.88	254.67
6	255.13		255.05	254.95	254.88	254.93	254.83	254.89	254.88	254.81	254.87	254.70
7	255.13		255.07	254.94	254.88	254.93	254.82	254.91	254.86	254.82	254.85	254.73
8	255.12		255.08	254.94	254.88	254.93	254.82	254.93	254.85	254.83	254.84	254.75
9	255.11		255.08	254.94	254.88	254.93	254.81	254.93	254.84	254.83	254.83	254.76
10	255.09		255.08	254.93	254.87	254.93	254.81	254.93	254.82	254.82	254.82	254.77
11	255.08		255.09	254.93	254.87	254.92	254.80	254.92	254.81	254.82	254.81	254.77
12	255.07		255.10	254.92	254.87	254.91	254.80	254.91	254.80	254.81	254.80	254.77
13	255.06		255.10	254.92	254.89	254.90	254.79	254.90	254.79	254.81	254.79	254.78
14	255.05		255.10	254.92	254.91	254.90	254.79	254.89	254.78	254.80	254.78	254.79
15	255.04		255.10	254.91	254.94	254.89	254.78	254.88	254.77	254.79	254.77	254.80
16			255.09	254.91	254.95	254.89	254.77	254.87	254.76	254.78	254.76	254.81
17			255.08	254.91	254.96	254.89	254.77	254.86	254.76	254.78	254.75	254.82
18			255.07	254.91	254.96	254.89	254.76	254.86	254.75	254.78	254.75	254.83
19		255.08	255.06	254.90	254.96	254.89	254.76	254.86	254.74	254.78	254.75	254.84
20		255.08	255.05	254.90	254.95	254.89	254.75	254.86	254.73	254.78	254.74	254.84
21		255.08	255.04	254.90	254.94	254.89	254.75	254.85	254.72	254.78	254.74	254.84
22		255.08	255.03	254.89	254.93	254.89	254.74	254.84	254.72	254.77	254.73	254.83
23		255.07	255.02	254.89	254.92	254.89	254.74	254.84	254.71	254.76	254.72	254.82
24		255.06	255.01	254.89	254.94	254.88	254.73	254.83	254.70	254.79	254.72	254.81
25		255.05	255.01	254.88	254.96	254.88	254.73	254.82	254.70	254.81	254.71	254.81
26		255.04	255.00	254.88	254.98	254.87	254.72	254.81	254.71	254.83	254.71	254.81
27		255.04	254.99	254.87	254.99	254.87	254.71	254.81	254.72	254.85	254.70	254.81
28		255.04	254.99	254.87	254.99	254.86	254.71	254.80	254.73	254.88	254.69	254.82
29		255.04	254.98	254.87	254.99	254.85	254.70	254.79	254.74	254.90	254.69	254.82
30			254.97	254.87	254.99	254.85	254.70	254.82	254.76	254.92	254.68	254.83
31			254.97		254.98		254.69	254.86		254.92		254.83

Moy	255.11	255.05	255.05	254.91	254.92	254.90	254.77	254.85	254.79	254.81	254.78	254.78
Min	255.04	254.95	254.97	254.87	254.87	254.85	254.69	254.69	254.70	254.76	254.68	254.67
Max	255.17	255.08	255.10	254.97	254.99	254.97	254.85	254.93	254.90	254.92	254.92	254.84
Moy	254.88	333 Valeurs			Valeur min. :			254.67	Valeur max. :			255.17



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

N° National : 04465X0013/2

Département : 68


Commune : VILLAGE-NEUF

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1												241.96
2						241.98						
3											242.02	
4												
5					241.97			242.04				
6									242.01			
7	242.03			241.97			241.98					
8												241.96
9						242.01						
10			242.04								241.99	
11		242.01						242.02				
12					241.99							
13										242.01		
14	242.00			241.96			241.98					
15												241.97
16						242.02						
17			242.04								241.98	
18		242.03						242.05	241.99			
19					241.98							
20										241.98		
21	241.97		241.94				241.97					
22												
23												241.99
24			242.01			242.01					241.96	
25		242.02							241.98			
26					242.01							
27										242.04		
28	241.97			241.95			241.95					
29									241.99			241.99
30						242.01						
31			241.99									

Moy	241.99	242.02	242.02	241.96	241.99	242.01	241.97	242.04	241.99	242.01	241.99	241.97
Min	241.97	242.01	241.99	241.94	241.97	241.98	241.95	242.02	241.98	241.98	241.96	241.96
Max	242.03	242.03	242.04	241.97	242.01	242.02	241.98	242.05	241.99	242.04	242.02	241.99
Moy	241.99	47 Valeurs		Valeur min. : 241.94				Valeur max. : 242.05				



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : BSS003GNNU/

Département : 68


Commune : ROUFFACH

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	202.30	202.38	203.02	203.24	202.86	202.59	202.43	201.92	201.51	201.23	201.29	201.33
2	202.33	202.39	203.04	203.23	202.85	202.57	202.42	201.92	201.50	201.24	201.29	201.33
3	202.34	202.40	203.04	203.21	202.83	202.55	202.41	201.92	201.48	201.22	201.29	201.32
4	202.35	202.42	203.05	203.19	202.82	202.55	202.41	201.91	201.47	201.22	201.30	201.32
5	202.37	202.44	203.09	203.19	202.79	202.55	202.40	201.91	201.46	201.22	201.32	201.32
6	202.38	202.47	203.11	203.16	202.78	202.54	202.38	201.88	201.44	201.21	201.33	201.32
7	202.39	202.50	203.13	203.15	202.74	202.53	202.36	201.86	201.43	201.21	201.34	201.33
8	202.39	202.53	203.18	203.13	202.74	202.53	202.36	201.85	201.41	201.21	201.35	201.33
9	202.40	202.56	203.20	203.12	202.73	202.51	202.34	201.83	201.40	201.21	201.36	201.32
10	202.40	202.58	203.23	203.10	202.73	202.51	202.33	201.81	201.39	201.22	201.35	201.33
11	202.40	202.60	203.26	203.08	202.72	202.52	202.31	201.79	201.38	201.23	201.36	201.33
12	202.40	202.63	203.28	203.07	202.74	202.53	202.30	201.77	201.37	201.24	201.37	201.33
13	202.41	202.67	203.28	203.06	202.74	202.49	202.29	201.77	201.36	201.25	201.37	201.32
14	202.41	202.70	203.29	203.03	202.75	202.49	202.27	201.76	201.35	201.26	201.38	201.32
15	202.41	202.74	203.32	203.02	202.75	202.48	202.25	201.76	201.35	201.26	201.39	201.32
16	202.40	202.78	203.31	203.02	202.71	202.48	202.24	201.74	201.34	201.26	201.39	201.32
17	202.41	202.80	203.31	203.01	202.69	202.50	202.22	201.73	201.32	201.27	201.38	201.32
18	202.40	202.82	203.32	203.00	202.69	202.53	202.20	201.71	201.30	201.27	201.37	201.32
19	202.39	202.85	203.33	202.99	202.68	202.53	202.19	201.69	201.30	201.27	201.38	201.33
20	202.38	202.87	203.32	202.98	202.66	202.51	202.17	201.67	201.29	201.25	201.38	201.33
21	202.37	202.88	203.32	202.96	202.66	202.50	202.14	201.65	201.28	201.24	201.38	201.34
22	202.38	202.90	203.32	202.94	202.64	202.49	202.12	201.63	201.27	201.24	201.38	201.34
23	202.38	202.91	203.31	202.94	202.64	202.47	202.10	201.61	201.27	201.24	201.37	201.35
24	202.39	202.93	203.31	202.92	202.67	202.46	202.08	201.60	201.27	201.25	201.36	201.36
25	202.38	202.96	203.31	202.92	202.66	202.46	202.08	201.58	201.26	201.26	201.36	201.37
26	202.38	202.96	203.29	202.90	202.64	202.45	202.06	201.56	201.26	201.26	201.36	201.38
27	202.38	202.99	203.28	202.89	202.63	202.45	202.04	201.54	201.25	201.27	201.35	201.40
28	202.39	202.99	203.27	202.87	202.62	202.44	202.02	201.53	201.24	201.27	201.35	201.41
29	202.37	203.01	203.26	202.86	202.61	202.45	201.99	201.53	201.24	201.27	201.34	201.43
30	202.38		203.25	202.86	202.61	202.44	201.96	201.52	201.25	201.28	201.34	201.45
31	202.37		203.24		202.59		201.94	201.52		201.29		201.47

Moy	202.38	202.71	203.23	203.03	202.71	202.50	202.22	201.72	201.35	201.25	201.35	201.35
Min	202.30	202.38	203.02	202.86	202.59	202.44	201.94	201.52	201.24	201.21	201.29	201.32
Max	202.41	203.01	203.33	203.24	202.86	202.59	202.43	201.92	201.51	201.29	201.39	201.47
Moy	202.15	366 Valeurs		Valeur min. :				201.21	Valeur max. : 203.33			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : BSS003MKHM/X

Département : 67


Commune : BALDENHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	168.12	167.89	168.07	167.98	167.75	167.77	167.74	167.37	167.51	167.65	167.83	167.82
2	168.11	167.90	168.07	167.97	167.75	167.76	167.72	167.37	167.52	167.65	167.83	167.82
3	168.11	167.92	168.07	167.97	167.74	167.76	167.70	167.39	167.54	167.67	167.84	167.82
4	168.09	167.96	168.06	167.95	167.74	167.77	167.70	167.42	167.54	167.67	167.85	167.83
5	168.08	168.00	168.09	167.95	167.73	167.77	167.68	167.44	167.55	167.67	167.85	167.84
6	168.07	168.04	168.12	167.94	167.73	167.78	167.67	167.45	167.56	167.68	167.86	167.84
7	168.06	168.06	168.13	167.93	167.72	167.78	167.66	167.45	167.56	167.68	167.86	167.85
8	168.05	168.07	168.14	167.91	167.72	167.79	167.63	167.45	167.57	167.69	167.86	167.85
9	168.04	168.08	168.16	167.91	167.71	167.79	167.62	167.43	167.57	167.69	167.86	167.85
10	168.04	168.08	168.16	167.90	167.71	167.79	167.60	167.42	167.58	167.70	167.85	167.85
11	168.02	168.10	168.17	167.89	167.75	167.79	167.59	167.40	167.58	167.71	167.85	167.85
12	168.01	168.11	168.17	167.88	167.78	167.79	167.57	167.38	167.58	167.72	167.85	167.85
13	168.01	168.12	168.17	167.87	167.79	167.79	167.56	167.36	167.58	167.72	167.85	167.84
14	168.00	168.12	168.16	167.86	167.80	167.79	167.54	167.36	167.58	167.72	167.85	167.84
15	167.99	168.13	168.16	167.86	167.80	167.79	167.54	167.36	167.58	167.73	167.85	167.84
16	167.98	168.13	168.15	167.85	167.81	167.79	167.56	167.38	167.58	167.73	167.85	167.84
17	167.97	168.13	168.14	167.83	167.81	167.81	167.56	167.39	167.58	167.73	167.84	167.84
18	167.97	168.13	168.12	167.82	167.81	167.82	167.55	167.39	167.59	167.73	167.84	167.84
19	167.96	168.13	168.11	167.81	167.80	167.82	167.53	167.39	167.59	167.73	167.84	167.85
20	167.95	168.13	168.10	167.81	167.80	167.82	167.52	167.39	167.59	167.73	167.84	167.85
21	167.94	168.12	168.09	167.80	167.79	167.83	167.50	167.39	167.60	167.74	167.83	167.85
22	167.94	168.12	168.08	167.80	167.79	167.82	167.49	167.40	167.60	167.73	167.83	167.86
23	167.93	168.11	168.07	167.79	167.81	167.82	167.47	167.41	167.60	167.75	167.83	167.86
24	167.92	168.10	168.05	167.78	167.81	167.81	167.46	167.41	167.60	167.75	167.83	167.87
25	167.92	168.10	168.04	167.77	167.81	167.78	167.44	167.41	167.61	167.76	167.83	167.87
26	167.91	168.09	168.04	167.76	167.81	167.75	167.44	167.41	167.61	167.81	167.83	167.87
27	167.91	168.09	168.02	167.75	167.81	167.74	167.43	167.41	167.62	167.82	167.82	167.89
28	167.91	168.08	168.01	167.75	167.80	167.73	167.42	167.43	167.63	167.83	167.82	167.89
29	167.90	168.07	168.00	167.74	167.79	167.73	167.41	167.45	167.63	167.83	167.82	167.90
30	167.89		168.00	167.74	167.79	167.73	167.40	167.48	167.64	167.83	167.82	167.91
31	167.89		167.99		167.78		167.39	167.50		167.83		167.92

Moy	167.99	168.07	168.09	167.85	167.78	167.78	167.55	167.41	167.58	167.73	167.84	167.85
Min	167.89	167.89	167.99	167.74	167.71	167.73	167.39	167.36	167.51	167.65	167.82	167.82
Max	168.12	168.13	168.17	167.98	167.81	167.83	167.74	167.50	167.64	167.83	167.86	167.92
Moy	167.79	366 Valeurs		Valeur min. :		167.36	Valeur max. :		168.17			



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.

APRONA - 28 rue de Herrlisheim - 68021 COLMAR
Tél : 03 67 82 00 50 Fax : 03 67 82 00 51
contact@aprona.net

N° National : BSS004AXXS/X

Département : 68


Commune : HABSHEIM

Année : 2020



	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	232.39	232.62	232.94	233.49	233.52	233.45	233.37	232.86	232.72	232.67	232.59	232.49
2	232.40	232.63	232.96	233.50	233.52	233.44	233.36	232.85	232.72	232.67	232.59	232.49
3	232.40	232.64	232.97	233.51	233.51	233.44	233.36	232.85	232.72	232.67	232.59	232.48
4	232.41	232.64	232.99	233.52	233.51	233.45	233.35	232.85	232.72	232.67	232.59	232.48
5	232.42	232.64	233.01	233.53	233.51	233.44	233.35	232.86	232.72	232.67	232.58	232.48
6	232.43	232.65	233.03	233.53	233.51	233.44	233.35	232.87	232.72	232.67	232.58	232.48
7	232.43	232.66	233.05	233.53	233.51	233.44	233.34	232.87	232.71	232.66	232.57	232.48
8	232.44	232.67	233.08	233.53	233.51	233.43	233.33	232.87	232.71	232.66	232.57	232.47
9	232.45	232.67	233.10	233.53	233.51	233.43	233.31	232.87	232.71	232.66	232.57	232.47
10	232.46	232.68	233.12	233.53	233.51	233.42	233.29	232.87	232.71	232.65	232.57	232.47
11	232.47	232.69	233.14	233.54	233.51	233.42	233.27	232.87	232.71	232.65	232.56	232.46
12	232.47	232.70	233.16	233.55	233.50	233.42	233.25	232.87	232.70	232.65	232.56	232.46
13	232.48	232.72	233.17	233.55	233.50	233.42	233.23	232.85	232.70	232.65	232.55	232.46
14	232.49	232.72	233.19	233.56	233.51	233.41	233.20	232.84	232.70	232.64	232.55	232.46
15	232.50	232.73	233.21	233.56	233.51	233.41	233.18	232.83	232.70	232.64	232.55	232.45
16	232.51	232.75	233.23	233.56	233.50	233.40	233.16	232.82	232.70	232.64	232.54	232.45
17	232.52	232.76	233.24	233.56	233.49	233.41	233.13	232.80	232.70	232.63	232.54	232.45
18	232.53	232.77	233.26	233.56	233.49	233.41	233.11	232.78	232.69	232.63	232.54	232.45
19	232.53	232.78	233.28	233.55	233.49	233.41	233.09	232.76	232.69	232.63	232.54	232.45
20	232.54	232.80	233.30	233.54	233.48	233.41	233.08	232.74	232.69	232.62	232.53	232.44
21	232.55	232.81	233.32	233.52	233.48	233.40	233.06	232.73	232.69	232.62	232.53	232.44
22	232.55	232.82	233.34	233.51	233.47	233.40	233.04	232.72	232.68	232.62	232.53	232.44
23	232.56	232.83	233.36	233.50	233.47	233.39	233.02	232.72	232.68	232.61	232.52	232.44
24	232.57	232.85	233.37	233.50	233.47	233.39	233.00	232.71	232.68	232.62	232.52	232.43
25	232.58	232.86	233.39	233.51	233.47	233.38	232.98	232.71	232.68	232.61	232.51	232.43
26	232.58	232.88	233.41	233.51	233.46	233.38	232.96	232.70	232.68	232.61	232.51	232.43
27	232.59	232.89	233.43	233.51	233.46	233.37	232.94	232.70	232.68	232.61	232.51	232.43
28	232.60	232.91	233.44	233.52	233.46	233.38	232.92	232.69	232.68	232.60	232.50	232.43
29	232.60	232.92	233.45	233.52	233.46	233.37	232.90	232.70	232.68	232.60	232.50	232.43
30	232.61		233.46	233.52	233.45	233.37	232.88	232.71	232.67	232.60	232.49	232.43
31	232.62		233.48		233.45		232.87	232.72		232.60		232.43

Moy	232.51	232.75	233.22	233.53	233.49	233.41	233.15	232.79	232.70	232.64	232.55	232.45
Min	232.39	232.62	232.94	233.49	233.45	233.37	232.87	232.69	232.67	232.60	232.49	232.43
Max	232.62	232.92	233.48	233.56	233.52	233.45	233.37	232.87	232.72	232.67	232.59	232.49
Moy	232.93	366 Valeurs		Valeur min. :			232.39		Valeur max. :			233.56



Données extraites de la banque de données piézométriques de l'APRONA.
Toutes les données sont consultables ou téléchargeables sur www.aprona.net.