

# LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 15 décembre 2016

Les précipitations\* sur l'Alsace du mois de novembre sont comprises entre 20 et 200 mm. Ces précipitations sont tombées essentiellement sur la première quinzaine du mois. Elles sont déficitaires, en particulier en plaine (de -25% à -50%).

Les débits moyens mensuels des cours d'eau\* sont en nette hausse en novembre, tout en restant très déficitaires sur la région. Ce déficit par rapport aux moyennes saisonnières est moins marqué sur les bassins du nord (-25%) que sur le relief vogien (-53%).

Les niveaux moyens de nappe du mois de novembre sont contrastés selon les secteurs ; plutôt stables dans le nord et en baisse surtout dans le sud. Ils restent encore au-dessus des normales saisonnières au nord de Strasbourg, en centre plaine et dans le Sundgau oriental.

Par rapport aux valeurs du 15/11/2016, les niveaux de nappe du 15/12/2016 sont plutôt stables à Sessenheim et en légère baisse ailleurs ; -16 cm à Reichstett, -7 cm à Lipsheim et Rossfeld, -5 cm à Holtzwihr, -8 cm à Hettenschlag, -14 cm à Fessenheim et -28 cm à Habsheim.

## ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale  
S : Supérieur à la normale  
N : Normale mensuelle  
I : Inférieur à la normale  
TI : Très inférieur à la normale

## LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 15/11/2016

→ Niveau stable

↓ Niveau à la baisse

↑ Niveau à la hausse

— Cours d'eau

■ Nappe phréatique

■ Piézomètre

