

# LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 10 mai 2017

Les cumuls moyens de précipitations\* en Alsace pour le mois d'avril sont déficitaires (- 50 % en moyenne). Ils sont compris entre 10 mm et 50 mm pour le Bas-Rhin et entre 30 mm et 75 mm pour le Haut-Rhin. Le déficit va de - 25 % en centre plaine, jusqu'à - 75 % dans l'extrême nord de l'Alsace Bossue.

Les débits moyens mensuels des cours d'eau\* sont partout en baisse, avec des déficits par rapport aux normales de - 50 % pour la Bruche, la Zorn et la Moder, - 70 % pour l'III, le Giessen et les affluents de l'III. La situation est similaire pour le Rhin (- 30 %), qui attend les apports du manteau neigeux alpin.

Les niveaux moyens de nappe du mois d'avril sont majoritairement en baisse par rapport au mois de mars et inférieurs aux normales saisonnières. Ce déficit reste de s'amplifier sans précipitations dans les semaines à venir.

Par rapport aux valeurs du 06/04/2017, les niveaux de nappe du 10/05/2017 sont en hausse de + 24 cm à Fessenheim et en baisse partout ailleurs, de - 14 cm à Habsheim, - 13 cm à Sessenheim, - 9 cm à Hettenschlag, - 6 cm à Lipsheim, - 5 cm à Rossfeld, - 4 cm à Reichstett et Holtzwihr.

## ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale  
S : Supérieur à la normale  
N : Normale mensuelle  
I : Inférieur à la normale  
TI : Très inférieur à la normale

## LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

6.15 N →

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 06/04/2017

→ Niveau stable

↓ Niveau à la baisse

↑ Niveau à la hausse

— Cours d'eau

■ Nappe phréatique

■ Piézomètre

