

# LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE

Situation du 05 mars 2016

La pluviométrie\* de février est excédentaire pour le deuxième mois consécutif dans une fourchette de + 10% à + 100%.

Les précipitations abondantes de février ont permis de maintenir à un niveau très soutenu le débit des rivières alsaciennes\*. Ce sont les cours d'eau haut-rhinois qui ont le plus profité de ces pluies (+80% à +150%). Les cours d'eau du nord connaissent un léger excédent compris entre + 23% pour la Zorn et + 11% pour la Moder.

Les niveaux moyens de nappe du mois de février sont partout en hausse par rapport au mois dernier en Alsace. Cependant les valeurs restent inférieures aux normales au nord de la région (Sessenheim) et dans l'extrême sud (Habsheim). Les cours d'eau ont fortement rechargé la nappe en centre Alsace (Holtzwihr et Rossfeld).

Par rapport aux valeurs du 05/02/2016, les niveaux de nappe du 05/03/2016 sont en hausse +34cm à Sessenheim, +23cm à Reichstett, +5cm à Lipsheim, +26cm à Hettenschlag, +8cm à et +86cm à Habsheim, stables à Holtzwihr, en baisse à Rossfeld -9cm et à Fessenheim -7cm.

## ECHELLE

TS : Très supérieur à la normale  
S : Supérieur à la normale  
N : Normale mensuelle  
I : Inférieur à la normale  
TI : Très inférieur à la normale

## LEGENDE

Niveau moyen mensuel par rapport à la normale saisonnière

Profondeur par rapport au sol (m)

Variation par rapport au niveau du dernier bulletin du 05/02/2016

- Niveau stable
- ↓ Niveau à la baisse
- ↑ Niveau à la hausse

- Cours d'eau
- Nappe phréatique
- Piézomètre

